

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Έγκριση δεύτερης τροποποίησης της από 13-07-2026 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α' Σταδίου, στο πλαίσιο της διενέργειας κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη ανάθεση της σύμβασης «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παραγωγής θερμότητας με λέβητες ζεστού νερού με καύσιμο φυσικό αέριο παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος τουλάχιστον 220 MW στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς» (ΑΔΑΜ 26PROC019432335 2026-07-13, ΑΔΑ 9ΛΕΚΟΡΥΑ-36Ζ) - Αριθμός αναφοράς: ΤΘ 0554/2025, Συστημικό Αύξοντα Αριθμός: 501153	Από το πρακτικό της με αριθμό 19/2026 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. 215/2026

Στην Κοζάνη σήμερα 13/08/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συσκέψεων στο κτίριο της ΔΕΥΑ Κοζάνης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κοζάνης, σύμφωνα με τον Ν.5314/26, ύστερα από ηλεκτρονική (email) πρόσκληση του Προέδρου της που στάλθηκε στο καθένα μέλος χωριστά με τις εισηγήσεις των θεμάτων, στις 06/08/2026 με ηλεκτρονικό αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5314/26. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) μέλη ήτοι:

Παρόντες

Ματιάκης Π.	Πρόεδρος
Παπαδοπούλου Ε.	Αντιπρόεδρος
Βαρτζώκας Γ.	Μέλος
Κοζιάκης Φ.	»
Μυροφορίδης Ι.	»
Στημονιάρης Ζ.	»
Βεντούλη Σ.	»
Παπανικολάου Χ.	»
Παπακωνσταντίνου Π.	»
Τσανακτσίδης Κ.	»

Απόντες

Στημονιάρης Δ.	Μέλος
----------------	-------

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής κ. Πανούσης Βασίλειος γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. την από 10/08/2026 εισήγηση του με την οποία εισηγείται την έγκριση της δεύτερης τροποποίησης της από 13-07-2026 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α' Σταδίου, στο πλαίσιο της διενέργειας κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη ανάθεση της σύμβασης «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παραγωγής θερμότητας με

λέβητες ζεστού νερού με καύσιμο φυσικό αέριο παραγωγής ισχύος τουλάχιστον 220 MW στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς» (ΑΔΑΜ 26PROC019432335 2026-07-13, ΑΔΑ 9ΛΕΚΟΡΥΑ-36Ζ) και Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 501153 και ειδικότερα:

Α. Την τροποποίηση του όρου 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα » ως ακολούθως:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά την διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (δηλαδή από το έτος 2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής), μία ή περισσότερες συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν αθροιστικό συμβατικό τίμημα κατ' ελάχιστον ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι 30.000.000,00€) και να καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Προμήθεια Λεβήτων παραγωγής ατμού, θερμού ή υπέρθερμου νερού,
- Προμήθεια μονάδων συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά την διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (δηλαδή από το έτος 2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής), τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία και παράδοση με τη μέθοδο EPC / Turn-Key λεβητοστασίου παραγωγής ατμού, θερμού ή υπέρθερμου νερού, με λέβητα ή συστοιχία λεβήτων με καύσιμο Φυσικό Αέριο, συνολικής εγκατεστημένης ονομαστικής θερμικής ισχύος τουλάχιστον 50 MWth, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον λέβητας να έχει ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 30 MWth. Η ανωτέρω εγκατάσταση θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί σε βιομηχανική, ενεργειακή εγκατάσταση ή εγκατάσταση Τηλεθέρμανσης και να έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία, λειτουργώντας επιτυχώς για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

γ) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, η οποία να συμπεριλαμβάνει στο συμβατικό αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή τουλάχιστον ενός λέβητα Φυσικού Αερίου παραγωγής ατμού, θερμού ή υπέρθερμου νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος τουλάχιστον 30 MWth, πίεσης σχεδιασμού τουλάχιστον 10 barg και ίδιας τεχνολογίας με τους προσφερόμενους (φλογοαυλωτοί ή υδραυλωτοί - water tube boilers πολλαπλών διαδρομών καυσαερίων). Ο εν λόγω λέβητας θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε βιομηχανική εγκατάσταση και να λειτουργεί επιτυχώς για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Διευκρινίζεται ότι:

□ Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικαλούνται την ίδια σύμβαση για την κάλυψη περισσότερων εκ των αναφερόμενων ανωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ', αρκεί η εν λόγω σύμβαση να καλύπτει σωρευτικά τις απαιτήσεις των σχετικών περιπτώσεων.

□ Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

□ Εάν οι επικαλούμενες προς κάλυψη της υπό α' απαίτησης συμβάσεις έχουν υλοποιηθεί από τον οικονομικό φορέα ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων, προσμετράται μόνο η συμβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στην εν λόγω ένωση.

□ Για την απόδειξη της κάλυψης των απαιτήσεων υπό β' και γ' οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικαλούνται συμβάσεις που έχουν υλοποιήσει ως μέλη ένωσης οικονομικών φορέων, αρκεί στην εν λόγω ένωση, είτε να ήταν συντονιστές/επικεφαλής (Leader), είτε να είχαν ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%)».

Β. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες ήτοι από 08/09/2026 ημέρα Τρίτη έως τις 22/10/2026 ημέρα Πέμπτη και αντίστοιχη μετάθεση των λοιπών ημερομηνιών για λόγους εξασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και την αύξηση του ανταγωνισμού.

Γ. Την έγκριση της συνημμένης δεύτερης τροποποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α' Σταδίου, όπως τροποποιείται διά της παρούσας, σχετικά με την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στην εν λόγω τροποποιημένη πρόσκληση.

Δ. Την αποστολή νέας διορθωτικής προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας στις οποίες υπεβλήθη η αρχική πρόσκληση και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ' όψη : 1) Την από 10/08/2026 εισήγηση του Γενικού Δ/ντη και τα όσα σ' αυτήν αναφέρονται, 2) το γεγονός ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 157/2026 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης (ΑΔΑ: ΡΡΞΓΟΡΥΑ-ΩΛΣ) εγκρίθηκε η διενέργεια του εν θέματι κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και εκτιμώμενη αξία τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00€) πλέον ΦΠΑ, καθώς και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α' Σταδίου για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής. Κατόπιν, δε, τούτου, προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10-07-2026 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας Συστημικό 482304-2026, Αρ. Τεύχους ΕΕ S: 132/2026, με ημερομηνία δημοσίευσης στις 13-07-2026 (ΑΔΑΜ 26PROC019431807 2026-07-13 και δημοσιεύτηκε η από 13-07-2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α' Σταδίου (ΑΔΑ 9ΛΕΚΟΡΥΑ-36Ζ, ΑΔΑΜ 26PROC019432335 2026-07-13). 3) το ότι ακολούθως, διορθωτική προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15-07-2026 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας Συστημικό 491489-2026, Αρ. Τεύχους ΕΕ S: 135/2026, με ημερομηνία δημοσίευσης στις 16-07-2026 (ΑΔΑΜ 26PROC019454617 2026-07-16), προκειμένου να διευκρινιστεί στην προκήρυξη και σε αντιστοιχία με την ήδη δημοσιευθείσα πρόσκληση ότι στο Β' Στάδιο θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά όλοι οι οικονομικοί φορείς και ενώσεις οικονομικών φορέων που θα έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του Α' Σταδίου, ότι ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που σκοπεύει ο αναθέτων φορέας να καλέσει στο Β' Στάδιο ανέρχεται σε πέντε (5), καθώς επίσης ότι στην περίπτωση όπου ο αριθμός των συμμετεχόντων στο Α' Στάδιο που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό, ο αναθέτων φορέας δύναται να συνεχίσει τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 4) το γεγονός ότι με την υπ' αριθ. 190/2026 απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κοζάνης (ΑΔΑ: Ψ0ΞΩΟΡΥΑ-Σ14) εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση της ως άνω από 13-07-2026 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α' Σταδίου, καθώς και η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τις 08/09/2026. Για τον σκοπό αυτόν η υπ' αριθ. 507147-2026 νέα διορθωτική προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21-07-2026 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 22-07-2026, Αρ. Τεύχους ΕΕ S:139/2026 (ΑΔΑΜ 26PROC019490956 2026-07-22), ενώ δημοσιεύτηκε η πρώτη τροποποίηση της από 13-07-2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α' Σταδίου (ΑΔΑ 9ΨΘΟΟΡΥΑ-Μ0Ζ, ΑΔΑΜ 26PROC019493431 2026-07-22). 5) το ότι η επιτυχής εκτέλεση μίας ή περισσότερων συμβάσεων που εμπίπτουν στα αντικείμενα της περ. α' και έχουν αθροιστική αξία ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης χωρίς ΦΠΑ δύναται, σε συνδυασμό με τις λοιπές απαιτήσεις του όρου 2.2.6, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και κατασκευής ενός λέβητα φυσικού αερίου με τις απαιτήσεις της περ. γ', ο οποίος να λειτουργεί επιτυχώς για ένα (1) τουλάχιστον έτος, να καλύψει τις ανάγκες του αναθέτοντος φορέα, αποδεικνύοντας ένα επαρκές και ικανοποιητικό επίπεδο προηγούμενης εμπειρίας σε σχέση με την υπό ανάθεση σύμβαση, 6)το γεγονός ότι η επιχειρούμενη μεταβολή κατατείνει στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και ταυτοχρόνως στην διασφάλιση του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της υπό ανάθεση σύμβασης, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τις αρχές του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και την αρχή της αναλογικότητας, ενώ η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής κατά 44 ημερολογιακές ημέρες είναι επαρκής, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να υποβάλλουν παραδεκτές αιτήσεις συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη και τις επίμαχες αλλαγές, και 7) Τις διατάξεις του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ Α' /103/ 29-06-2026), Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την δεύτερη τροποποίηση της από 13-07-2026 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α' Σταδίου, στο πλαίσιο της διενέργειας κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη



ανάθεση της σύμβασης «Παράδοση, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία συστήματος παραγωγής θερμότητας με λέβητες ζεστού νερού με καύσιμο φυσικό αέριο παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος τουλάχιστον 220 MW στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς» (ΑΔΑΜ 26PROC019432335 2026-07-13, ΑΔΑ 9ΛΕΚΟΡΥΑ-36Ζ) και Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 501153 και ειδικότερα:

Α. Την τροποποίηση του όρου 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα » ως ακολούθως:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά την διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (δηλαδή από το έτος 2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής), μία ή περισσότερες συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν αθροιστικό συμβατικό τίμημα κατ' ελάχιστον ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι 30.000.000,00€) και να καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Προμήθεια Λεβήτων παραγωγής ατμού, θερμού ή υπέρθερμου νερού,
- Προμήθεια μονάδων συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά την διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (δηλαδή από το έτος 2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής), τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία και παράδοση με τη μέθοδο EPC / Turn-Key λεβητοστασίου παραγωγής ατμού, θερμού ή υπέρθερμου νερού, με λέβητα ή συστοιχία λεβήτων με καύσιμο Φυσικό Αέριο, συνολικής εγκατεστημένης ονομαστικής θερμικής ισχύος τουλάχιστον 50 MWth, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον λέβητας να έχει ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 30 MWth. Η ανωτέρω εγκατάσταση θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί σε βιομηχανική, ενεργειακή εγκατάσταση ή εγκατάσταση Τηλεθέρμανσης και να έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία, λειτουργώντας επιτυχώς για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

γ) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, η οποία να συμπεριλαμβάνει στο συμβατικό αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή τουλάχιστον ενός λέβητα Φυσικού Αερίου παραγωγής ατμού, θερμού ή υπέρθερμου νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος τουλάχιστον 30 MWth, πίεσης σχεδιασμού τουλάχιστον 10 barg και ίδιας τεχνολογίας με τους προσφερόμενους (φλογοαυλωτοί ή υδραυλωτοί - water tube boilers πολλαπλών διαδρομών καυσαερίων). Ο εν λόγω λέβητας θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε βιομηχανική εγκατάσταση και να λειτουργεί επιτυχώς για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Διευκρινίζεται ότι:

☐ Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικαλούνται την ίδια σύμβαση για την κάλυψη περισσότερων εκ των αναφερόμενων ανωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ', αρκεί η εν λόγω σύμβαση να καλύπτει σωρευτικά τις απαιτήσεις των σχετικών περιπτώσεων.

☐ Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

☐ Εάν οι επικαλούμενες προς κάλυψη της υπό α' απαίτησης συμβάσεις έχουν υλοποιηθεί από τον οικονομικό φορέα ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων, προσμετράται μόνο η συμβατική αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στην εν λόγω ένωση.

☐ Για την απόδειξη της κάλυψης των απαιτήσεων υπό β' και γ' οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικαλούνται συμβάσεις που έχουν υλοποιήσει ως μέλη ένωσης οικονομικών φορέων, αρκεί στην εν λόγω ένωση, είτε να ήταν συντονιστές/επικεφαλής (Leader), είτε να είχαν ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%)».

Β. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες ήτοι από 08/09/2026 ημέρα Τρίτη έως τις 22/10/2026 ημέρα Πέμπτη και αντίστοιχη μετάθεση των λοιπών ημερομηνιών για λόγους εξασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και την αύξηση του ανταγωνισμού.

Γ. Την έγκριση της συνημμένης δεύτερης τροποποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α' Σταδίου, όπως τροποποιείται διά της παρούσας, σχετικά με την υποβολή και αξιολόγηση των

26PROC019676145 2026-08-26
ΑΔΑ: 6ΥΜΥΟΡΥΑ-ΩΟΜ
αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στην εν λόγω τροποποιημένη πρόσκληση.
Δ. Την αποστολή νέας διορθωτικής προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας στις οποίες υπεβλήθη η αρχική πρόσκληση.

Η παρούσα απόφαση πήρε 215/2026

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΖΙΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Κοζάνη 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Κοζάνης

ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

