



26PROC019719690 2026-09-03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.E00226.0001

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ: 26REQ019717191
ΑΔΑΜ: 26REQ019717223

Ιωάννινα 03-09-2026
Αριθ. Πρωτ. 22965

Υπηρεσία : Διοικητική-Οικονομική
Υποδιεύθυνση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ Υποψήφιους προμηθευτές
Τηλέφωνο : 2651099855 ΚΗΜΔΗΣ
Email: gtzima@uhi.gr
Πληροφορίες : Γ.ΤΖΙΜΑ Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το χειρουργείο του Νοσοκομείου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11. γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012 ε. Ν. 4412/2016 στ, Ν. 4605/19 αρθ. 43,44,45 ζ. Η 4946/25-08-2026 (Εντολ.10479) αίτηση προμήθειας της διαχείρισης του χειρουργείου. Η. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει θ. Ν. 5218/2015 και Ν. 4865/2025 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα άποψη βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του χειρουργείου του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 09-09-2026 και ώρα 10:30 π.μ.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί με **ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα τη ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες **εντός τριών (3) ημερών** από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίες, ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.

5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

6. Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος

7. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν.4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016, και 4605/2019 όπως ισχύουν.

9. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο **δείγμα & επίσημο PROSPECTUS** για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα **δείγματα & επίσημο PROSPECTUS** δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 9.265,46€

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2026
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 10479
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 03/09/2026
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 03/09/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4435 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 6247	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 4946	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αιτ.Προμ.	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΗ					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			3072/2026		
	ΑΔΑ			9ΠΥΘ46906Η-Ω0Ρ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑ002005 07ΠΑ002005000006	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ 20518 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΟ18 ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ SD0101-18900742-9105	TEM 13,00	30,00 32302030000001	2,2500 76,31	
ΓΧ005007 07ΓΧ005007000002	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 942647 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ LATEX ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 7ΕΡ-03-70102DSEP-11-70ΕΡ-13-7003,005519.22D73DP70	PAIR 6,00	400,00 32302030000001	1,0200 432,48	
ΓΧ005007 07ΓΧ005007000003	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 942648 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ LATEX ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 7,50P3275-24NUZONE103DSEP-11-75ΕΡ-13-759,32D73DP75,11040	PAIR 6,00	700,00 32302030000001	0,8450 626,99	
ΓΧ005007 07ΓΧ005007000004	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 942649 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ LATEX ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ 8P3280-24104DSEP-11-809425492ΕΡ-13-8003,005539.42D73DP80	PAIR 6,00	600,00 32302030000001	1,0200 648,72	
ΓΧ004204 07ΓΧ004204000002	ΜΠΩΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΤΩΝ 0102 ΜΠΩΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΤΩΝ 500ML, ΔΠ 004	TEM 24,00	100,00 32302030000001	0,3800 47,12	
ΓΧ004204 07ΓΧ004204000003	ΜΠΩΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΤΩΝ 0103 ΜΠΩΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΤΩΝ 1000ML, ΔΠ001	TEM 24,00	100,00 32302030000001	0,4100 50,84	
ΓΧ004029 07ΓΧ004029000002	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ MK-REC-28 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟ28	TEM 13,00	10,00 32302030000001	0,1900 2,15	
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000002	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΜΕ 10 ML ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕ 10 ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ..	TEM 24,00	50,00 32302030000001	4,5000 279,00	
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000003	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΜΕ 20ML ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕ 20 ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ	TEM 24,00	100,00 32302030000001	4,5000 558,00	

	ΦΟΡΜΟΛΗ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ..			
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000004	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΜΕ 60ML ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΓΕΜΙΣ. ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕ 60ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚ/ΤΟΣ 70 ML	TEM	50,00	5,6000
		24,00	323020300000001	347,20
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000005	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 110 ML ΦΟΡΜΟΛΗ, ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ.ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΓΕΜΙΣ. ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 110 ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚ/ΤΟΣ 135 ML.	TEM	30,00	7,3000
		24,00	323020300000001	271,56
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000006	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 300ML ΦΟΡΜΟΛΗ, ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ.ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΓΕΜΙΣ. ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 300 ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚ/ΤΟΣ,320ML.	TEM	30,00	9,8500
		24,00	323020300000001	366,42
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000007	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΜΕ 500ML ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ.ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΓΕΜΙΣ. ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 500ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚ/ΤΟΣ 1000ML.	TEM	40,00	17,0000
		24,00	323020300000001	843,20
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000008	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 900ML ΦΟΡΜΟΛΗ, ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΜΙΣ. ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 900ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚ/ΤΟΣ 2700ML.	TEM	60,00	39,0000
		24,00	323020300000001	2.901,60
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000009	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 1200ML ΦΟΡΜΟΛΗ, ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ	TEM	10,00	41,0000
		24,00	323020300000001	508,40
	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 1200ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚ. 2700ML			
ΓΧ004114 07ΓΧ004114000010	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ 30MLΦΟΡΜΟΛΗΣ 5ML ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 2000ML ΦΟΡΜΟΛΗ, ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ.ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΓΕΜΙΣ. ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 2000ML ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚ/ΤΟΣ 2700ML.	TEM	10,00	44,0000
		24,00	323020300000001	545,60
ΓΧ004053 07ΓΧ004053000002	ΠΛΑΚΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 2510-LLRS25 ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ BLAYCO N1220 -LLWR21 GP2 02SZ-A F7820	TEM	1.000,00	0,4850
		24,00	323020300000001	601,40
ΓΧ004005 07ΓΧ004005000001	ΔΟΧΕΙΑ ΟΥΡΟΣ/ΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 200ML-500ML ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 2000CC-5000CC 20090625 ΟΥΡΟΣ/ΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 500CC 673084111081-420425-S301342- 8042201,001.004313UR-30114-673064, CH84150	TEM	60,00	2,1300
		24,00	323020300000001	158,47

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

9.265,46

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ---- (07ΓΧ004114000002 κ'07ΓΧ004114000003)

Προγεμισμένο κλειστό σύστημα χρωματισμένης φορμόλης 8% με ειδικό αυτόματο κουμπί απελευθέρωσης στο καπάκι (όχι σύστημα περιστροφής) τελικού διαλύματος 20ml.

-Το δοχείο να περιέχει 10ml ρυθμιστικού διαλύματος.

-Το καπάκι να περιέχει 10ml χρωματισμένης φορμόλης 8%.

- Η ροή της φορμαλδεΰδης μεταξύ των 2 δοχείων να επιτυγχάνεται μέσω ειδικής βαλβίδας(πιστόνι αντεπιστροφής).
- Να εμποδίζεται η παλινδρόμηση της φορμαλδεΰδης στο καπάκι μέσω της ειδικής βαλβίδας για ασφάλεια της βιοψίας.
- Μετά την ένωση των δύο υγρών το τελικό μείγμα να χρωματίζεται ως ένδειξη επιτυχούς μίξης.
- Η τελική συγκέντρωση φορμαλδεΰδης να είναι 4%.
- Να μην περιλαμβάνει εντός του δοχείου ξεχωριστά αποσπώμενα μηχανικά μέρη .
- Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος το οποίο και να προσκομιστεί .

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ