

Αρ. Πρωτ.: 14735
Ημερομηνία: 04.09.2026

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-065/26



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ

**ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του
διαγωνισμού ΤΔ-065/26

ΕΡΩΤΗΣΗ 1**Είδος 2 - Κωδ.ΣΤΑΣΥ 669500100**

Ο ζητούμενος τύπος BR1545 της WIKA αναφέρεται σε παλιά κωδικοποίηση. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως το ζητούμενο υλικό αφορά τον τύπο μανομέτρου PG21DPB.080 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- PG21DPB.080 0...10 bar M16*1,5*33 IKO D10*24GRD
- back mount
- Class 1.0
- Case: stainless steel
- Window: Safety laminated glass - black edge
- anti-reflex
- ring aluminum black, with mouning bracket
- Restrictor: pressed D0,8 brass
- Pointer- upper: Aluminium red RAL3000
- Pointer - bottom: Aluminium yellow RAL1016
- Dial: Aluminium black with stop pin
- Electric bulb 24V DC/2W
- single packing+clamp bag
- with 6 kt nuts and ferrule-ring
- upper pointer lower connector
- sleeve assembly BA9

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

Για το είδος 2, το μανόμετρο PG21DPB NS80 με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι αποδεκτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2**Είδος 4 - Κωδ.ΣΤΑΣΥ NR30001**

Η EXAMESURE ζητάει περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες προκειμένου να προσφέρει ακριβώς τον τύπο μανομέτρου που χρειάζεστε.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μανομέτρου, επιλέγοντας από τα παρακάτω:

Model

Railway pressure gauge

Nominal size

80 mm

100 mm

150 mm

Number of measuring channels

1

2

Lighting

External

24V circuit

34V circuit

72/130V circuit

Bezel/Screw/Assembly

Clamp with black bezel and black screws

Clamp with chromed bezel and chromed screws

Clamp with black bezel and chromed screws

Flange with black bezel and black screws

Flange with chromed bezel and chromed screws

Flange with black bezel and chromed screws

Front pointer

White (one measuring channel as standard)

Black

Red (two measuring channel as standard)

Yellow

Fluo orange

Others

Black pointer

None

White (standard) two measuring channels

Black

Red

Yellow

Others

Connection

½G (optional) for MFE41, 42, 52

¾G (standard) for MFE41, 42, 52, 72

M12x100 female coupling for MFE71

Pressure unit.

Bar (standard)

kPa (option)

Measurement range

0 ... 6 bar

0 ... 10 bar

0 ... 16 bar

-1 ... 0 bar

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Για το είδος 4, τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται παρακάτω:

- Nominal size: 80mm
- Number of measuring channels: 1
- Lighting: External
- Bezel/Screw/Assembly: Flange with chromed bezel and chromed screws
- Front pointer: White
- Black pointer: None
- Connection: 3/8G
- Pressure unit: Bar
- Measurement range: 0 ... 10 bar
- Black dial plate white instructions

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η **Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00**, αντί της Τετάρτης 09 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00.

Ως νέα ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά» ορίζεται η **Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00**, αντί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-065/26.