



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Αληπασαλή Διαλεχτή
Τηλ.: 23813 50-335**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

39/2026

**ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ**

(CPV: 39120000-9)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα	Γραφείο προμηθειών
Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής	ΤΕΡΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΤΚ 58200, ΕΔΕΣΣΑ τηλ: 23813 50335-196
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	prom@gnedessas.gov.gr
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών	Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:30
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού	Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ
Τόπος διενέργειας	Γραφείο προμηθειών Γ.Ν. Έδεσσας
Κωδικοί CPV	(CPV: 39120000-9)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

Θεσμικό πλαίσιο

1. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
3. Την υπ' αριθ. 26ης/29.12.2025 (ΑΔΑ:68ΘΧ4690ΒΛ-ΠΥΕ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί «έγκρισης πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών διαχειριστικού έτους 2026 για το ΓΝ Έδεσσας και τις τροποποιήσεις αυτού
4. Την υπ' αριθ. 19ης/31.08.2026 (ΑΔΑ:ΡΒ7Ν4690ΒΛ-1ΣΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πέλλας περί έγκρισης τροποποιήσεων πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών διαχειριστικού έτους 2026 για το ΓΝ Έδεσσας.
5. Την υπ' αριθ. 387/20-01-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. περί Έγκρισης υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Συμβάσεων για το έτος 2026.

6. Την υπ' αριθ. 19η/31.08.2026 (Θέμα 4ο) (ΑΔΑ:ΨΡ124690ΒΛ-9Ω2Η) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας περί έγκρισης της διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
7. Την υπ' αριθ. 831/02.09.2026 (ΑΔΑ: ΨΧΦΤ4690ΒΛ-Ε70) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γ.Ν. Έδεσσας για τη διενέργεια της διαδικασίας.

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης

Διενεργείται η παρούσα διαδικασία για την προμήθεια **ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (CPV:39120000-9)** για το Γ.Ν. Έδεσσας με συλλογή προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης **#37.200,00€#** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία είναι εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του **ΑΛΕ:31204890000001** του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Έδεσσας οικονομικού έτους 2026, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την Προμήθεια υλικών για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Έδεσσας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η **Χαμηλότερη Τιμή**.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Έδεσσας, σε **σφραγισμένο φάκελο**, έως την **Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:30 μ.μ.** για τα είδη με τους ειδικούς όρους και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ.**

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
 - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
 - Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
 - Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
 - Ο τίτλος της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
 - Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος θα περιέχει:

- υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 - Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
 - Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.
- υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, στην οποία θα δηλώνεται επιπροσθέτως με υπεύθυνη δήλωση η συμφωνία με τους ειδικούς όρους αναλυτικά για τα είδη που θα προσφέρει ο υποψήφιος.
- υποφάκελο οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται σε αυτή και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή, στην αντίθετη περίπτωση, δήλωση ότι δεν παρατηρείται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Θα προσφερθεί μία τιμή για κάθε είδος ή για μέρος των ειδών, αλλά για ολόκληρη την προκηρυχθείσα ανά είδος ποσότητα της Διακήρυξης, χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες τιμές, η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.

2. Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται **εις διπλούν** στην οποία θα αναγράφεται και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή στην αντίθετη περίπτωση δήλωση ότι δεν παρατηρείται.
3. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής και έως την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. **Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών.**
4. Οι προσφέροντες πρέπει με την τεχνική προσφορά απαραίτητα και επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν:
 - Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE
5. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια ειδών, να αυξομειώσει την ποσότητα ή να αναστείλει την προμήθεια των ειδών όταν αυτά χορηγηθούν από Κρατική Υπηρεσία ή ορισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο διαφορετικός τρόπος προμήθειας.
6. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των ειδών κατακύρωσης εντός του συνολικού προϋπολογισμού της διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
8. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
9. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας Επιτροπή Διαγωνισμού (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία θα ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας.

Η εν λόγω Επιτροπή-γνωμοδοτικό όργανο διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, κατάταξης των υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου για την ανάθεση ή μη της προμήθειας.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας.

Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφά του (δικαιολογητικά κατακύρωσης):

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επίκουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

1. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**Ποσότητα: 4 τεμάχια**

- Να είναι κατάλληλες για χρήση σε νοσοκομειακό/χειρουργικό περιβάλλον και για την αποθήκευση υγειονομικού και λοιπού απαραίτητου υλικού.
- Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να διαθέτουν δύο (2) πόρτες με τζάμι και κεντρικό σύστημα κλειδώματος, ώστε να είναι δυνατός ο άμεσος οπτικός έλεγχος του αποθηκευμένου υλικού.
- Στο κάτω μέρος να διαθέτουν επιφάνεια εργασίας, δύο (2) συρτάρια και ένα (1) ντουλάπι.
- Στο εσωτερικό να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, για την προσαρμογή τους στις ανάγκες αποθήκευσης.
- Οι επιθυμητές συνολικές διαστάσεις να είναι περίπου:
 - Μήκος: έως 90 cm
 - Πλάτος/βάθος: έως 45 cm
 - Ύψος: έως 180 cm.
- Οι επιφάνειες να είναι λείες, χωρίς αιχμηρές ακμές και να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση.

2. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**Ποσότητα: 4 τεμάχια**

- Να είναι κατάλληλες για χρήση σε χειρουργικό περιβάλλον και για την αποθήκευση υγειονομικού και χειρουργικού υλικού.
- Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να διαθέτουν δύο (2) πόρτες με τζάμι στο επάνω μέρος, για την άμεση οπτική επίβλεψη των αποθηκευμένων υλικών.
- Το κάτω μέρος να διαθέτει πόρτες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Το επάνω μέρος να έχει ύψος περίπου 120 cm και να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ράφια.
- Τα ράφια του επάνω μέρους να είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και να μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης.
- Το κάτω μέρος να έχει ύψος περίπου 60 cm και να διαθέτει ένα (1) ή δύο (2) ράφια, τα οποία να έχουν δυνατότητα ρύθμισης/μετακίνησης.
- Οι επιθυμητές συνολικές διαστάσεις να είναι περίπου:
 - Μήκος: 90 cm
 - Πλάτος/βάθος: 40 cm
 - Ύψος: 200 cm.
- Οι επιφάνειες να είναι λείες, χωρίς αιχμηρές ακμές και να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση.

3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ INOX ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**Ποσότητα: 3 τεμάχια**

- Να είναι κατάλληλα για χρήση σε νοσοκομειακό/χειρουργικό περιβάλλον.
- Να διαθέτουν τρία (3) επίπεδα/ράφια για την αποθήκευση και μεταφορά υλικών.
- Να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Κάθε επιφάνεια/ράφι να έχει δυνατότητα ασφαλούς φόρτισης τουλάχιστον έως 15 kg.
- Να διαθέτουν τέσσερις (4) τροχούς κατάλληλους για νοσοκομειακή χρήση, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) να διαθέτουν σύστημα πέδησης.
- Να είναι εύκολα στη μετακίνηση και στον καθαρισμό.
- Οι επιθυμητές συνολικές διαστάσεις να είναι περίπου:
 - Μήκος: 60 cm
 - Πλάτος/βάθος: 45 cm
 - Ύψος: 80 cm.

4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΝΟΧ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**Ποσότητα: 4 τεμάχια**

- Να είναι κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικό περιβάλλον.
- Να διαθέτουν τρία (3) επίπεδα για την αποθήκευση υλικών.
- Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να διαθέτουν δύο (2) χειρολαβές ώθησης για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση.
- Να διαθέτουν τέσσερις (4) τροχούς κατάλληλους για νοσοκομειακή χρήση, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) να διαθέτουν φρένο.
- Οι επιθυμητές συνολικές διαστάσεις να είναι περίπου:
 - ο Μήκος: 120 cm
 - ο Πλάτος/βάθος: 50 cm
 - ο Ύψος: 85 cm.
- Οι επιφάνειες να είναι λείες και εύκολα καθαριζόμενες και απολυμαινόμενες.

5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**Ποσότητα: 1 τεμάχιο**

A/A	Χαρακτηριστικό	Απαιτούμενη προδιαγραφή
1	Συνολικές διαστάσεις	Συνολικό ύψος: 1,50–1,60 m, συμπεριλαμβανομένων των τροχών.
2	Διαστάσεις ραφιών	Μήκος: περίπου 90 cm / Πλάτος (βάθος): περίπου 50 cm.
3	Δομή και απόσταση	Να διαθέτει τρία (3) επίπεδα/ράφια μεγάλης αντοχής. Η καθαρή απόσταση μεταξύ των ραφιών να είναι περίπου 50 cm, για την άνετη τοποθέτηση και μεταφορά ιματισμού.
4	Προστατευτικό κάλυμμα	Να περιλαμβάνει ειδικό, ανθεκτικό κάλυμμα προστασίας (μουσαμά/PVC υψηλής ποιότητας), το οποίο να περιβάλλει πλήρως το τροχήλατο. Να είναι αδιάβροχο, πλενόμενο και κατάλληλο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Να διαθέτει πρακτικό σύστημα ανοίγματος, όπως φερμουάρ ή velcro/σκρατς, για την εύκολη πρόσβαση στον ιματισμό και την προστασία του από σκόνη και ρύπους κατά τη μεταφορά.
5	Υλικό κατασκευής	Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX AISI 304, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και με υψηλή αντοχή στη διάβρωση από τα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά.
6	Ασφάλεια φορτίου	Κάθε ράφι να διαθέτει περιμετρικό προστατευτικό γείσο ή υπερυψωμένο χείλος για την αποτροπή πτώσης του ιματισμού κατά τη μεταφορά.
7	Σύστημα κύλισης	Να διαθέτει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς βαρέος τύπου (heavyduty), κατάλληλους για νοσοκομειακή χρήση και μη αφήνοντας σημάδια στο δάπεδο. Τουλάχιστον δύο (2) τροχοί να διαθέτουν φρένο.
8	Προστασία χώρου	Να διαθέτει ελαστικούς/αντικραδασμικούς προσκρουστήρες (bumpers) στις γωνίες της βάσης, για την προστασία τοίχων, θυρών και λοιπών επιφανειών.
9	Εργονομία υγιεινή	Να διαθέτει ενσωματωμένες χειρολαβές ώθησης. Οι επιφάνειες να είναι λείες, χωρίς αιχμηρές γωνίες και να επιτρέπουν τον εύκολο και πλήρη καθαρισμό και την απολύμανση.
10	Πιστοποίηση εγγύηση	– Να φέρει σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται από την ισχύουσα

Ποσότητα: 2 τεμάχια

- Διαστάσεις: 930 mm $\pm$ 5 x 600 $\pm$ 5mm x 1980 $\pm$ 5mm
- Κατασκευή από μελαμίνη ανθεκτικό στις γρατσουνιές, πάχους τουλάχιστον 20 mm. λευκό χρώμα
- Να διαθέτει 2 πόρτες που να έχουν αντιτραυματικές λαβές και να ανοίγουν στις 270°
- Εσωτερικά να διαθέτει δύο (2) ανεξάρτητα, διπλά περιστρεφόμενα πάνελ (ένθετα φύλλα) εξοπλισμένα με θήκες φαρμάκων που να ανοίγουν στις 90°, κατασκευασμένα από θερμοδιαμορφωμένο ABS, εξοπλισμένα με θήκες φαρμάκων
- Να διαθέτει πόδια με δυνατότητα ρύθμισης έως και 150 cm
- Εσωτερικά να υπάρχει ντουλαπάκι που να κλειδώνει με κλειδαριά
- Να διαθέτει Κεντρικό σύστημα κλειδώματος ασφαλείας με κλειδί (κλειδαριά με κούμπωμα) στην εξωτερική πλευρά των θυρών

7. ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ**Ποσότητα: 3 τεμάχια**

Τροχήλατο καρότσι νοσηλείας, συμπαγούς κατασκευής υψηλής αντοχής, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες νοσοκομείων.

- Να διαθέτει μεταλλικό σκελετό με προστασία ηλεκτροστατικής βαφής και άνω επιφάνεια (καπάκι) από ανθεκτικό πλαστικό υλικό ABS. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει ειδική αντιολισθητική και αντιμικροβιακή επίστρωση.
- Να διαθέτει 5 συρτάρια, τριών διαφορετικών μεγεθών, εξοπλισμένα με μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς ("auto-return").
- Δυνατότητα υποδοχής εσωτερικών ρυθμιζόμενων διαχωριστικών για την οργάνωση υλικών (σύριγγες, καθετήρες κ.λπ.).
- Να διαθέτει σύστημα κεντρικού κλειδώματος για όλα τα συρτάρια, καθώς και ένα επιπλέον συρτάρι φαρμάκων που κλειδώνει αυτόνομα/ξεχωριστά για ενισχυμένη ασφάλεια.
- Ενσωματωμένο σύστημα με 3 σειρές μικρών πλαστικών συρταριών (τύπου flip-out) στην ανωδομή για την οργάνωση μικροϋλικών.
- Ειδικό στήριγμα για τοποθέτηση συσκευασίας γαντιών.
- Στήριγμα μαζί με αντίστοιχο κυτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων
- Στήριγμα για κάδο απορριμμάτων
- Να διαθέτει 4 τροχούς υψηλής ποιότητας, εκ των οποίων οι 2 διαθέτουν σύστημα πέδησης (φρένο).

Διαστάσεις

- Ύψος: 105 $\pm$ 5cm
- Μήκος: 67 $\pm$ 5cm
- Πλάτος: 51 $\pm$ 5cm
- Βάρος 47 $\pm$ 5kg

Ύψη συρταριών: 2 συρτάρια ύψους 70-80mm, 2 συρτάρια ύψους 150-160mm και 1 συρτάρι ύψους 230-240mm

8. ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΗΚΓ

1. Τροχήλατο τραπεζάκι σχεδιασμένο ειδικά για την τοποθέτηση καρδιογράφου.
2. Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από μέταλλο και ηλεκτροστατικά βαμμένος.
3. **Διαχείριση Καλωδίων:** Να διαθέτει ενσωματωμένο **ρυθμιζόμενο βραχίονα(leadarm)** για τη σωστή συγκράτηση καθοδήγηση και προστασία του καλωδίου ασθενούς.
4. Να διαθέτει **ειδικό μεταλλικό καλάθι** για την σωστή τοποθέτηση και φύλαξη των καλωδίων.
5. Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς, δυο από τους οποίους να διαθέτουν φρένο.
6. Διαστάσεις: $45 \pm 5 \text{ cm}$ (Μ) x $30 \pm 5 \text{ cm}$ (Π) x $80 \pm 5 \text{ cm}$ (Υ)

9. ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ποσότητα: 2 τεμάχια

- Να είναι εξοπλισμένο με 4 τηλεσκοπικά συρτάρια , 1 δοχείο μολυσματικού υλικού, 4 αντιστατικές ρόδες
- Συρτάρια HPL από σώμα αλουμινίου
- Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μέγεθος: Κανονικό
- Διαστάσεις (cm) (χωρίς αξεσουάρ): $82 \pm 5 \times 64 \pm 5 \times 100 \pm 5$
- Διαστάσεις συρταριών: $60 \pm 5 \times 48 \pm 5 \times 13 \pm 5 \text{ cm}$ και $60 \pm 5 \times 48 \pm 5 \times 27 \pm 5 \text{ cm}$
- Τέσσερις δίδυμοι τροχοί, δύο με φρένα αντιστρεπτικές, περιστρεφόμενες
- Δοχείο απόρριψης βελονών
- Διαχωριστικές θήκες συρταριών
- Λαβή ώθησης αλουμινίου
- Η επάνω πλάκα να είναι κατασκευασμένη από αντιβακτηριακό υλικό ABS

10. ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ

Ποσότητα: 20 τεμάχια

Το κάθε ντουλάπι/διαμέρισμα να διαθέτει ένα ραφάκι στο επάνω μέρος, μια μεταλλική μπάρα για κρέμαση ρούχων, κι ένα ακόμα ραφάκι στο κάτω μέρος. Να διαθέτει περσίδες αερισμού, κλειδαριά ασφαλείας (2 Κλειδιά) για το κάθε ερμάριο, ετικετοθήκες, 3 μεντεσέδες στην κάθε πόρτα για καλύτερη στήριξη, πόδια στήριξης στη βάση, μεταλλικό νεύρο στο εσωτερικό της κάθε πόρτας για καλύτερη στήριξη. Το χρώμα είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ ή ΜΠΕΖ (ώχρα).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: $1,75 \pm 5 \text{ cm}$ Ύψος, $98 \pm 5 \text{ cm}$ Πλάτος, $40 \pm 5 \text{ cm}$ Βάθος

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ)	4
2	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ)	4
3	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΝΟΧ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ)	3
4	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΝΟΧ(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ)	4
5	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1
6	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	2
7	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	3
8	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΗΚΓ	2
9	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ	2
10	ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ	20

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη ή για μέρος των ειδών, αλλά για ολόκληρη την προκηρυχθείσα ανά είδος ποσότητα.

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης παραγγελίας το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Σύμβαση και να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και μετά από Απόφαση του Δ. Σ. του Γ.Ν. Πέλλας. Το χρονικό διάστημα της προμήθειας άρχεται με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και τη σύναψη Σύμβασης.

Η Σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης από Ενιαίο, Κοινό, Τακτικό ή Πρόχειρο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ή από την 3η Υ.Π.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της. Η λύση της Σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή – Ανάδοχο, και αφορά το Γ.Ν. Πέλλας και τους φορείς εποπτείας του.

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ν. Έδεσσας <http://www.gnedessas.gov.gr/> απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ

