

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ****ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ**

Δ/ση : Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου

Διεύθυνση: 2^ο χιλ. Αμαλιάδας-Καρδαμά

Πληροφορίες: Τζουανοπούλου Μαρία

τηλ.: 2622029716

e-mail: mtzouanop@1254.syzefxis.gov.gr

Κωδικός Δήμου Ήλιδας
ΓΓΠΣΨΔ για παραλαβή
Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
(ΑΑΗΤ) 1007.Ε83902.0001

ΠΡΟΣ

Επωνυμία: ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ –ΤΣΑΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 800062759

Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Οδός: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 52-ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Τ.Κ.: 27200

Τηλέφωνο: 26220-29251

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάθεση Προσφοράς για την Επισκευή του Οχήματος

Σας παρακαλούμε να προσκομίσετε προσφορά –δικαιολογητικά εντός 10 ημερών για την επισκευή (ανταλλακτικά – εργασία) του παρακάτω οχήματος

1.Αρ. Κυκλοφορίας: ΚΤΥ 3942

Περιγραφή Οχήματος: Αγροτικό

Αρ. Εντολής: 96

Αρ. Πρωτ. Αιτήματος/ΑΔΑΜ: 23063-26 /26REQ019721164

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 020.2420302003

Συνολικό Ποσό Αιτήματος: 97,01

ΑΑΥ/ΑΔΑ/ΑΔΑΜ: 463-26 /ΨΕΝ2ΩΡΘ-ΚΨΓ /26REQ019740400

2. **Διαπιστώσεις:** και διαπιστώθηκε ότι η **ψυκτροθήκη του εναλλάκτη (ψυγείο λαδιού)** είχε υποστεί **σοβαρή εσωτερική ρωγμή και εκτεταμένη διαρροή**, προκαλώντας κρίσιμη απώλεια ψυκτικού υγρού και άμεσο κίνδυνο ανάμειξης των λαδιών με το νερό του κινητήρα, γεγονός που θα οδηγούσε σε **ολοκληρωτική καταστροφή του μοτέρ**. Παράλληλα, το **φίλτρο καμπίνας** ήταν πλήρως φραγμένο από σωματίδια και ρύπους, εμποδίζοντας την κυκλοφορία καθαρού αέρα, με αποτέλεσμα να κριθεί επιβεβλημένη η άμεση μεταφορά του αγροτικού σε **εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο** για την αποκατάσταση της βλάβης.

Απαιτούμενα Ανταλλακτικά

Περιγραφή

Ποσότητα

ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΕΝΝΑΛΑΚΤΗ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Απαιτούμενες Εργασίες

Περιγραφή

Ποσότητα

ΕΡΓΑΣΙΑ

3. Η υποβολή των προσφορών διενεργείται στην έδρα της υπηρεσίας (αμαξοστάσιο) του Δήμου Ήλιδας ή με Email: mtzouanop@1254.syzefxis.gov.gr

*στη προσφορά σας να αναλύονται τα ανταλλακτικά και οι εργασίες όπως παρουσιάζονται

**Τα τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν ηλεκτρονικά,

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** (πρωτότυπη),
- **ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ Γ.Ε.Μ.Η. ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ** (σε περίπτωση εταιρείας), (να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του),
- **ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ:** (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου), (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής)
- **ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ:** «Για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.», (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής)
- **ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ** ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, (να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες από την υποβολή)
 - Α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
 - β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
 - γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
 - δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
- **Υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016),
- **Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος της επιχείρησης της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016)
 - **Σημείωση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις** μπορούν να υποβάλλονται ως **μία ενιαία δήλωση** (σε περίπτωση εταιρείας υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο), εκδίδονται δε μέσω της ΕΣΠ της Δημ. Διοίκησης κατά το άρθρ. 27 του Ν. 4727/2020 (Α' 184), ενώ είναι αποδεκτές και αυτές που φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρ. υπογραφή κατά το άρθρ. 15 του Ν. 4727/2020
 - **Σημείωση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις** γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
 - **Ότι άλλο έγγραφο αναφέρεται στη μελέτη**

Ο Προϊστάμενος

Τσάκωνας Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Αριθμός Εντολής: 96
Ημερομηνία: 25/08/26

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**ΠΡΟΣ:****ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την διενέργεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ή ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στοιχεία Οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας : ΚΤΥ 3942

Είδος : Αγροτικό

Περιγραφή προβλήματος : Κατά τη διάρκεια της πορείας μου, διαπίστωσα **ξαφνική άνοδο της θερμοκρασίας** του κινητήρα με ένδειξη υπερθέρμανσης στο ταμπλό, ενώ ταυτόχρονα η ροή του αέρα στο εσωτερικό ήταν εξαιρετικά αδύναμη και αναδιδόταν **έντονη δυσσομία** στην καμπίνα.

Κατόπιν ελέγχου του ανωτέρω οχήματος και των παρατηρήσεων του οδηγού, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

Διαπιστώσεις: και διαπιστώθηκε ότι η **ψυκτροθήκη του εναλλάκτη (ψυγείο λαδιού)** είχε υποστεί **σοβαρή εσωτερική ρωγμή και εκτεταμένη διαρροή**, προκαλώντας κρίσιμη απώλεια ψυκτικού υγρού και άμεσο κίνδυνο ανάμειξης των λαδιών με το νερό του κινητήρα, γεγονός που θα οδηγούσε σε **ολοκληρωτική καταστροφή του μοτέρ**. Παράλληλα, το **φίλτρο καμπίνας** ήταν πλήρως φραγμένο από σωματίδια και ρύπους, εμποδίζοντας την κυκλοφορία καθαρού αέρα, με αποτέλεσμα να κριθεί επιβεβλημένη η άμεση μεταφορά του αγροτικού σε **εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο** για την αποκατάσταση της βλάβης.

Απαιτούμενα Ανταλλακτικά

Περιγραφή

Ποσότητα

ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΕΝΝΑΛΑΚΤΗ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Απαιτούμενες Εργασίες

Περιγραφή

Ποσότητα

ΕΡΓΑΣΙΑ**Παρατηρήσεις Τεχνικού:****Ο υπεύθυνος Μηχανικός του Συνεργείου**

(σφραγίδα συνεργείου & υπογραφή)

Θεωρήθηκε**ο Διευθυντής****Τσάκωνας Νικόλαος**

