

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ :** Ως Πίνακας Αποδεκτών**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Α ΚΛΑΔΟΣ**

Τηλέφωνο :210 6551246

Φ. :604/ 1 /13

Σ. :80523

Αθήνα , 4 Οκτ 2013

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΔΑΜ****Αριθμός Διακήρυξης: 01/13****1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	01/13
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η συμφερότερη προσφορά
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2013 Ημέρα: Δευτέρα Ωρα: 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΕΝ, Αίθουσα 6 ^{ου} ορόφου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών και υλικών εγκατάστασης, Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Προσωπικού στις Εγκαταστάσεις ΣΔΑΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (49.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Εγκαταστάσεις ΣΔΑΜ (Αγ. Παρασκευή)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Ναυτικού κρατήσεις 6,244%.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 2238/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με το Ν. 2238/94
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	23%

Έχοντας υπόψη:

- α. Π.Δ. 118 / 07 (Φ.Ε.Κ. 150 /Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
- β. Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
- γ. Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- δ. ΠΔ 113/10 (ΦΕΚ 194/22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- ε. Ν. 3886/2010 - Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)
- στ. Την υπ' αρ. Φ. 800/133/134893 από 19/11/07 (ΦΕΚ 'Β 2300/3-12-07) " Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β'1753/2-9-08) Υπουργική Απόφαση.
- ζ. Π.Δ. 187/07-10-09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»,το Π.Δ. 185/07-10-09 «Ανασύσταση Υπουργείων» και το Π.Δ. 189/05-11-09 «Καθορισμός και Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
- η. ΑΔ. Φ.815.1/49/13/Σ. 35008/07 Ιαν 2013/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/Π/Υ
- θ. ΑΠ ΕΕΣΦ.130/47/12/ 02 Νοε 12/ ΓΕΝ/Α2-Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών και υλικών εγκατάστασης, Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Προσωπικού στις Εγκαταστάσεις Σ.Δ.Α.Μ. σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη , με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την **Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013** και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων του κεντρικού κτιρίου ΓΕΝ (6^{ος} όροφος) ενώπιον επιτροπής που θα οριστεί με διαταγή ΓΕΝ/ΔΚΑ.

Η παρούσα, οι Ειδικοί όροι του διαγωνισμού ως Παράρτημα «Α», το Παράρτημα «Β» που αφορά το Προμηθευτέο Υλικό, το Παράρτημα «Γ» που αφορά την Τεχνική Προδιαγραφή του , καθώς και το Παράρτημα «Δ» που περιέχει Σχέδιο Σύμβασης, καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις που πρέπει να έχουν υπόψη οι υποψήφιοι ανάδοχοι εν λόγω διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά για τα μη λεπτομερώς προαναφερόμενα στα προαναφερθέντα Παραρτήματα ισχύουν τα καθοριζόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών του Δημοσίου όπως αυτό αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης ΓΕΝ/ΔΚΑ (5^ο Όροφο Κεντρικού Κτιρίου ΓΕΝ) ιδιοχειρώς μέσω αντιπροσώπου

ή εκ του ιδίου του προμηθευτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αναφερόμενη ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης. Προσφορές που θα υποβληθούν αργότερα από τα ανωτέρω χρονικά όρια και προϋποθέσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές και απορριφθούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 1699 αρμοδιότητας ΓΕΝ/Α2 οικονομικού έτους 2013.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
Διεύθυνση Αναθέτουσας: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 210-6551691 210-6551720 (όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00-14:30)
Φαξ 210-6551731

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 1ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:

- α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):
 - ι. **Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986**, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:
 - α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
 - β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: **δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα** από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007

καταστάσεις, είναι **φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, είναι **εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α' της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση **για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών** της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' Π.Δ. 118/2007).

δ) Ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 περί μη χρησιμοποίησεως ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπων τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς.

ii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ' του Π.Δ. 118/2007)

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο (επί ποινή απόρριψης) και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του περιεχομένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης:

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

2. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης-τεκμηρίωσης με την τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών.

Προσφορές οι οποίες στην Τεχνική Περιγραφή ή στο φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης κ.λπ. είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισμού και αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.

3. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικά ISO του αναδόχου.

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα όποια έξοδα προκύπτουν κατά τις εργασίες αντικατάστασης των κυκλωμάτων, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο από την Υπηρεσία.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντίτιμου των υπηρεσιών που θα παρέξει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη τιμή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η συμφερότερη από τις προσφερόμενες τιμές.

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. II του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη συμφερότερη προσφορά, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007).

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.hellenicnavy.gr).

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ' επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ, εφόσον βαρύνει την παροχή υπηρεσιών, θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή για κάθε είδος και τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία η οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 5ο **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6ο **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο ΓΕΝ/ΔΚΑ για την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7^ο **ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό παροχής υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/2005).

ΑΡΘΡΟ 8ο **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

- α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
- β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
- γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις υπό παροχή υπηρεσίες το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπό παροχή υπηρεσίες θα παραδοθούν με έξοδα του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η παραλαβή τους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί με μέριμνα ΓΕΝ/ΔΚΑ, με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που οι προς παροχή υπηρεσίες δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση ΓΕΝ/ΔΚΑ, και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των παρεχομένων υπηρεσιών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν.

Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΓΕΝ/ΔΚΑ.

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρείχε τις προβλεπόμενες υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν παραδόθηκε με ευθύνη του ΠΝ.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υπηρεσιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση υπηρεσίας γίνεται δεκτή.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

3. Σε περίπτωση παράδοσης της υπηρεσίας η οποία παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά της, είναι δυνατή η παραλαβή της, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Υπηρεσίας επ' ωφελεία της οποίας πραγματοποιούνται οι εργασίες, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Π.Ν. από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13^ο ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο,

και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Τα παράρτηματα: Α' (Ειδικοί όροι), Β' (Προμηθευτέο Υλικό), Γ' (Τεχνική Προδιαγραφή) και Δ' (Σχέδιο Σύμβασης) που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αρχιπλοίαρχος Ι. Κορακάκης Π.Ν.
Διευθυντής Α Κλάδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

-Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Θα καθοριστεί με μέριμνα ΓΕΝ/ΔΚΑ)

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝ. : Ε2-ΙΙ, Α2, ΔΚΕ, ΔΚΑ, ΔΟΥ/ΟΕΠΝ

Παράρτημα «Α» στην Διακήρυξη Φ. 604/1/13/Σ. 80523/04 Οκτ 13/ΓΕΝ/ΔΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών και υλικών εγκατάστασης, Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Προσωπικού στις Εγκαταστάσεις Σ.Δ.Α.Μ.

ΑΡΘΡΟ 2
Διεξαγωγή Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη ως Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με βάση τις διατάξεις του Ν.2286/95 & ΠΔ 118/07 και τις τροποποιήσεις αυτών, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών περιγραφών, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, τεχνικές και οικονομικές (ξεχωριστές) των προμηθευτών, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3
Ακύρωση – Ματαίωση - Επανάληψη Διαγωνισμού

Σύμφωνα με τα άρθρα 21 § 1δ έως 1δ ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 4
Πιστοποίηση

Ο προμηθευτής πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001/2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και κατά την υλοποίηση της παροχής της υπηρεσίας θα τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρμόσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας με διαδικασίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ISO 9001/2008. Η επιβεβαίωση των παραπάνω γίνεται με υποχρεωτική επισύναψη στις τεχνικές προσφορές του πιστοποιητικού κατά ISO 9001/2008, το οποίο πρέπει να είναι πρωτότυπο ή θεωρημένο αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε και πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της προμήθειας τόσο ως προς το προσφερόμενο υλικό όσο και ως προς το χρόνο υλοποίησης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5
Τεχνική Προσφορά

1. Η απαιτούμενη δυναμικότητα / παραγωγικότητα και οι τεχνικές δυνατότητες του παρόχου περιλαμβάνονται στο φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Στα περιεχόμενα του φακέλου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση

οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

2. Επιπρόσθετα, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

α. Φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα υπάρχει αντιστοιχία με την παρούσα προδιαγραφή.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται:

(1) Η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας προδιαγραφής, χωρίς επιφύλαξη.

(2) Η αποδοχή όλων των όρων, εργασιών, κριτηρίων και περιορισμών της προδιαγραφής.

(3) Ότι ο διαγωνιζόμενος «διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κλπ) για την εκτέλεση της σύμβασης».

γ. Για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ανωτέρω παραγράφου 6.2β, προσκομίζονται

(1) Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από την αρμόδια αρχή.

(2) Κατάλληλα στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται η εκπαίδευση του υφισταμένου ειδικευμένου προσωπικού που θα ασχοληθεί με την εκτέλεση της εργασιών της σύμβασης.

δ. Έγγραφο δήλωση του προσφέροντος για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο εργολάβος προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο εργολάβος προτίθεται να εκτελέσει τη σύμβαση στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία εκείνα μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 6 **Χρόνος Παράδοσης**

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και εγκαταστήσει τα υλικά, το αργότερο σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη διαβίβαση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7 **Τρόπος Πληρωμής**

Η εξόφληση – πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) ή Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) σε βάρος ΚΑΕ 1699/Αρμοδιότητας ΓΕΝ/Α2.

ΑΡΘΡΟ 8
Οικονομικοί Όροι - Κρατήσεις

1. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας της υπηρεσίας και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία (Ν. 2238/94).

2. Η ανωτέρω δαπάνη επιβαρύνεται και με τις παρακάτω κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον εργολάβο :

4% υπέρ MTN
2% υπέρ TAN
0,144% υπέρ Δημοσίου
0,1% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.

ήτοι σύνολο κρατήσεων 6,244%.

Οι κρατήσεις θα αποδοθούν στα δικαιούχα ταμεία με την ολοκλήρωση της δαπάνης. Η παρούσα προμήθεια βαρύνεται με Φ.Π.Α 23%.

ΑΡΘΡΟ 9
Εμπιστευτικότητα

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

2. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

5. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη εμπιστευτικό έγγραφο. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 10

Λοιποί Όροι-Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να συμμορφώνεται με κάθε πρόσθετη υπόδειξη της Υπηρεσίας για το σκοπό αυτό.

2. Κατά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/07, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί / προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

3. Η εγκατάσταση και διασύνδεση του μηχανικού εξοπλισμού φυσικής πρόσβασης (τουρνικέ, μπάρες, κυπρί, διακόπτες ανάγκης κ.λ.π.), θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του αναδόχου με δική του επιβάρυνση. Να περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι απαραίτητες για την άρτια κατασκευή των εγκαταστάσεων και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία

4. Κάθε συσκευή του εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά απαιτούμενων υλικών εγκαταστάσεως, όπως συνδέσμων, βυσμάτων, καλωδίων για την τροφοδοσία / διασύνδεση των συσκευών, βάσεων ή ειδικών μεταλλικών μερών, ή τυχόν άλλων ειδών αναγκαίων για την πλήρη εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία των συσκευών στην τελική τους θέση.

5. Όλες οι τιμές μονάδος θα πρέπει να αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών και να καλύπτουν πλήρως τις εργασίες προμήθειας και δαπάνες που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε εκείνες οι οποίες τυχόν δε κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την ενδεδειγμένη και ολοκληρωμένη εκτέλεση των εργασιών.

6. Στην υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε μηχανήματος ή εργαλείου ή υλικού, η χρήση κάθε είδους ικριωμάτων καθώς και εργασία σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη.

7. Τα υλικά, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και εγκεκριμένου τύπου από το ελληνικό κράτος.

Αρχιπλοίαρχος Ι. Κορακάκης Π.Ν.
Διευθυντής Α Κλάδου

Παράρτημα «Β» στην Διακήρυξη Φ. 604/1/13/Σ. 80523/04 Οκτ 13/ΓΕΝ/ΔΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
A	Ελεγκτής συστήματος ταυτοποίησης και διαχείρισης φυσικής πρόσβασης	7
B	Αναγνώστες καρτών RFID εξωτερικού χώρου	9
Γ	Αναγνώστες καρτών RFID εσωτερικού χώρου	10
Δ	Αναγνώστες καρτών RFID με πληκτρολόγιο	3
E	Τουρνικέ εξωτερικού χώρου – πλήρους κάλυψης	2
ΣΤ	Τουρνικέ εξωτερικού χώρου – χαμηλού τύπου	1
Z	Μαγνητικές κλειδαριές/κυπρί	9
H	Κάρτες ελέγχου φυσικής πρόσβασης	550
Θ	Κάρτες ελέγχου λογικής πρόσβασης	24
I	Εξοπλισμός εκτύπωσης και κωδικοποίησης καρτών RFID	1
ΙΑ	Αναγνώστες λογικής πρόσβασης	16
ΙΒ	Εξοπλισμός ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης	5
ΙΓ	Αναγνώστες καρτών RFID για απομακρυσμένη καταγραφή, έλεγχο και μετάδοση χρηστών στο κεντρικό σύστημα	2
ΙΔ	Διακόπτες ανάγκης (Request to Exit)	10

Παράρτημα «Γ» στην Διακήρυξη Φ. 604/1/13/Σ. 80523/04 Οκτ13/ΓΕΝ/ΔΚΑ

**«ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α : Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Συντελεστής Βαρύτητας 70%)			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
A	<u>Ελεγκτής συστήματος ταυτοποίησης και διαχείρισης φυσικής πρόσβασης (τεμάχια εφτά (7))</u>	(7)	
(1)	Τεχνολογία Open Architecture για διασύνδεση με OEM προϊόντα	0,47	100 βαθμοί
(2)	Υποστήριξη επικοινωνίας TCP/IP 10/100Mbps, RS485 / RS232 , modem	0,40	100 βαθμοί
(3)	Δυνατότητα τοπικής καταχώρησης και χρήσης πινάκων πρόσβασης (Access Control List) καθώς επίσης και κανόνων ελέγχου (Control Rules) για OFFLINE λειτουργία	0,30	100 βαθμοί
(4)	Δυνατότητα OFFLINE διαχείρισης με ύπαρξη μνήμης τουλάχιστον 1GB , ελάχιστο καταχωρημένο τοπικά αριθμό καρτών 20.000 και δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 6000 transactions	0,28	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα OFFLINE διαχείρισης με ύπαρξη μνήμης 1GB , καταχωρημένο τοπικά αριθμό καρτών 20.000 και υποστήριξης 6000 transactions β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτεται η ελάχιστη απαίτηση μνήμης 1GB, 20.000 καρτών και υποστήριξης 6.000 transactions
(5)	Δυνατότητα αναφοράς Συμβάντων (Events) και καταχώρηση για ONLINE ή OFFLINE λειτουργία. Δυνατότητα ομαδοποιημένης αποστολής συμβάντων ύστερα από μετάβαση από OFF σε ONLINE λειτουργία	0,29	100 βαθμοί
(6)	Παροχή ελεύθερου και χωρίς τεχνικούς περιορισμούς για αποκλειστική χρήση από το Πολεμικό Ναυτικό SDK (Software Development Kit),API (Application Programming interface)	0,50	100 βαθμοί
(7)	Πλήρως τεκμηριωμένη και καταγεγραμμένη περιγραφή του πρωτοκόλλου επικοινωνίας (Interface Specification) και των ρουτίνων	0,50	α.100 βαθμοί: Όταν υπάρχει Πλήρως τεκμηριωμένη και καταγεγραμμένη περιγραφή του πρωτοκόλλου επικοινωνίας

	λειτουργίας του ελεγκτή. Επιθυμητή τεχνολογία NFC (Near Field Communication) καθώς και υποστήριξη διεπαφής OPC data access για μελλοντική διασύνδεση αυτοματισμών κτηρίων και άλλων συστημάτων ασφαλείας.		(Interface Specification) και των ρουτίνων λειτουργίας του ελεγκτή β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπάρχει τεχνολογία NFC και υποστήριξη διεπαφής OPC data.
(8)	Αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (RT) ή σχεδόν πραγματικό χρόνο (NRT). Επιθυμητή απόκλιση μικρότερη των 2sec	0,21	α.100 βαθμοί: Αμφίδρομη Επικοινωνία σε RT ή NRT β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτεται η ελάχιστη απαίτηση της απόκλισης μικρότερης των 2sec
(9)	Υποστήριξη ελέγχου anti-pass back	0,35	100 βαθμοί
(10)	Διαδικασία ταυτοποίησης και υλοποίησης ενέργειας μικρότερη των 10ms. Η συγκεκριμένη απαίτηση απόκρισης του controller είναι για να επιτυγχάνονται ικανοποιητικοί χρόνοι ελέγχου ταυτοποίησης σε πραγματικές συνθήκες (συνωστισμός, κτλ)	0,34	100 βαθμοί
(11)	Δυνατότητα εντολής απενεργοποίησης της πολιτικής ασφαλείας για ελεύθερη διέλευση σε περίπτωση κινδύνου ή διαδικασίας εκκένωσης στο σύνολο ή σε τμήμα περιοχής ελέγχου	0,30	100 βαθμοί
(12)	Δυνατότητα επιλογής σημείου ελέγχου που θα απενεργοποιείται όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ανάγκης (REX switch)	0,38	100 βαθμοί
(13)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό και καιρικά φαινόμενα IP66, IK09 και tamper. Διευκρινίζεται ως επιθυμητή λύση και επιλογή κυτίου, τρίτου κατασκευαστή των αναφερόμενων προδιαγραφών	0,30	α.100 βαθμοί: Προστασία εξοπλισμού IP66, IK09 και tamper. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν ικανοποιείται η επιθυμητή λύση επιλογής κυτίου.
(14)	Υποστήριξη συστήματος οπτικής και ηχητικής ειδοποίησης (σειρήνα)	0,30	100 βαθμοί
(15)	Υποστήριξη επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου σε περίπτωση που δεν υφίσταται TCP/IP δίκτυο	0,25	100 βαθμοί
(16)	Δυνατότητα αντικεραυνικής προστασίας και προστασία από υπέρταση. Επιθυμητή δυνατότητα υποστήριξης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας	0,35	α.100 βαθμοί: Αντικεραυνική προστασία και προστασία από υπέρταση. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα υποστήριξης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
(17)	Πιστοποιήσεις ασφαλείας UL294 και UL1076 ή αντίστοιχες αναγνωρισμένες από Ε.Ε.	0,20	100 βαθμοί
(18)	Πιστοποιήσεις ασφαλείας Ε.Ε ή άλλου	0,40	α.100 βαθμοί: Όταν υπάρχουν

	οργανισμού για έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επιθυμητές πιστοποιήσεις : (α) IEEE C.95-1-1991 (β) CENELECprEN 45502-2-1 standard. (γ) EN 55022:1998 + A1 +A2 CLASS A (δ) CISPR 22 CLASS A (ε) EN 50130-4:1996 (στ) EN 61000-4 parts 11,2,3,6,4,5 (ζ) EN 60950-1:2001		δύο (2) από τις πιστοποιήσεις (α) έως (ζ) β. 100 έως 110 βαθμοί: συγκριτικά όταν υπάρχουν άνω των δύο (2) από τις πιστοποιήσεις (α) έως (ζ).
(19)	Δυνατότητα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας SSH ή IPSEC	0,30	100 βαθμοί
(20)	Υποστήριξη τουλάχιστον δέκα (10) περιφερειακών εισόδου/εξόδου	0,30	α.100 βαθμοί: Υποστήριξη δέκα (10) περιφερειακών εισόδου / εξόδου. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτεται ο αριθμός των δέκα (10) περιφερειακών εισόδου / εξόδου.
(21)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	0,28	100 βαθμοί
B.	<u>Αναγνώστες καρτών RFID εξωτερικού χώρου –(τεμάχια εννέα (9)).</u>	(6)	
(1)	Δυνατότητα ανάγνωσης του συνόλου των προτύπων RFID δηλαδή ISO/IEC 14443A-B, ISO 15693, ISO/IEC 14443-4 Type A. Επιθυμητή υποστήριξη NFC (Near Field Communication) τεχνολογίας.	1	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα ανάγνωσης του συνόλου των προτύπων RFID. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα υποστήριξης NFC.
(2)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό και καιρικά φαινόμενα IP66, IK07	0,78	100 βαθμοί
(3)	Πιστοποιήσεις ασφαλείας E.E ή άλλου οργανισμού για έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επιθυμητές πιστοποιήσεις : (α) IEEE C.95-1-1991 (β) CENELECprEN 45502-2-1 standard. (γ) EN 55022:1998 + A1 +A2 CLASS A	0,90	α.100 βαθμοί: Όταν υπάρχουν δύο (2) από τις πιστοποιήσεις (α) έως (ζ) β. 100 έως 110 βαθμοί: συγκριτικά όταν υπάρχουν άνω των δύο (2) από τις πιστοποιήσεις (α) έως (ζ).

	(δ) CISPR 22 CLASS A (ε) EN 50130-4:1996 (στ) EN 61000-4 parts 11,2,3,6,4,5 (ζ) EN 60950-1:2001		
(4)	Δυνατότητα αυξομείωσης ταχύτητας ανάγνωσης κάρτας (velocity checking) για αποφυγή παραβίασης πρόσβασης	0,70	100 βαθμοί
(5)	Δυνατότητα ανάγνωσης πιστοποίησης ασφαλείας AES-CMAC-96 (Cipher-based MAC) RFC-4494.	0,88	100 βαθμοί
(6)	Συμμόρφωση με πιστοποιήσεις ασφαλείας E.E ή άλλου οργανισμού , CCEAL5+ , ISO9798	0,55	100 βαθμοί
(7)	Δυνατότητα τροφοδοσίας από ελεγκτή φυσικής πρόσβασης	0,59	100 βαθμοί
(8)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	0,60	100 βαθμοί
Γ.	<u>Αναγνώστες καρτών RFID εσωτερικού χώρου –(τεμάχια δέκα (10)).</u>	(6)	
(1)	Δυνατότητα ανάγνωσης του συνόλου των προτύπων RFID δηλαδή ISO/IEC 14443A-B, ISO 15693, ISO/IEC 14443-4 Type A. Επιθυμητή υποστήριξη NFC (Near Field Communication) τεχνολογίας.	1	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα ανάγνωσης του συνόλου των προτύπων RFID. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα υποστήριξης NFC.
(2)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό και καιρικά φαινόμενα IP65, IK07.	0,78	100 βαθμοί
(3)	Πιστοποιήσεις ασφαλείας E.E ή άλλου οργανισμού για έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επιθυμητές πιστοποιήσεις : (α) IEEE C95.1-1991 (β) CENELEC prEN 45502-2-1 standard. (γ) EN 55022:1998 + A1 +A2 CLASS A (δ) CISPR 22 CLASS A (ε) EN 50130-4:1996 (στ) EN 61000-4 parts 11,2,3,6,4,5 (ζ) EN 60950-1:2001	0,90	α.100 βαθμοί: Όταν υπάρχουν δύο (2) από τις πιστοποιήσεις (α) έως (ζ) β. 100 έως 110 βαθμοί: συγκριτικά όταν υπάρχουν άνω των δύο (2) από τις πιστοποιήσεις (α) έως (ζ).
(4)	Δυνατότητα αυξομείωσης ταχύτητας ανάγνωσης κάρτας (velocity checking)	0,70	100 βαθμοί

	για αποφυγή παραβίασης πρόσβασης		
(5)	Δυνατότητα ανάγνωσης πιστοποίησης ασφαλείας AES-CMAC-96 (Cipher-based MAC) RFC-4494.	0,88	100 βαθμοί
(6)	Συμμόρφωση με πιστοποιήσεις ασφαλείας E.E ή άλλου οργανισμού , CCEAL5+ , ISO9798	0,55	100 βαθμοί
(7)	Δυνατότητα τροφοδοσίας από ελεγκτή φυσικής πρόσβασης	0,59	100 βαθμοί
(8)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	0,60	100 βαθμοί
Δ.	<u>Αναγνώστες καρτών RFID εσωτερικού χώρου με πληκτρολόγιο – (τεμάχια τρία (3)).</u>	(6)	
(1)	Δυνατότητα ανάγνωσης του συνόλου των προτύπων RFID δηλαδή ISO/IEC 14443A-B, ISO 15693, ISO/IEC 14443-4 Type A. Επιθυμητή υποστήριξη NFC (Near Field Communication) τεχνολογίας.	0,90	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα ανάγνωσης του συνόλου των προτύπων RFID. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα υποστήριξης NFC.
(2)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό και καιρικά φαινόμενα IP65, IK07.	0,73	100 βαθμοί
(3)	Πιστοποιήσεις ασφαλείας E.E ή άλλου οργανισμού για έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επιθυμητές πιστοποιήσεις : (α) IEEE C95.1-1991 (β) CENELEC prEN 45502-2-1 standard. (γ) EN 55022:1998 + A1 + A2 CLASS A (δ) CISPR 22 CLASS A (ε) EN 50130-4:1996 (στ) EN 61000-4 parts 11,2,3,6,4,5 (ζ) EN 60950-1:2001	0,80	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η προστασία IP66, IK09. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας τουρνικέ είναι από -15°C έως +70°C
(4)	Δυνατότητα αυξομείωσης ταχύτητας ανάγνωσης κάρτας (velocity checking) για αποφυγή παραβίασης πρόσβασης	0,40	100 βαθμοί
(5)	Δυνατότητα ανάγνωσης πιστοποίησης ασφαλείας AES-CMAC-96 (Cipher-based MAC) RFC-4494.	0,83	100 βαθμοί
(6)	Συμμόρφωση με πιστοποιήσεις ασφαλείας E.E ή άλλου οργανισμού , CCEAL5+ , ISO9798	0,50	100 βαθμοί

(7)	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο IP65	0,75	100 βαθμοί
(8)	Δυνατότητα τροφοδοσίας από ελεγκτή φυσικής πρόσβασης	0,55	
(9)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	0,54	100 βαθμοί
Ε	<u>Τουρνικέ εξωτερικού χώρου-πλήρους κάλυψης (τεμάχια δύο (2)).</u>	(5)	
(1)	Αντικεραυνική προστασία και προστασία από υπέρταση	0,60	100 βαθμοί
(2)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό και καιρικά φαινόμενα IP66, IK09. Επιθυμητή Θερμοκρασία λειτουργίας τουρνικέ από -15°C έως +70°C.	0,60	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η προστασία IP66, IK09. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας τουρνικέ είναι από -15°C έως +70°C
(3)	Σύστημα απασφάλισης τουρνικέ για ελεύθερη διέλευση.	0,55	100 βαθμοί
(4)	Μεταλλική κατασκευή τουρνικέ. Επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής για στροφείο. Μπάρες και σώμα τουρνικέ βαρέως τύπου πλήρους κάλυψης κατάλληλα τοποθετημένο ώστε να επιτρέπεται αποκλειστικά η μοναδιαία είσοδος εξουσιοδοτημένων προσώπων. Επιθυμητή αντοχή πρόσκρουσης από αντικείμενα έως 1,5 τόνο. Επιθυμητός μηχανισμός τουρνικέ πολύ χαμηλού θορύβου (μικρότερου ή ίσου των 25db) .	0,85	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η μεταλλική κατασκευή, η επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής για στροφείο και οι μπάρες και το σώμα του τουρνικέ είναι βαρέως τύπου πλήρους κάλυψης. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η αντοχή πρόσκρουσης από αντικείμενα είναι έως 1,5 τόνους και ο μηχανισμός είναι πολύ χαμηλού θορύβου. (μικρότερου ή ίσου των 25db)
(5)	Συμμόρφωση διασύνδεσης τουρνικέ με πρωτόκολλο WIEGAND.	0,80	100 βαθμοί
(6)	Δυνατότητα εύκολης άρμωσης και εξάρμωσης τουρνικέ σε περίπτωση διέλευσης μεγάλων αντικειμένων (αναλόγως απαιτήσεων)	0,60	100 βαθμοί
(7)	Μέση δυνατότητα διέλευσης τουρνικέ δέκα (10) άτομα το λεπτό. Επιθυμητό να διαθέτει ενδεικτική λυχνία και βομβητή.	0,50	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα διέλευσης δέκα (10) ατόμων/λεπτό. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτεται η δυνατότητα διέλευσης δέκα (10) ατόμων/λεπτό και διαθέτει ενδεικτική λυχνία και βομβητή.

(8)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	0,50	100 βαθμοί
ΣΤ	<u>Τουρνικέ εξωτερικού χώρου-χαμηλού τύπου (τεμάχιο ένα (1)).</u>	(5)	
(1)	Αντικεραυνική προστασία και προστασία από υπέρταση	0,60	100 βαθμοί
(2)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό και καιρικά φαινόμενα IP66, IK09. Επιθυμητή Θερμοκρασία λειτουργίας τουρνικέ από -15°C έως +70°C.	0,60	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η προστασία IP66, IK09. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας τουρνικέ είναι από -15°C έως +70°C
(3)	Σύστημα απασφάλισης τουρνικέ για ελεύθερη διέλευση.	0,55	100 βαθμοί
(4)	Μεταλλική κατασκευή τουρνικέ. Επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής για στροφείο. Μπάρες και σώμα τουρνικέ βαρέως τύπου μέσης κάλυψης κατάλληλα τοποθετημένο ώστε να επιτρέπεται αποκλειστικά η μοναδιαία είσοδος εξουσιοδοτημένων προσώπων. Επιθυμητή αντοχή πρόσκρουσης από αντικείμενα έως 1,5 τόνο. Επιθυμητός μηχανισμός τουρνικέ πολύ χαμηλού θορύβου.	0,85	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η μεταλλική κατασκευή, η επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής για στροφείο και οι μπάρες και το σώμα του τουρνικέ είναι βαρέως τύπου πλήρους κάλυψης. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η αντοχή πρόσκρουσης από αντικείμενα είναι έως 1,5 τόνους και ο μηχανισμός είναι πολύ χαμηλού θορύβου. (μικρότερου ή ίσου των 25db)
(5)	Συμμόρφωση διασύνδεσης τουρνικέ με πρωτόκολλο WIEGAND.	0,80	100 βαθμοί
(6)	Δυνατότητα εύκολης άρμωσης και εξάρμωσης τουρνικέ σε περίπτωση διέλευσης μεγάλων αντικειμένων (αναλόγως απαιτήσεων)	0,60	100 βαθμοί
(7)	Μέση δυνατότητα διέλευσης τουρνικέ δέκα (10) άτομα το λεπτό. Επιθυμητό να διαθέτει ενδεικτική λυχνία και βομβητή.	0,50	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα διέλευσης δέκα (10) ατόμων/λεπτό. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτεται η δυνατότητα διέλευσης δέκα (10) ατόμων/λεπτό και διαθέτει ενδεικτική λυχνία και βομβητή.
(8)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής	0,50	100 βαθμοί

	(γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).		
Z	<u>Μαγνητικές κλειδαριές/κυπρί (τεμάχια εννέα (9))</u>	(4)	
(1)	Δύναμη έλξης τουλάχιστον 250 κιλά.	0,80	α.100 βαθμοί: Όταν η δύναμη έλξης είναι 250 κιλά. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτεται η δυνατότητα δύναμης έλξης των 250 κιλών.
(2)	Δυνατότητα διασύνδεσης με ελεγκτή πρόσβασης.	0,90	100 βαθμοί
(3)	Τροφοδοσία από ελεγκτή πρόσβασης.	0,40	100 βαθμοί
(4)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό IK09.	0,70	100 βαθμοί
(5)	Να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα στήριξης στις θύρες και διασύνδεσης με το σύστημα.	0,70	100 βαθμοί
(6)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	0,50	100 βαθμοί
H	<u>Κάρτες ελέγχου φυσικής πρόσβασης (τεμάχια πεντακόσια πενήντα (550))</u>	(5)	
(1)	Διαστάσεις καρτών σύμφωνα με το πρότυπο ISO-7810 ID-1. Επιθυμητό υλικό κατασκευής PVC ή composite Polyester/ PVC.	0,55	α.100 βαθμοί: Όταν οι διαστάσεις καρτών είναι σύμφωνες με το ISO-7810 ID-1 β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν το υλικό κατασκευής είναι PVC ή composite Polyester/ PVC
(2)	Δυνατότητα μονόχρωμης είτε έγχρωμης εκτύπωσης και στις δύο όψεις της κάρτας. Επιθυμητή δυνατότητα προσθήκης χαρακτηριστικών ασφαλείας (όπως holograms, ultra-violetfluorescentinks) κατά την διαδικασία της προσωποποίησης.	0,45	α.100 βαθμοί: Όταν υποστηρίζεται η δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις της κάρτας β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν προστεθούν χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά τη διάρκεια της προσωποποίησης.
(3)	Να διαθέτουν μνήμη τύπου EEPROM (read / write), ελάχιστο 2k bit (256Bytes)	0,60	100 βαθμοί

(4)	Δυνατότητα ανέπαφης επικοινωνίας (contactlesscard), στη συχνότητα των 13.56MHz και σε χρόνο <110 ms	0,60	100 βαθμοί
(5)	Να έχουν την δυνατότητα επανεγγραφής (τουλάχιστον 100.000 κύκλους)	0,60	100 βαθμοί
(6)	Να είναι συμβατές με τα πρότυπα ISO15693 ή 14443A (contactless communications)	0,60	100 βαθμοί
(7)	Δυνατότητα πιστοποίησης ασφαλείας AES-CMAC-96 (Cipher-based MAC) RFC-4494 για κρυπτογράφηση και προσθήκη ψηφιακής υπογραφής	0,60	100 βαθμοί
(8)	Να έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον δέκα (10) εφαρμογών	0,50	α.100 βαθμοί: υποστηρίζονται δέκα (10) εφαρμογές β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτεται η υποστήριξη δέκα (10) εφαρμογών.
(9)	Διατήρηση δεδομένων στην μνήμη της κάρτας για τουλάχιστον 10 έτη	0,50	100 βαθμοί
Θ	<u>Κάρτες ελέγχου λογικής πρόσβασης (τεμάχια είκοσι τέσσερα (24))</u>	(5)	
(1)	Ολοκληρωμένο κύκλωμα διεπαφής σύμφωνα με το πρότυπο ISO-7816 (smart card with contact parts) και τα εξής χαρακτηριστικά: (α) Java Card OS v2.2.ή νεώτερο. (β) Global Platform Specification 2.1.1. ή νεώτερο. (γ) CryptoCo-Processor. (δ) Να δηλωθεί ο αριθμός των Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1024 Bit που υποστηρίζονται. (ε) Δήλωση του αριθμού των Ψηφιακών Πιστοποιητικών 2048 Bit που υποστηρίζονται. (στ) EEPROM storage> 32K. (ζ) Διατήρηση δεδομένων στη μνήμη EEPROM, δέκα (10) ετών. (η) Επιθυμητό να υποστηρίζεται το πρότυπο BaseCSP.	2	α.100 βαθμοί: Όταν το Ολοκληρωμένο κύκλωμα διεπαφής είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO-7816 και τα χαρακτηριστικά (α) έως (ζ). β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν τα χαρακτηριστικά (α) και (β) είναι νεότερης έκδοσης και υποστηρίζεται το πρότυπο BaseCSP.
(2)	Να υποστηρίζονται κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα πρότυπα: (α) PCSC / CCID (β) CryptoAPI / MSCAPI (γ) PKCS11 (δ) X.509 Certificates	1,5	α.100 βαθμοί: Όταν υποστηρίζονται τα πρότυπα (α) έως (δ). β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτονται τα πρότυπα (α) έως (δ).
(3)	Υποστήριξη των ακόλουθων λειτουργικών συστημάτων : (α) Windows Vista™ / Windows 7	1,5	α.100 βαθμοί: Όταν υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήματα (α) έως (γ).

	(32/64 Bit)/Windows 8 (32/64 Bit) (β) Windows® 2000 / Windows XP (32/64 Bit) (γ) Windows® Server 2003 & 2008 (32/64 Bit) Επιθυμητό να υποστηρίζονται και τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Linux®, Solaris, UNIX, Mac® OS X		β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήματα Linux®, Solaris, UNIX, Mac® OS X.
I	<u>Εξοπλισμός εκτύπωσης και κωδικοποίησης καρτών RFID (τεμάχιο ένα (1))</u>	(5)	
(1)	Μέθοδος εκτύπωσης dye-sublimation/resin thermal retransfer	0,50	100 βαθμοί
(2)	Προστασία από υπέρταση	0,60	100 βαθμοί
(3)	Δυνατότητα κωδικοποίησης smartcard επαφής και επαγωγικής (RFID) με πιστοποίηση ασφαλείας AES-CMAC-96 (Cipher-based MAC) RFC-4494. Επιθυμητή δυνατότητα κωδικοποίησης μαγνητικής ταινίας όταν υφίσταται στην κάρτα.	0,80	α.100 βαθμοί: Όταν υποστηρίζεται κωδικοποίηση smartcard επαφής και επαγωγικής (RFID) με πιστοποίηση ασφαλείας AES-CMAC-96 (Cipher-based MAC) RFC-4494. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν υφίσταται στην κάρτα κωδικοποίησης μαγνητικής ταινίας.
(4)	Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως. Επιθυμητή ταχύτητα εκτύπωσης 25 έως 50 sec τη κάρτα και πλαστικοποίηση αυτής.	0,70	α.100 βαθμοί: Όταν υποστηρίζεται δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η ταχύτητα εκτύπωσης είναι 25 έως 50 sec/κάρτα και η κάρτα πλαστικοποιείται.
(5)	Δυνατότητα υποδοχής καρτών ISO-7810 ID 1. CR-80 (85.6χιλ Μήκος / 54χιλ Πλάτος).	0,70	100 βαθμοί
(6)	Δυνατότητα εκτύπωσης υψηλής ευκρίνειας. Επιθυμητή ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 300dpi (11,8dots/mm) με χρωματική διαβάθμιση 16,7 εκατομύρια/256 σκιάσεις ανά pixel και δυνατότητα περιοχής εκτύπωσης σε όλη την επιφάνεια της κάρτας. Επιθυμητή δυνατότητα δημιουργίας ή τοποθέτησης ολογραφήματος.	0,60	α.100 βαθμοί: Όταν υποστηρίζεται δυνατότητα εκτύπωσης υψηλής ευκρίνειας 300dpi με χρωματική διαβάθμιση 16,7 εκατομύρια/256 σκιάσεις ανά pixel. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υποστηρίζεται δυνατότητα περιοχής εκτύπωσης σε όλη την επιφάνεια της κάρτας και δημιουργίας ή τοποθέτησης ολογραφήματος.
(7)	Λειτουργία σε περιβάλλον (Windows XP, Windows 7 32/64, Windows Server 2003-2008, προαιρετικά Linux)	0,60	α.100 βαθμοί: Όταν υποστηρίζεται Λειτουργία σε περιβάλλον Windows XP, Windows 7 32/64, Windows Server 2003-2008. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν υποστηρίζεται λειτουργία σε περιβάλλον Linux
(8)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του	0,50	100 βαθμοί

	εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).		
ΙΑ	<u>Αναγνώστες λογικής πρόσβασης</u> <u>(τεμάχια δεκαέξι (16))</u>	(5)	
(1)	Συμμόρφωση με πιστοποίηση ISO7816, ENV2000, PC2001 specification, Microsoft Cryptographic Applications, Windows LOGO certified smartcard, Microsoft WHQL, FIPS 201	1,20	100 βαθμοί
(2)	Διασύνδεση μέσω USB για υπολογιστές γραφείου	1,20	100 βαθμοί
(3)	Υποστήριξη οδηγών για τα λειτουργικά συστήματα : (α) Windows Vista™ / Windows 7 (32/64 Bit)/Windows 8 (32/64 Bit) (β) Windows® 2000 / Windows XP (32/64 Bit) (γ) Windows® Server 2003 & 2008 (32/64 Bit) Επιθυμητό να υποστηρίζονται και τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Linux®, Solaris, UNIX, Mac® OS X	1	α.100 βαθμοί: Όταν υπάρχει υποστήριξη οδηγών για τα λειτουργικά συστήματα : (α) Windows Vista™ / Windows 7 (32/64 Bit)/Windows 8 (32/64 Bit) (β) Windows® 2000 / Windows XP (32/64 Bit) (γ) Windows® Server 2003 & 2008 (32/64 Bit). β. 100 έως 110 βαθμοί: : Συγκριτικά όταν υπάρχει υποστήριξη οδηγών για τα λειτουργικά συστήματα: Linux®, Solaris, UNIX, Mac® OS X
(4)	Πρόγραμμα εγκατάστασης οδηγού συσκευής σε μορφή .msi	0,90	100 βαθμοί
(5)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	0,70	100 βαθμοί
ΙΒ	<u>Εξοπλισμός ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης(τεμάχια πέντε (5))</u>	(3)	
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής	1	100 βαθμοί
(2)	Προστασία εξοπλισμού από καιρικά	1	100 βαθμοί

	φαινόμενα IP66.		
(3)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	1	100 βαθμοί
Iγ	<u>Αναγνώστες καρτών RFID για απομακρυσμένη καταγραφή, έλεγχο και μετάδοση χρηστών στο κεντρικό σύστημα (τεμάχια δύο (2))</u>	(3)	
(1)	Υποστήριξη ενσύρματης επικοινωνίας TCP/IP 10/100Mbps , στη βάση στήριξης (για συγχρονισμό δεδομένων)	0,40	100 βαθμοί
(2)	Δυνατότητα ανάγνωσης του συνόλου των προτύπων RFID δηλαδή ISO/IEC 14443A-B, ISO 15693, ISO/IEC 14443-4 Type A. Επιθυμητή υποστήριξη NFC (Near Field Communication) τεχνολογίας.	0,45	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα ανάγνωσης του συνόλου των προτύπων RFID. β. 100 έως 110 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα υποστήριξης NFC.
(3)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό και καιρικά φαινόμενα IP65, IK07	0,25	100 βαθμοί
(4)	Δυνατότητα τοπικής καταχώρησης και χρήσης πινάκων πρόσβασης (Access Control List) καθώς επίσης και κανόνων ελέγχου (Control Rules) για OFFLINE λειτουργία	0,20	100 βαθμοί
(5)	Δυνατότητα OFFLINE διαχείρισης με ύπαρξη μνήμης τουλάχιστον 1GB , ελάχιστο καταχωρημένο τοπικά αριθμό καρτών 20.000 και δυνατότητα υποστήριξης περισσότερων από 6000 transactions	0,20	α.100 βαθμοί: Όταν καλύπτεται η δυνατότητα OFFLINE διαχείρισης με ύπαρξη μνήμης 1GB , καταχωρημένο τοπικά αριθμό καρτών 20.000 και υποστήριξης 6000 transactions β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν υπερκαλύπτεται η ελάχιστη απαίτηση μνήμης 1GB, 20.000 καρτών και υποστήριξης 6.000 transactions
(6)	Πλήρως τεκμηριωμένη και καταγεγραμμένη περιγραφή του πρωτοκόλλου επικοινωνίας (Interface Specification) και των ρουτινών λειτουργίας του αναγνώστη	0,50	100 βαθμοί
(7)	Δυνατότητα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας SSH ή IPSEC	0,30	100 βαθμοί
(8)	Διαδικασία ταυτοποίησης ίση ή μικρότερη των 10ms. Η συγκεκριμένη	0,20	α.100 βαθμοί: Όταν η διαδικασία ταυτοποίησης είναι

	απαίτηση απόκρισης του αναγνώστη είναι για να επιτυγχάνονται ικανοποιητικοί χρόνοι ελέγχου ταυτοποίησης σε πραγματικές συνθήκες (συνωστισμός, κτλ)		10ms β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η διαδικασία ταυτοποίησης είναι μικρότερη των 10ms
(9)	Πιστοποίηση ασφαλείας E.E ή άλλου οργανισμού CCEAL5+	0,20	100 βαθμοί
(10)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	0,30	100 βαθμοί
ΙΔ	<u>Διακόπτες ανάγκης (Request to Exit) (τεμάχια δέκα (10))</u>	(5)	
(1)	Κατασκευή βιομηχανικού τύπου από ανοξείδωτο ατσάλι	2	100 βαθμοί
(2)	Προστασία εξοπλισμού από βανδαλισμό και καιρικά φαινόμενα IP66, IK09	1,5	100 βαθμοί
(3)	Να βρίσκεται σε εμφανές σημείο του εξοπλισμού διακριτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) Κατασκευαστής (β) Ημερομηνία Κατασκευής (γ) Μοντέλο (δ) Part Number (ε) Serial Number (στ) Τάση Τροφοδοσίας (ζ) Διακριτικό σήμα CE (Conformité Européenne).	1,5	100 βαθμοί

ΟΜΑΔΑ Β (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)

- α) Εγγυήσεις
β) Ποιότητα υπηρεσιών
γ) Χρόνος Παράδοσης

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
A	<u>Ελεγκτής συστήματος ταυτοποίησης και διαχείρισης φυσικής πρόσβασης (τεμάχια επτά (7))</u>	(4)	
(1)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού και	1	α.100 βαθμοί: Όταν η

	λογισμικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον		εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(2)	Δωρεάν αναβάθμιση/υποστήριξη SDK, API, firmware σε περίπτωση που αυτά είναι μελλοντικά διαθέσιμα	2	100
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, λογισμικού και SDK για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,5	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,5	α.100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
B.	<u>Αναγνώστες καρτών RFID εξωτερικού χώρου –(τεμάχια εννέα (9)).</u>	(3)	
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής.	1	100 βαθμοί
(2)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού και λογισμικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον	1	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, λογισμικού και αναβάθμισης firmware για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,5	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,5	α.100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί:

			Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Γ.	<u>Αναγνώστες καρτών RFID εσωτερικού χώρου –(τεμάχια δέκα (10)).</u>	(3)	
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής	1	100 βαθμοί
(2)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού και λογισμικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον	1	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, λογισμικού και αναβάθμισης firmware για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,5	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,5	α. 100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες

Δ.	<u>Αναγνώστες καρτών RFID εσωτερικού χώρου με πληκτρολόγιο – (τεμάχια τρία (3)).</u>	(3)	
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής	1	100 βαθμοί
(2)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού και λογισμικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον	1	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, λογισμικού και αναβάθμισης firmware για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,5	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί:

			Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,5	α. 100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Ε	Τουρνικέ εξωτερικού χώρου-πλήρους κάλυψης (τεμάχια δύο (2)). Μέγιστες διαστάσεις Υ: 2,60μ Π: 1μ	(1)	
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής	0,25	100 βαθμοί
(2)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, λογισμικού για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
ΣΤ	Τουρνικέ εξωτερικού χώρου-χαμηλού τύπου (τεμάχιο ένα (1)). Μέγιστες διαστάσεις Π: 1,55μ	(1)	
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής	0,25	100 βαθμοί
(2)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί:

			Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,25	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,25	α.100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Z	<u>Μαγνητικές κλειδαριές/κυπρί (τεμάχια εννέα (9))</u>	(1)	
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής.	0,25	100 βαθμοί
(2)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον.	0,25	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.	0,25	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,25	α.100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
H	<u>Κάρτες ελέγχου φυσικής πρόσβασης (τεμάχια πεντακόσια</u>	(2)	

	<u>(500))</u>		
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με αναγνώστες RFID επιλογής.	1	100 βαθμοί
(2)	Αποκλειστική διαμόρφωση καρτών. Για χρήση μόνο από Πολεμικό Ναυτικό.	0,5	100 βαθμοί
(3)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,5	α. 100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Θ	<u>Κάρτες ελέγχου λογικής πρόσβασης (τεμάχια είκοσι τέσσερα (24))</u>	(2)	
(1)	Αποκλειστική διαμόρφωση καρτών. Για χρήση μόνο από Πολεμικό Ναυτικό.	1	100 βαθμοί
(2)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	1	α. 100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Ι	<u>Εξοπλισμός εκτύπωσης και κωδικοποίησης καρτών RFID (τεμάχιο ένα (1))</u>	(2)	
(1)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού και λογισμικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(2)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με κάρτες λογικής και φυσικής πρόσβασης επιλογής.	0,25	100 βαθμοί
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, λογισμικού και αναβάθμισης firmware για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών

(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Ια	<u>Αναγνώστες λογικής πρόσβασης (τεμάχια δεκαέξι (16))</u>	(2)	
(1)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού και λογισμικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(2)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με κάρτες smartcard επιλογής	0,25	100 βαθμοί
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, λογισμικού και αναβάθμισης firmware για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,25	α. 100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Ιβ	<u>Εξοπλισμός ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης(τεμάχια πέντε (5))</u>	(1)	
(1)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον.	0,5	α. 100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(2)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής.	0,25	100 βαθμοί

(3)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,25	α.100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Iγ	<u>Αναγνώστες καρτών RFID για απομακρυσμένη καταγραφή, έλεγχο και μετάδοση χρηστών στο κεντρικό σύστημα (τεμάχια δύο (2))</u>	(3)	
(1)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής	0,6	100 βαθμοί
(2)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού και λογισμικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον	0,6	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών
(3)	Εγγύηση υποστήριξης ανταλλακτικών, λογισμικού και αναβάθμισης firmware για τουλάχιστον δέκα (10) έτη	0,6	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι δέκα (10) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση υποστήριξης είναι άνω των δέκα (10) ετών
(4)	Δωρεάν αναβάθμιση firmware σε περίπτωση που αυτή είναι μελλοντικά διαθέσιμη	0,6	100 βαθμοί
(5)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,6	α.100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Iδ	<u>Διακόπτες ανάγκης (Request to Exit) (τεμάχια δέκα (10))</u>	(2)	
(1)	Εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού δυο (2) ετών κατ' ελάχιστον.	0,5	α.100 βαθμοί: Όταν η εγγύηση είναι δύο (2) έτη β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η εγγύηση είναι άνω των δύο (2) ετών

(2)	Συμβατότητα και εγγύηση καλής λειτουργίας για χρήση με ελεγκτή φυσικής πρόσβασης επιλογής.	1	100 βαθμοί
(3)	Χρόνος Παράδοσης έως Είκοσι (20) Ημερολογιακές Ημέρες	0,5	α. 100 βαθμοί: Όταν η παράδοση υλοποιηθεί στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. β. 100 έως 110 βαθμοί: Συγκριτικά όταν η παράδοση υλοποιηθεί σε λιγότερο από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες

Γενικές Οδηγίες:

1. Η «τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς» θα κυμαίνεται από **100 μέχρι 110 βαθμούς**.

2. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι **100 βαθμοί** για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται **συγκριτικά** μέχρι τους **110 βαθμούς** για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. (Η βαθμολογία των 110 βαθμών αφορά την καλύτερη τεχνική προδιαγραφή που δίνεται και οι υπόλοιπες βαθμολογούνται συγκριτικά ως προς αυτήν). Η συγκριτική βαθμολογία θα υπολογίζεται με βάση τον τύπο **$X=100 + 10 \cdot \frac{P-A}{B-A}$** όπου:

α. A = Ελάχιστη Απαιτούμενη Τιμή με βάση την ΤΠ

β. Π = Προσφερόμενη Τιμή από τον κάθε υποψήφιο

γ. B = Βέλτιστη Τιμή από αυτές που υπέβαλαν όλοι οι Υποψήφιοι

3. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων, είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

4. Βαθμός **μικρότερος από 100** δεν προβλέπεται για κανένα κριτήριο και ισοδυναμεί με απόρριψη της προσφοράς.

5. Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού για ό,τι αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση, συσκευών και υλικών εγκατάστασης, Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Προσωπικού στις Εγκαταστάσεις Σ.Δ.Α.Μ.

6. Η προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών και υλικών εγκατάστασης, Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Προσωπικού στις Εγκαταστάσεις ΣΔΑΜ, αφορούν το Στρατηγείο Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Αρχιπλοίαρχος Ι. Κορακάκης Π.Ν.
Διευθυντής Ά Κλάδου

**Παράρτημα «Δ» στην Διακήρυξη Φ. 604/1/13/Σ. 80523/04 Οκτ 13/ΓΕΝ/ΔΚΑ
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»**

**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ**

Δ/ΝΣΗ:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό

Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών και υλικών εγκατάστασης, Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Προσωπικού στις Εγκαταστάσεις ΣΔΑΜ.

Στον Χολαργό σήμερα την και στα Γραφεία της Διευθύνσεως Α΄ Κλάδου μεταξύ :

Α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΔΚΑ που εκπροσωπείται από τον Αρχιπλοίαρχο Ι. Κορακάκη ΠΝ ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με την υπ' αριθμό(κατακύρωση) και

Β. Της εταιρείας { }
που εκπροσωπείται από τον:

που κατοικεί :

οδός αριθμός:

αριθμός

τηλεφώνου: 210-

κάτοχο του υπ'αρ :

που εξεδόθη από :

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

Α ρ θ ρ ο - 1
Αντικείμενο Σύμβασης

Μετά από την υπ αριθμόνκατακυρωτική Απόφαση ο πρώτος συμβαλλόμενος που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα Σύμβαση Ανάδοχος, την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης συσκευών και υλικών εγκατάστασης, Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Προσωπικού στις Εγκαταστάσεις ΣΔΑΜ, ως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο, στην παρούσα, πίνακα παρεχομένων συσκευών/υλικών .

Α ρ θ ρ ο - 2
Τιμές

Το σύνολο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς
Οι τιμές ανά εργασία αναφέρονται στον πίνακα παρεχομένων εργασιών της παρούσης.

Α ρ θ ρ ο - 3

Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα υπό παράδοση υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή ΓΕΝ/ΔΚΑ ως Παράρτημα «Γ» Διακήρυξης

Α ρ θ ρ ο - 4

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Τεχνικής Προδιαγραφής ως Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης

Α ρ θ ρ ο - 5

Τόπος παροχής Υπηρεσιών

Η προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών και υλικών εγκατάστασης, Συστήματος Φυσικής και Λογικής Πρόσβασης Προσωπικού στις Εγκαταστάσεις ΣΔΑΜ (Αγ. Παρασκευή).

Α ρ θ ρ ο - 6

Εγγυοδοσίες

Ο Προμηθευτής κατέθεσε σήμερα την με αριθμό **Νο** από - - **ΤΡΑΠΕΖΑ** { **ΕΥΡΩ** (,00) } εγγυητική επιστολή απεριόριστης ισχύος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Ά ρ θ ρ ο - 7

Ανάληψη Πιστώσεως - Δικαιολογητικά

Η πίστωση θα διατεθεί από τον **ΚΑΕ 1699 Π/Υ 2013 ως ΑΑΥ Φ.815.1/3115/13/Σ.38008/23-07-13/ΓΕΝ/ΟΕΠΝ/ΤΜΠΥ**, αρμοδιότητας ΓΕΝ/Α2 για έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος / Κυρίου Διατάκτη στο όνομα του προμηθευτή και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Το πρωτότυπο Απόσπασμα Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)
- β. Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης .
- γ. Πρωτότυπη σύμβαση.
- δ. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο.
- ε. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής .
- στ. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (Πρωτότυπα).

Άρθρο-8

Κρατήσεις

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

- α. Υπέρ ΤΑΝ (2%)
- β. Υπέρ ΜΤΝ (4%)
- γ. Υπέρ Δημοσίου (0,144%)
- δ. Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. (0,1%)

Σύνολο κρατήσεων 6,244%

στ. Επιπρόσθετα μετά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (6,244%)

Άρθρο 9

Πληρωμή

α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2 Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ 210 3368710-11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ΔΤΠΝ.

Άρθρο 10

Ενέργειες Εργολάβου Για Την Πληρωμή

α. Ο Ανάδοχος εργολάβος μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των εργασιών, από την υπηρεσία που τις παρέδωσε αυτά, υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο και σε προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου και αποστέλλει αυτό στην διεύθυνση «ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231 ΧΟΛΑΡΓΟΣ με αποδέκτη «ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΔΚΑ)».

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

- (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
- (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΟΛΑΡΓΟΣ
- (3) ΑΦΜ 090153025
- (4) ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

γ. Ο Ανάδοχος μετά την παραλαβή μέσω των ΕΛΤΑ του εγγράφου με το οποίο το ΓΕΝ υποβάλει τα αναγραφόμενα στο ανωτέρω άρθρο 7 δικαιολογητικά για έλεγχο και ενταλματοποίηση και αφού πρώτα έλθει σε επικοινωνία με ΔΤΠΝ, αποστέλλει μία (1) Φορολογική Ενημερότητα της αρμόδιας ΔΟΥ (εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.) και μία (1) Ασφαλιστική Ενημερότητα Ι.Κ.Α. (εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €.).

δ. Ως χρόνος πληρωμής ορίζεται το διάστημα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

ε. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή πέραν των εξήντα (60) ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003), καθίσταται υπεrhήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο υπολογισμός των τόκων υπερημερίας θα γίνεται βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς.

Α ρ θ ρ ο - 11

Κήρυξη -Προμηθευτού Ως Έκπτωτου –Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18,20,23,26,27,28,32, 33,34 και 39 του ΠΔ 118/07.

Α ρ θ ρ ο - 12

Τροποποίηση Σύμβασης

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Α ρ θ ρ ο - 13

Λοιποί - Όροι

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2286/95(Φ.Ε.Κ 19/Α/95), Ν 2362/95(Φ.Ε.Κ 247/Α/95, του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ 150//10-7-07) και του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64/2007)

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

- α. Η παρούσα σύμβαση
- β. Η κατακυρωτική απόφαση (ΑΔ)Φ.....
- γ. Η Διακήρυξη Νο.....
- δ. Το Π/Δ 118/07

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αριθμημένα αντίγραφα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο και δυο (2) αντίγραφα για υπηρεσιακή χρήση από αυτά μόνο το υπ'αριθμ.1 πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωμής.

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
Εκπρόσωπος
ΓΕΝ/Α Κλάδου

Ο
Ανάδοχος

Αρχιπλοίαρχος Ι. Κορακάκης Π.Ν.
Διευθυντής Α Κλάδου