

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΝ
Φ. 800/1382/12

ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Νίκης 4 Αθήνα
Τ.Κ. 105 62

Σ. 429
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012
Συνημμένα : α. Το Παράρτημα «Α»
β. Υπόδειγμα εγγυητικής
επιστολής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/12

Έχοντας υπόψη :

- α. Τον Κωδ. Ν. 4944/1931 (ΦΕΚ 377/Α/1931) «Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου».
- β. Το Π.Δ. της 02 Μαρ./16 Απρ. 1934 (ΦΕΚ 130/Α/1934) «Περί Εκτελέσεως του Κωδ. Ν. 4944/1931 Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου».
- γ. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις».
- δ. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- ε. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
- στ. Την Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΤΕΣ με πρακτικό υπ' αριθμ. 737 από 27 Μαΐου 2011.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Το Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή με ενσφράγιστες προσφορές, χωρίς αντιπροσφορές, προκειμένου αναδειχθεί εργολάβος για εργασίες αντικατάστασης των κουφωμάτων της τετραόροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Καλλέργη 21, Ν. Φάληρο, ιδιοκτησίας ΤΕΣ, αντί ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000,00) €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%).

2. Οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:

α. Αντικατάσταση των παλαιών μεταλλικών κουφωμάτων των φωταγωγών σε όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας με νέα ανοιγόμενα – ανακλινόμενα – αεροστεγανά κουφώματα (κάσες – πλαίσια – υαλοπίνακες) αλουμινίου, που θα συνίστανται από ενεργειακά ηλεκτροστατικής βαφής τ. RAL πλαίσια έγχρωμα (σε χρωματική απόχρωση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία), υψηλής αντοχής και θερμομονωτικά, με διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα με υάλωση 4/16/4. Οι υαλοπίνακες και τα κουφώματα να διέπονται από το πρότυπο EN14351.

β. Αντικατάσταση των παλαιών μεταλλικών κουφωμάτων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (εσωτερικοί διάδρομοι, κλιμακοστάσιο, χώρος εισόδου πολυκατοικίας) σε όλα τα επίπεδα της πολυκατοικίας, με νέα ανοιγόμενα, αεροστεγανά και υδατοστεγανά κουφώματα αλουμινίου (παράθυρα) ηλεκτροστατικής βαφής έγχρωμα, υψηλής αντοχής, θερμομονωτικά, με διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα, με υάλωση 4/16/4. Οι εν λόγω υαλοπίνακες και τα κουφώματα να διέπονται από το πρότυπο EN 14351.

γ. Αντικατάσταση όλων εκ των μαρμαροποδιών των προς αντικατάσταση κουφωμάτων απαιτείται να αντικατασταθούν για την σωστή εφαρμογή των προαναφερομένων κουφωμάτων.

δ. Αποκατάσταση όλων των επισκευών που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες (οικοδομικές, μερεμέτια κτλ).

ε. Τα προσφερόμενα κουφώματα να έχουν σήμανση CE.

στ. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U_n), των προαναφερομένων κουφωμάτων να μην είναι μεγαλύτερος από $2,50 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, ενώ ο συντελεστής θερμικού κέρδους ηλιακής ακτινοβολίας (g_w) να είναι μεγαλύτερος 0,85.

ζ. Τα εν λόγω προσφερθέντα κουφώματα θα είναι κατηγορίας ηχομόνωσης 2, με σταθμισμένο δείκτη (R_w) ηχομόνωσης 30-34 dB.

η. Οι κλειδαριές και τα λοιπά εξαρτήματα, πόμολα, μηχανισμοί ανάκλισης κτλ. θα είναι αρίστης ποιότητας και επιλογής της υπηρεσίας.

θ. Τα προσφερόμενα κουφώματα να κλειδώνουν τουλάχιστον σε 4 σημεία.

ι. Όλα τα προσφερόμενα κουφώματα να έχουν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές ανά παράγοντα :

- (1) Αεροδιαπερατότητα : Κατηγορία 4
- (2) Υδατοστεγανότητα : Κατηγορία 9^A
- (3) Αντοχή στην ανεμοπίεση : C5 (nrd)

ια. Όσα από τα κουφώματα διατεθούν κιγκλιδώματα ασφαλείας αυτά θα επανατοποθετηθούν στην θέση τους ή θα χρωματισθούν με ηλεκτροστατική βαφή τ. RAL ή θα τοποθετηθούν νέες με ηλεκτροστατική βαφή στην περίπτωση έντονης διάβρωσης των, ύστερα από υπόδειγμα της υπηρεσίας.

ιβ. Οι διαστάσεις και οι ποσότητες των κουφωμάτων αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α» παρούσας διακήρυξης.

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί :

Την **Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.**, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής Προμηθειών του ΤΕΣ, στα γραφεία του στην Αθήνα, Φειδίου 10, 6^{ος} Όροφος.

4. Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών: τριάντα πέντε (35) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

5. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση εν λόγω εργασίας θα διατεθούν από τον εργολάβο, τα υλικά θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προδιαγραφές / απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, καθώς και τις οδηγίες και τους Εθνικούς ή Κοινοτικούς Κανονισμούς.

6. Η ασφάλιση των εργαζομένων θα βαρύνει τον εργολάβο.

7. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται **επί ποινή απορρίψεως** να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ότι αποδέχονται όλους τους όρους του ανεπιφύλακτα.

β. Να δηλώνεται ότι **μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :**

(1) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας.

(2) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικές υποχρεώσεις.

(3) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

(4) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση σε περίπτωση κατακυρώσεως σε αυτούς του διαγωνισμού, να προσκομίσουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, Πιστοποιητικό ISO 9001-2000 (TUV - CERT) ή νεότερο της κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία και θα δηλώνει υπεύθυνα ότι θα πιστοποιήσει μετά την ολοκλήρωση της εργολαβίας, την ορθή τοποθέτηση των κουφωμάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εργολαβίας ανερχόμενη σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας για την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανεγνωρισμένης Τράπεζας λειτουργούσας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

8. Ο μειοδότης που θ' αναδειχθεί θα υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) € ως υπόδειγμα παραρτήματος «Α» παρούσας, ανεγνωρισμένης τράπεζας λειτουργούσας στην Ελλάδα ανερχομένης 10% της συμβατικής αξίας, εντός 5ημεμέρου από της ανάθεσης της εργασίας.

9. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα διακόσια (200,00 €) ευρώ ανά ημέρα και μέχρι είκοσι (20) ημέρες καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των είκοσι (20) ημερών, το Τ.Ε.Σ. θα τον κηρύξει έκπτωτο και θα αναθέσει την εργασία στον αμέσως επόμενο μειοδότη του διαγωνισμού ή να διενεργήσει νέο διαγωνισμό καταλογίζοντας την τυχόν επιπλέον διαφορά.

10. Ο εργολάβος βαρύνεται με κρατήσεις ύψους 6,144%, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:

α. 4% υπέρ Μ.Τ.Ν

β. 2% υπέρ Τ.Α.Ν

γ. 0,144% υπέρ Ο.Γ.Α χαρτοσήμου, επί του ποσού δικαιώματος Μ.Τ.Ν / Τ.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Ανήκει στην Διακήρυξη ΤΕΣ υπ' αριθμ. 15/12 από 6 Σεπτ 2012

Α/Α	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Παράθυρο μονόφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση 70 x 110 cm	τεμ	53
2	Παράθυρο δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση και σταθερό 130 x 110 cm	τεμ	6
3	Παράθυρο δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση 110 x 110 cm	τεμ	6
4	Παράθυρο δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση και σταθερό 150 x 110 cm	τεμ	3
5	Παράθυρο μονόφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση και σταθερό 150 x 110 cm	τεμ	1
6	Παράθυρο δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση και δύο σταθερά 260 x 125 cm	τεμ	1
7	Παράθυρο κλιμακοστασίου ανοιγόμενο με ανάκληση και σταθερό κομμάτι στο άνω μέρος 120 x 260 cm	τεμ	5
8	Παράθυρο κλιμακοστασίου ανοιγόμενο με ανάκληση και σταθερό κομμάτι στο άνω μέρος 80 x 260 cm	τεμ	5
9	Παράθυρο κλιμακοστασίου δίφυλλο ανοιγόμενο με ανάκληση 130 x 110 cm	τεμ	3
10	Κατασκευή από αλουμίνιο εισόδου πολυκατοικίας με πόρτα ασφαλείας και σταθερά 620 x 250 cm	τεμ	1
11	Παράθυρο υπόγειου γκαράζ με δύο σταθερά και παράθυρο με ανακλητή 350 x 90 cm	τεμ	10
12	Παράθυρο υπόγειου γκαράζ με τρία σταθερά και παράθυρο με ανάκληση 450 x 90 cm	τεμ	1
13	Παράθυρο σταθερό 195 x 90 cm	τεμ	1

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ.....(1).....
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Αθήνα(2).....

Προς.....(3).....

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.....(4).....

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ(5)..... που διαμένει / εδρεύει στην(5)..... οδό(5)..... αριθμό ..(5).. μέχρι το ποσό των(6)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ' αριθμόν(7)..... σύμβασης. Για

Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας.

2. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από(8).....έως(8).....

3. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβάλουμε απροφάσιστα και χωρίς αντίρρηση ολικά ή μερικά , παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και με την ταυτόχρονη επιστροφή σε μας της παρούσας, χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο ή όχι της απαίτησής σας.

4. Από την εγγύηση αυτή, που αφορά στην πιο πάνω και μόνο αιτία , θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας για τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας, περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση και με την ταυτόχρονη επιστροφή σε μας του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής.

5. Σημειώστε , παρακαλούμε ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζας μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις

σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζας μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή,

.....(9).....

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων

1. Επωνυμία της Τράπεζας.
2. Χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας.
5. Ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία έδρας / διαμονής αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση.
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα.
7. Αριθμός σύμβασης.
8. Το χρονικό διάστημα ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής.
9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας.