



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Λάρισα
Αρ. Πρωτ.

24/12/2012
59368

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ
1425, ΤΚ 41110, Λάρισα

Διεύθυνση: Γραφείο Διοικητή
Πληροφορίες: 2413502998
FAX: 2410618346
E-mail: secr@uhl.gr

Η υπ' αριθ. Α 510 /24-12-2012 Απόφαση του Διοικητή

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, του Ν.3580/2007
- 2) Τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007, του Ν.3580/2007, Ν.3861/10 περί υποχρεωτικής ανάρτησης των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- 3) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74, του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-95 τ.Α) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- 4) Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 αρθ.27 (εξόφληση προμηθειών και ρύθμιση θεμάτων σχετικών διαγωνισμών) παρ.11 και 12
- 5) Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 αρθ.24 παρ.2 (περί δημιουργίας βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για έλεγχο τιμών).
- 6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 άρθρα 1-7 που αφορούν ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
- 7) Η αρ. πρωτ. 4516/25-5-2010 εγκύκλιος Νο1 ορθή επανάληψη της Ε.Π.Υ.
- 8) Οι διατάξεις του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/12.
- 9) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5903/9-8-2012 έγγραφο της ΕΠΥ περί τροποποίησης της διαδικασίας έγκρισης των διαπραγματεύσεων, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/12.
- 10) Οι αιτήσεις κατεπείγουσας προμήθειας, με αριθμ. πρωτ. 47469, 47470/11-10-2012 του κου Σκουλαρίγκη.
- 11) Η αριθμ. 93/14/15-10-2012 Απόφαση του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. περί « Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπος υλοποίησης των αιτημάτων προμήθειας διαφόρων τμημάτων του Π.Γ.Ν.Λ.»
- 12) Η με αρ. πρωτ. 48110/15-10-2012 πρόσκληση υποβολής προσφορών.
- 13) Η αριθμ. 9/2-7-2012 θέμα 84 Απόφαση του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. περί ορισμού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τα ανωτέρω υλικά.
- 14) Το αριθμ. πρωτ. 59180/21-12-2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
- 15) Το υπ. αρ. πρωτ. 50832/31-10-2012 έγγραφό μας προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με το οποίο στάλθηκε το αντίστοιχο αίτημα.
- 16) Το υπ. αρ. 1065/14-11-2012 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ορθή εκ νέου υποβολή αιτημάτων, διευκρίνιση ιστορικού και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με την αίτηση παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».
- 17) Το υπ. αρ. πρωτ. 58383/18-12-2012 έγγραφο της Προϊστάμενης του Αιμοδυναμικού του Π.Γ.Ν.Λ. κας Θ. Σεμερτζή, σχετικό με την κατεπείγουσα προμήθεια υλικών.

18) Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμ. 25/5-12-2012 θ.2 Συνεδρίασης του Δ.Σ. σύμφωνα με το οποίο αναθέτει στο Διοικητή την αρμοδιότητα :

- α) να εγκρίνει τη δαπάνη κατεπείγουσας προμήθειας εφόσον υπάρχει έγγραφο που να αιτιολογείται το κατεπείγον
- β) να εκδίδει την αντίστοιχη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
- γ) να εκδίδει την απόφαση της κατεπείγουσας προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Την έγκριση της δαπάνης των κάτωθι υλικών όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο πρακτικό

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Π.Τ. Ε.Π.Υ	ΤΜΧ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ «BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ ΑΕ»,	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	Καθετήρας PTCA με μπαλόνι που διαθέτει λεπίδες και μηχανισμό εντετοπισμένης εφαρμογής της πίεσης για την επιτυχή θραύση και διαστολή (ή συγκράτηση σε περιπτώσεις διχασμών) της αθηρωματικής πλάκας σε χαμηλότερη πίεση και περιορισμό του τραυματισμού του αγγείου το τμήμα του καθετήρα που φέρει το μπαλόνι να είναι αρκετά εύκαμπτο ώστε να διέρχεται γωνιώδεις στενώσεις να έχουν προφίλ εισόδου $\leq 0,022''$ διαμέτρου μέχρι 4mm, ακτινοσκοπικές ταινίες αμέσως μετά τα άκρα των λεπίδων, το μπαλόνι να λειτουργεί ως περιτύλιγμα των λεπίδων πριν την διάταση, το μπαλόνι να είναι διατάσιμο, η ελάχιστη πίεση του μπαλονιού να είναι $\geq 10\text{ATMS}$.	24.4.9 550,00				
1.1	2,5 X 10		2	540,00€	1.080,00€	1.328,40€
1.2	2,75 X15		2	540,00€	1.080,00€	1.328,40€
1.3	3,00X 10		1	540,00€	540,00€	664,20€
	ΣΥΝΟΛΑ					3.321,00€

σύμφωνα με το (14) σχετικό, λόγω μηδενικών αποθεμάτων και για την διασφάλιση της ζωής των ασθενών του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής δαπάνης 3.321,00€ με ΦΠΑ από την εταιρεία «BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ ΑΕ»,

2) την έγκριση της αντίστοιχης ανάληψης υποχρέωσης,

3) την έκδοση κατεπείγουσας προμήθειας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ & Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ