

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263

ΚΟΙΝ.: Φ.831/3895
Σ.1439
Δεκέλεια, 17 Σεπ 24

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Κολυμβητηρίου για ανάγκες Σ.Ι. Υπ' Αριθμ. 195/2024)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015287576
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015290967
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC015317951
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.800/4472/Σ.1478/28 ΑΥΓ 24/ΣΙ Δγη με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 16 Σεπ 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

DOMAC B. Ντολκάς & ΣΙΑ ΕΕ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

DOMAC B. Ντολκάς & ΣΙΑ ΕΕ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

DOMAC B. Ντολκάς & ΣΙΑ ΕΕ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

DOMAC B. Ντολκάς & ΣΙΑ ΕΕ

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «DOMAC B. Ντολκάς & ΣΙΑ ΕΕ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «B. Ντολκάς & ΣΙΑ ΕΕ.», με ΑΦΜ 999375351, διεύθυνση Γραβιάς 32, Δάφνη, τηλ 210-3420207, email : info@domac.gr, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	50324 200-4	Εργασίες Μηνιαίας Συντήρησης - Χλωρίωση Δύο (2) Κολυμβητικών Δεξαμενών, ως Τ.Π.	ΜΗΝΕΣ	3	2.400,00	7.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)						7.200,00

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
ΦΠΑ 24 %						1.728,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)						8.928,00

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες με ημερομηνία έναρξης εργασιών την 16-9-24.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (ΑΒ Δεκελείας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής. Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκελείας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο BT-11 λαμβάνει την τιμή «1».

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω

του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Επιτελής Γραφείου Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τηλ.210-8191263.

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Επιτελής Γραφείου Διαγωνιστικών
Διαδικασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

DOMAC Β. Ντολκάς & ΣΙΑ ΕΕ

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΥΠ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

info@domac.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
17 Σεπ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.3895/Σ.1439

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ»

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην συντήρηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και της δεξαμενής καταδύσεων, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από τις 10 Σεπτεμβρίου 2024 έως και 10 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένου όλων των απαιτούμενων χημικών, λοιπών υλικών και ελέγχου καλής λειτουργίας της θέρμανσης του ύδατος αυτών, επίσης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Με τον όρο συντήρηση - εξασφάλιση λειτουργίας κολυμβητηρίου εννοούνται οι απαραίτητες ενέργειες, εξουσιοδοτημένου προσωπικού, με σκοπό την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υγειονομικής όπως προσδιορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών (ΦΕΚ 87/24-1-73), τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 937Β/1-7-76 και ΦΕΚ 120Β/2-2-06) και την εγκύκλιο ΔΥΓ2/99932/06/22.3.07 « Οδηγίες – διευκρινίσεις εφαρμογής των Υγ. Διατάξεων για την λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών».

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Το κολυμβητήριο της Σ.Ι. περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα- εξοπλισμό :

α. Την κολυμβητική δεξαμενή ολυμπιακών διαστάσεων και προδιαγραφών (διαστάσεις 50 μέτρα μήκος και 21 μέτρα πλάτος με κυμαινόμενο βάθος από 2,00 έως 2,20 μέτρα).

β. Τη δεξαμενή καταδύσεων διαστάσεων 16,00 X 15,00 μέτρα και βάθος 5,00 μέτρων, με βαθήρα καταδύσεων 10 μέτρων και βαθήρα PARAGON 1 μέτρου. Οι εξέδρες καταδύσεων του βαθήρα είναι στα 3, 5, 7 και 10 μέτρα.

γ. Το μηχανοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει :

(1) Πέντε αντλίες ανακύκλωσης νερού (2 για τη δεξαμενή καταδύσεων και 3 για τη κολυμβητική δεξαμενή).

(2) Τέσσερα φίλτρα χαλαζιακής άμμου (3 για τη κολυμβητική δεξαμενή και 1 για τη καταδυτική δεξαμενή).

(3) Τέσσερις εναλλάκτες θερμότητας (1 ζεύγος για κάθε πισίνα).

(4) Δύο λέβητες με καυστήρες, για θέρμανση του ύδατος.

- (5) Δύο αυτόματους επιτηρητές (pool manager) χλωρίου PH και RDX.
- (6) BOILER ζεστού νερού για τα αποδυτήρια.
- (7) Σύστημα εξισορρόπησης στάθμης νερού των δεξαμενών πλήρωσης.
- (8) Κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.
- (9) Σύστημα αυτόματης κροκίδωσης.
- (10) Τέσσερις δοσομετρικές αντλίες (1 ζεύγος για κάθε πισίνα).

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συντήρηση των ανωτέρω δεξαμενών αφορά κατ' ελάχιστον την καθημερινή επίβλεψη και τις κάτωθι εργασίες- παροχές:

α. Συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Μηχανοστασίου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του αυτόματου συστήματος πληρώσεως νερού, του ελέγχου των πιέσεων και της εκτέλεσης αντίστροφης ροής νερού (backwash), σε εβδομαδιαία βάση, για τον καθαρισμό των φίλτρων – προφίλτρων και του ελέγχου καλής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων θέρμανσης του ύδατος με σκοπό την εξασφάλιση θερμοκρασίας 22-25οC.

β. Έλεγχος ποιότητας ύδατος των δύο (2) κολυμβητικών δεξαμενών, στον οποίο περιλαμβάνονται ο έλεγχος σωστής λειτουργίας του επιτηρητή μετρήσεων (pool manager) PH και RDX, η καταγραφή, με επαγγελματικό φωτόμετρο, των προβλεπόμενων ενδείξεων του επιτηρητή και διαύγειας νερού και διορθωτικές ενέργειες εφόσον υφίστανται αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες, ο εργοστασιακός έλεγχος του επιτηρητή μετρήσεων (pool manager), ως προς την αποτελεσματικότητα του και ο έλεγχος καλής λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών και του συστήματος αυτόματης κροκίδωσης.

γ. Καθαρισμός των δεξαμενών με υποβρύχιο robot, το οποίο παρέχεται από την υπηρεσία.

δ. Κατάλληλη τροφοδότηση δεξαμενών ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα χημικά και λοιπά υλικά, άνευ πρόσθετου κόστους για την Υπηρεσία, για την σωστή και εντός των επιτρεπόμενων ορίων χημικής ισορροπίας του ύδατος του κολυμβητηρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής Νομοθεσίας και για την εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των δύο (2) κολυμβητικών δεξαμενών:

(1) Την κολυμβητική δεξαμενή ολυμπιακών διαστάσεων και προδιαγραφών (διαστάσεις 50 μέτρα μήκος και 21 μέτρα πλάτος με κυμαινόμενο βάθος από 2,00 έως 2,20 μέτρα), χωρητικότητας περίπου 2.200 m³ ύδατος.

(2) Τη δεξαμενή καταδύσεων διαστάσεων 16,00 X 15,00 μέτρα και βάθος 5,00 μέτρων, χωρητικότητας περίπου 1.200 m³ ύδατος. Στην εν λόγω εργασία, περιλαμβάνεται και σοκ με χλώριο στο νερό των δεξαμενών, όποτε αυτό απαιτηθεί ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του νερού.

Η κατάσταση με τα απαραίτητα χημικά – λοιπά υλικά που θα απαιτηθούν έχει ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	Υποχλωριώδες νάτριο 12,50% (Υγρό χλώριο)
2	Χημικό βάσης θειικού οξέως 20-30% για ρύθμιση PH
3	Χλώριο στερεό δίχλωρο (κόκκους)
4	Στερεό τρίχλωρο (κοκκους)
5	Αλγεοκτόνο πισίνας
6	Υγρό κροκιδωτικό
7	Χάπια μέτρησης τιμών Χλωρίου
8	Χάπια μέτρησης τιμών PH

Επισημαίνεται ότι στην τιμή προσφοράς του αναδόχου για την εκτέλεση όλων των προαναφερθέντων εργασιών, θα συμπεριλαμβάνονται και η χρήση όλων των χημικών - υλικών που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση, καθώς επίσης και τυχόν λοιπών υλικών που δεν έχουν προβλεφθεί, αλλά είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των ανωτέρω δεξαμενών.

Στις ανωτέρω εργασίες δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του κολυμβητηρίου καθώς και εργασίες αποκατάστασης αυτής.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων καλής λειτουργίας και των εργασιών συντήρησης που θα εκτελούνται θα αποτυπώνονται σε μια μηνιαία Τεχνική Αναφορά η οποία θα παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αποκλίσεων- βλαβών θα συντάσσεται πρόσθετη Τεχνική Αναφορά διαπίστωσης- εκτίμησης (τεχνική πρόταση αποκατάστασης, εφόσον αυτό είναι εφικτό) της βλάβης- απόκλισης.

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα προσκομιστούν – τοποθετηθούν από τον/τους φορέα/φορείς των αντίστοιχων εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

6. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά

τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι εργασίες συντήρησης - ελέγχου καλής λειτουργίας θα παρέχονται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σε καθημερινή βάση, από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Επιπρόσθετα, θα εκτελούνται ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν από τις τοπικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κολυμβητήριο, με γνώμονα την μικρότερη δυνατή όχληση των λουομένων και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας, ώστε να καθορίζονται οι βέλτιστες συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών.

Το απαιτούμενο προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, έμπειρο σε αντίστοιχες εργασίες, έμπιστο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται και να φέρει πιστοποιήσεις ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 και ISO 41001:2018, όσον το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών συντήρησης κολυμβητικών δεξαμενών.

Τα παρεχόμενα χημικά, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι πληρούν τα δεδομένα ασφαλείας, τις προδιαγραφές του ΕΟΦ και ότι παράγονται σε πιστοποιημένες κατά ISO 9001 μονάδες παραγωγής. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει, κατά ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό που έχει σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη, όπως και η δαπάνη για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του και ουδεμία ευθύνη φέρει η Υπηρεσία.

Μετά το πέρας των εργασιών, απαιτείται ο Ανάδοχος να επισκεφθεί το χώρο κατά το επόμενο διάστημα προς εξασφάλιση επίτευξης τεχνικά και αισθητικά ποιοτικού αποτελέσματος. Οι ανωτέρω πρόσθετες ενέργειες δεν επιφέρουν πρόσθετη αμοιβή, εκτός αν αντικειμενικώς δεν προκύψουν από σφάλματα ή παραλείψεις του Αναδόχου, ήτοι από ανωτέρα βία, απρόβλεπτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εσφαλμένες ενέργειες της Υπηρεσίας.

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή

Α-6

από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (πινακίδες, ταινίες σήμανσης, φώτα, κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχημάτων τυχόν διερχόμενων πεζών. Επίσης, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίτκος Κων/νος
Επιτελής Γραφείου Διαγωνιστικών
Διαδικασιών