

ΑΔΑΜ:ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Φ.831/7880
Σ.3382
Αραξος, 30 Ιουλ 24

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 102/2024 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015152334
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015163520
γ. ΠΥΠ (102) με ΑΔΑΜ: 24PROC015171422
δ. Φ.831/7598/Σ.3273/23-07-24/116ΠΜ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα, απόρροια της από 04Β/239 Εντολής Αγοράς της ΜΕΕΠ.

στ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα, ως απόρροια της υπ' αρ. 6986 ΑΑΥ Οικ. Έτους 2024 ποσού 31.248,00€.

ζ. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε πέντε (5) Οικ. Φορείς.

η. Τη (δ) σχετική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης.

θ. Τη μόνη ληφθείσα Οικ. Προσφορά της εταιρείας «ANINOX» 4ο χλμ. Λεωφορ. Δερβενοχωρίων-Τιτάν Μαγούλα, ΤΚ: 190 18, Τηλ.: 2105559593, email: aninoxchef@gmail.com συνολικής αξίας 24.502,40€ με ΦΠΑ, εντός του ορισμένου χρόνου της εν θέματι Πρόσκλησης.

ι. Την μη ανταπόκριση των υπολοίπων τεσσάρων (4) εταιρειών στην (δ) αποστέλλουσα πρόσκληση της Μονάδος ήτοι των «ΒΙΣΒΑΡΔΗ Μ. & ΣΙΑ ΕΕ» Σολωμού 87-Πάτρα, ΤΚ: 262 22, Τηλ.: 2610325140, email: maria@visvardi.gr, «MG EQUIPMENTS» ΑΒΕΕ» Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου, Τηλ.: 2693071900, email: info@mgequipments.gr, «ΑΡΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ» Πύργου 15 & Πειραιώς 70, Μοσχάτο, ΤΚ: 183 46, Τηλ.: 2104838252, ΑΦΜ: 095598470, email: info@arzinis.gr, «DKINOX- Σταυρόπουλος Δ. & Κ. ΟΕ» Π. Ράλλη 13 Ταύρος-Αθήνα, Τηλ.: 2103466147, email: dkinox@otenet.gr.

ια. Την αξιολόγηση της ως άνω προσφοράς του οικονομικού φορέα που προσκλήθηκε με τη (γ) σχετική και υπέβαλε τελικώς προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών ανάθεσης από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας.

ιβ. Την σύμφωνη γνώμη ως προς την αξιολόγηση της ληφθείσας Προσφοράς (τεχνικά και Οικονομικά) από την ΜΕΕΠ της 117ΠΜ (Μονάδα-Χρήστης των ληφθέντων Προϊόντων) βάσει του από 30-07-24/01:06 μ.μ. απαντητικού μηνύματος από το meep.117cw@haf.gr στο diavgeia116cw@gmail.com.

ιγ. Την ανάγκη έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης για κάλυψη απαίτησης Μονάδος.

Αποφασίζουμε

2. Κρίνουμε αποδεκτή την προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, που ανταποκρίθηκε στην (γ) ανωτέρω γενόμενη σχετική Πρόσκληση της Μονάδος και υπέβαλλε αντίστοιχη οικονομική προσφορά:

α. «ANINOX» 4ο χλμ. Λεωφορ. Δερβενοχωρίων-Τιτάν Μαγούλα, ΤΚ: 190 18, Τηλ.: 2105559593, email: aninoxchef@gmail.com

3. Κρίνουμε αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «ANINOX» 4ο χλμ. Λεωφορ. Δερβενοχωρίων-Τιτάν Μαγούλα, ΤΚ: 190 18, Τηλ.: 2105559593, email: aninoxchef@gmail.com

4. Κρίνουμε αποδεκτή την τεχνική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «ΑΝΙΝΟΧ» 4ο χλμ. Λεωφορ. Δερβενοχωρίων-Τιτάν Μαγούλα, ΤΚ: 190 18, Τηλ.: 2105559593, email: aninoxchef@gmail.com

5. Κρίνουμε αποδεκτή την οικονομική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, καθόσον είναι εντός της προϋπολογισθείσας αξίας της εν θέματι δαπάνης:

α. «ΑΝΙΝΟΧ» 4ο χλμ. Λεωφορ. Δερβενοχωρίων-Τιτάν Μαγούλα, ΤΚ: 190 18, Τηλ.: 2105559593, email: aninoxchef@gmail.com

6. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα «ΑΝΙΝΟΧ» 4ο χλμ. Λεωφορ. Δερβενοχωρίων-Τιτάν Μαγούλα, ΤΚ: 190 18, Τηλ.: 2105559593, email: aninoxchef@gmail.com την προμήθεια των κάτωθι υλικών ως συνημμένη Οικ. και Τεχνική Προσφορά του Παραρτήματος «Α» της παρούσας

Α/Α	Περιγραφή Είδους	ΜΜ	Ποσ	Τιμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
1	Ηλεκτρική Φριτέζα (Διπλή>14+14 Λίτρα)	ΤΕΜ	1	3.100,00€	3.100,00€
2	Ηλεκτρικό τηγάνι (80 Λίτρα ανατρεπόμενο)	ΤΕΜ	1	5.080,00€	5.080,00€
3	Ηλεκτρικός βραστήρας εμμέσου θερμάνσεως 150LT	ΤΕΜ	2	5.790,00€	11.580,00€
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :					19.760,00€
Φ.Π.Α. (€) :					4.742,40€
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :					24.502,40€

7. Τα τεχνικά στοιχεία των υπόψη ειδών είναι σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του παρόντος.

8. Στις παραπάνω τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

9. Οι ως άνω δαπάνες υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (όπως ισχύει).

10. Τα προς προμήθεια είδη καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη (γ) σχετική και περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας.

11. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στη 117 Πτέρυγα Μάχης, έπειτα από την ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και έως την **31^η Αυγούστου 2024**.

12. Η τμηματική παράδοση των αγαθών έχει ως εξής: Δεν υφίσταται.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Το υπό προμήθεια είδος παραδίδεται στη Διαχείριση εφοδιασμού της Μονάδας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε να καλείται, εφόσον επιθυμεί, και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: Δεν υφίσταται δυνατότητα.

15. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

Προσοχή: Τιμολόγιο του προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι, από 01/01/2024 όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (ΗΤ), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0007 για την 116ΠΜ), βάσει των καθοριζόμενων σε ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44), ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ 23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η/ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. και στις λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ.

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

16. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας.

α. Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

β. Δεδομένου ότι προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, ως παράγραφος 16 ανωτέρω, εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο, νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τότε η εξόφληση γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή.

17. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.

18. Ο ανάδοχος στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα οφείλει να προσέλθει εντός μιας (1) ημέρας από την ημερομηνία κοινοποίησης της, δια του νομίμου εκπροσώπου του, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

19. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

20. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατίθεται στη ΜΕΕΠ.

21. Πληροφορίες: Σμίας (ΥΤΑ) Ιωάννης Μπλίκας, 116ΠΜ/Τμ. Οικονομικού/Δχση Δαπανών, τηλ. 2693055039.

Σμήναρχος (Ι) Αβραάμ Αβραμίδης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο
Σμηνίας (ΥΤΑ) Ιωάννης Μπλίκας
Διαχειριστής Δαπανών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Οικονομική προσφορά της εταιρείας «ANINOX»
- «Β» Τεχνική Προδιαγραφή της εταιρείας «ANINOX»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«ΑΝΙΝΟΧ» 4ο χλμ. Λεωφορ. Δερβενοχωρίων-Τιτάν Μαγούλα, ΤΚ: 190 18, Τηλ.: 2105559593, email: aninoxchef@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

«ΒΙΣΒΑΡΔΗ Μ. & ΣΙΑ ΕΕ» Σολωμού 87-Πάτρα, ΤΚ: 262 22, Τηλ.: 2610325140, email: maria@visvardi.gr

«MG EQUIPMENTS ΑΒΕΕ» Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου, Τηλ.: 2693071900, email: info@mgequipments.gr

«ΑΡΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ» Πύργου 15 & Πειραιώς 70, Μοσχάτο, ΤΚ: 183 46, Τηλ.: 2104838252, ΑΦΜ: 095598470, email: info@arzinoss.gr

«ΔΚΙΝΟΧ- Σταυρόπουλος Δ. & Κ. ΟΕ» Π. Ράλλη 13 Ταύρος-Αθήνα, Τηλ.: 2103466147, email: dkinox@otenet.gr

116 Π.Μ./Τμ. Οικονομικού (χ2) – ΜΕΕΠ
117ΠΜ/Τμ.Οικ. – ΜΕΦ - ΜΕΕΠ

ΤΙΜΑ "Α"

ΑΔΑ: PB5Y6-8HO

ΑΝΙΝΟΧ 270 Φ831/7880/1. 3382/20-07-2024/116ΛΥ ΑΝΤΥΘΗΚ

ANINOX

www.aninox.com

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΟΞΕΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βιομηχανική Ζώνη Μαγούλας
19018 - Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210.5559593-4
Fax.: +30 210.5559593
e-mail: products@aninox.com

ΑΝΑΘΕΤΗ

29-07-2024

ΠΡΟΣ: 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ANINOX

ΑΦΜ: 024563718

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ: 210 555 9593-4

Email: aninoxchef@gmail.com

<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u> <u>ΕΙΔΟΥΣ</u>	<u>ΜΜ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΜ</u> <u>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</u> (€)	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</u> <u>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</u> (€)
1	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ</u> <u>(ΔΙΠΛΗ >14+14</u> <u>ΛΙΤΡΑ)</u>	ΕΑ	1	3.100,00	3.100,00
2	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ</u> <u>(80 ΛΙΤΡΑ</u> <u>ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ</u>	ΕΑ	1	5.080,00	5.080,00
3	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ</u> <u>ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ</u> <u>ΕΜΜΕΣΟΥ</u> <u>ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 150</u> <u>LT</u>	ΕΑ	2	5.790,00	11.580,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς Φ.Π.Α.					19.760,00
Ποσοστό Φ.Π.Α. 24%					4.742,40
Συνολική Αξία με Φ.Π.Α.					24.502,40

1. Τα ως άνω υλικά αφορούν εξοπλισμό μαγειρείου για μαγείρεμα ή ζέσταμα.
2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση.
3. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
4. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

5. Πέραν των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο, όπως καθορισθούν τα κάτωθι:

Α) Εταιρεία κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών: ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ANINOX

Β) Χώρα προέλευσης των υπό προμήθεια ειδών: ΕΛΛΑΔΑ

Γ) Χρόνος Ισχύος Προσφοράς: Τριάντα (30) ημέρες.

Δ) Τά υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και κατά την παράδοση αυτών στην 117ΠΝ θα συνοδεύονται από Οδηγίες Χρήσης: ΝΑΙ

Ε) Υλικό κατασκευής των προσφερόμενων υλικών: χρωμονικελιώχος χάλυβας 18/10 κατά Din ή 316 κατά AISI.

Στ) Διαστάσεις των προσφερόμενων υλικών:

- (1) Ηλεκτρική Φριτέζα (Διπλή> από 14+14 Λίτρα): 800X900X860mm
- (2) Ηλεκτρικό Τηγάνι (80 Λίτρα ανατρεπόμενο): 800X900X860mm
- (3) Ηλεκτρικός Βραστήρας (150 Λίτρων κλειστού κυκλώματος): 800X900X860mm

Ζ) Τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών:

- (1) Ηλεκτρική Φριτέζα (Διπλή> από 14+14 Λίτρα): 36KW
- (2) Ηλεκτρικό τηγάνι (80 Λίτρα ανατρεπόμενο): 10.5KW
- (3) Ηλεκτρικός Βραστήρας (150 Λίτρων κλειστού κυκλώματος): 14KW

Η) Τρόπος λειτουργίας / συνδεσμολογία των προσφερομενων υλικών:

- (1) Ηλεκτρική Φριτέζα (Διπλή> από 14+14 Λίτρα): 400V/3PN/50HZ
- (2) Ηλεκτρικό τηγάνι (80 Λίτρα ανατρεπόμενο): 400V/3PN/50HZ
- (3) Ηλεκτρικός Βραστήρας (150 Λίτρων κλειστού κυκλώματος): 400V/3PN/50HZ

Θ) Χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων υλικών : 12 μήνες

Ι) Παράδοση γλικών: Στην Μοίρα Εφοδιασμού της 117ΠΜ (Ανδραβίδα) με μέσα της εταιρείας μας, αδαπάνως για την γπηρεσία, με σχετική παρεχόμενη ειδοποίηση ειδοποίηση πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

Ια) Χρόνος παράδοσης των αιτούμενων υλικών: 31-08-2024

Ιβ) Δυνατότητα παροχής Τεχνικής Υποστήριξης (Service) από την εταιρεία μας ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (επωνυμία αυτού): Από την εταιρεία μας

Ιγ) Το εκάστοτε είδος κατά την παράδοση αυτού στην 117ΠΜ θα συνοδεύεται από αντίστοιχο Prospectus και Οδηγίες Χρήσης: ΝΑΙ

Υπογραφή Εταιρείας
(Σφραγίδα και πογραφή από
Εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
της Εταιρείας)

Digitally signed by ANTONIOS MALAKIS
Date: 2024.07.29 07:54:57 EEST

ΑΡΤΗΜΙΑ 'Β'

ΨΗΦΙΩΜΕΝΟ

AninoxΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΘΕΞΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

www.aninox.com

Βιομηχανική Ζώνη Μαγούλας
19018 - Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210.5559593-4
Fax.: +30 210.5559593
e-mail: products@aninox.com

ΑΝΑΘΕΣΗ


29-04-2024

ΠΡΟΣ: 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ANINOX****ΑΦΜ: 024563718****Στοιχεία Επικοινωνίας:****Τηλ: 210 555 9593-4****Email: aninoxchef@gmail.com**

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ (ΔΙΠΛΗ >14+14 ΛΙΤΡΑ)**(Ενδεικτική φωτογραφία)**

Ηλεκτρική φριτέζα 2 κάδων, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα

Διαθέτει:


- Επιφάνεια με ανασκώματα περιμετρικά
- Δύο κάδους ανοξείδωτους, χωρητικότητας 14 λίτρων έκαστος
- Ψυχρή ζώνη λαδιού
- Ερμάριο ανοιχτό με σκελετό ανοξείδωτο βαρέως τύπου, από στραντζαριστό 50x30x2mm
- Έξι ανοξείδωτες αντιστάσεις εμβαπτιζόμενου τύπου, ισχύος $6 \times 6\text{Kw} = 36\text{Kw}/400\text{V}/50-60\text{Hz}/3\text{PN}$
- Σύστημα ανατροπής των αντιστάσεων.
- Θερμοστάτη λειτουργίας 200°C.
- Θερμοστάτη ασφαλείας με διάταξη reset.
- Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαρικά 2'' για ευθυγράμμιση της συσκευής στο δάπεδο.
- Διαστάσεις συσκευής 80X900X860 mm

aninoxΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

www.aninox.com

Βιομηχανική Ζώνη Μαγούλας
19018 - Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210.5559593-4
Fax.: +30 210.5559593
e-mail: products@aninox.com**2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ (80 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)**

Ηλεκτρικό ανατρεπόμενο τηγάνι, με χειροκίνητο σύστημα ανατροπής ΑΤ-Ε-80-Χ, χωρητικότητας 80 λίτρων.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Θερμοστάτης (50-300 °C)
- Μειωτήρας κλειστού τύπου για προστασία από τα λίπη
- Σκελετός ανοξείδωτος βαρέως τύπου, από στραντζαριστό 50x30x2mm
- Τερματικοί διακόπτες για άνω και κάτω σημείο λεκάνης
- Κουζινέτο έδρασης άξονα
- Ανοξείδωτο μεντεσέ βαρέως τύπου για τὸ καπάκι
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Παροχή ύδατος 1/2"
- Λεκάνη εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, 80 λίτρων (ωφέλιμο), πάχους 10mm στον πυθμένα για μεγάλη θερμοχωρητικότητα και 2mm στα τοιχώματα της λεκάνης.
- Θωρακισμένες ανοξείδωτες αντίστασεις ισχύος 10,5Kw/400V, με χημική επεξεργασία.
- Μόνωση από πετροβάμβακα πάχους 50mm, 60Kg/m³.
- Εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 κατά Din, 316 κατά AISI
- Μόνωση από πετροβάμβακα πάχους 50mm, 60Kg/m³
- Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαρικά 2'' για ευθυγράμμιση της συσκευής στο δάπεδο.



aninox

www.aninox.com

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΩΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βιομηχανική Ζώνη Μαγούλας
19018 - Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210.5559593-4
Fax.: +30 210.5559593
e-mail: products@aninox.com

- Όλη η συνδεσμολογία και ο έλεγχος των ηλεκτρικών γίνεται από το μπροστινό μέρος.
- Διαστάσεις 800X900Xh860mm
- Σχεδιασμός παραγωγή ANINOX




Aninox

www.aninox.com

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΘΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βιομηχανική Ζώνη Μαγούλας
19018 - Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210.5559593-4
Fax.: +30 210.5559593
e-mail: products@aninox.com



3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 150 LT

Ηλεκτρικός επιδαπέδιος βραστήρας με διπλό χιτώνιο (εμμέσου θερμάνσεως), χωρητικότητας 150lt, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα 18/10 κατά Din ή 316 κατά AISI.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**


- Γέμισμα στο διπλό χιτώνιο αυτόματα ή χειροκίνητα.
- Διακόπτη τεσσάρων διαβαθμίσεων (0-1-2-3), με ενδεικτική λυχνία στα 400V, για αποκλιμάκωση των ηλεκτρ. φορτίων και σταθεροποίηση στη πίεση
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη λειτουργίας με συνεχή ένδειξη θερμοκρασίας
- Σύστημα χειροκίνητης εισαγωγής απεσταγμένου νερού από την ασφαλιστική διάταξη
- Σύστημα ελέγχου της στάθμης (στο ανώ και κάτω σημείο) για την προστασία των αντιστάσεων μέσω ρελέ στάθμης
- Βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας ατμού (0.5 bar)
- Βαλβίδα υποπίεσης
- Σιφώνι μανομέτρου
- Μανόμετρο 1 atm

ANINOX

www.aninox.com

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΒιομηχανική Ζώνη Μαγούλας
19018 - Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210.5559593-4
Fax.: +30 210.5559593
e-mail: products@aninox.com

- Κρουνό εκκενώσεως 2'', ανοξείδωτο, ολικού ανοίγματος.
- Μπαταρία θερμού-ψυχρού ύδατος
- Καπάκι ανοξείδωτο με στήριξη σε μεντεσέ βάρεως τύπου, με δυνατότητα ρύθμισης των ελατηρίων
- Εσωτερικός πυθμένας στο διπύθμενο με ανασήκωμα για εύκολη απορροή
- Διπλό χιτώνιο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα 18/10 κατά Din, πάχους 2 mm.
- Επιφάνεια συσκευής και επενδύσεις κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα 18/10 κατά Din[™]
- Συστοιχία δύο ανοξείδωτων αντιστάσεων εμβαπτιζόμενου τύπου, ισχύος 7Kw/400V/3PN
- Συνολική ισχύς 14Kw/400V/3PN
- Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαρικά για ευθυγράμμιση της συσκευής

Digitally signed by ANTONIOS MALAKIS
Date: 2024.07.29 07:55:31 EEST