

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ
(ΙV ΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»)
Πίνακας Αποδεκτών ΛΟΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΚΟΙΝ. : 4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ.(Εσωτ.) 874-1104
Φ.830/349/47320
Σ.550
Τρίπολη, 22 Οκτ 25

ΘΕΜΑ : Άλλα Θέματα Συμβάσεων (Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών)

ΣΧΕΤ. : α. Ν.Δ.721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251)
β. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης Και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 143)
γ. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Α΄ 147)
δ. Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις.» (Α΄ 184)
ε. ΦΕΚ Β΄7088 – ΥΠΕΘΟΟ 04/10/2024 (Α.Α 182112)
στ. Αριθμ. ΦΕΚ: 5578/ 7/10/2024 (Α. 1149)
ζ. Φ.830/12/1493777/Σ.652/23 Δεκ 24/ΓΕΣ/ΔΟΙ
η. Φ.814/1735/649935/Σ.2575/11 Ιουλ 25/ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ)

Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών

β. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

δ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Υπ' αριθμ. Φ.032/8/66625/Σ.15516/05 Οκτ 17/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 3495)

η. Το (η) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης, σε βάρος πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και **Ειδικού Φορέα (ΕΦ)** 1.011-202-00.000.00, οικονομικού έτους **2025** επί **ΑΛΕ** 24-1.02-04.001.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στα από (ε) έως (ζ) όμοια

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1. Η δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για τη **σύναψη σύμβασης** «Προμήθεια Επτά (7) Συλλογών Διαμόρφωσης - Διασκευής Οχημάτων M/S 290 GD – GDT σε Πυροσβεστικά Μέσα» **με κριτήριο ανάθεσης** την τιμή εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (**9.986,34 €**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

2. Ειδικότερα ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει οικονομική προσφορά καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος «Α» του παρόντος.

3. Οι ελάχιστες απαιτήσεις – κριτήρια – προδιαγραφές ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής – «Προμήθεια Επτά (7) Συλλογών Διαμόρφωσης - Διασκευής Οχημάτων M/S 290 GD – GDT σε Πυροσβεστικά Μέσα», τα οποία αφορούν στη υπόψη σύμβαση, έχουν όπως τα Παραρτήματα «Α» και «Β» αντίστοιχα.

4. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τη **σύναψη σύμβασης** «Προμήθεια Επτά (7) Συλλογών Διαμόρφωσης - Διασκευής Οχημάτων M/S 290 GD – GDT σε Πυροσβεστικά Μέσα», **ανέρχεται στο ποσό των** εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (**9.986,34 €**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

5. Συναφώς αναφέρεται ότι η Δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου συνολικού ποσοστού [Φ.830/12/1493777/Σ.652/23 Δεκ 24/ΓΕΣ/ΔΟΙ – (6,1%)] επί της καθαρής αξίας της σύμβασης οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

6. Το παρόν **ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ** στο Δικτυακό Τόπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του «ΚΗΜΔΗΣ» από το ΛΔ/ΔΙΚΕ(ΙV ΜΠ).

7. Υποχρέωση του προμηθευτή να ενημερωθεί περί των διατάξεων (απορρέουσων – επιβαλλόμενων υποχρεώσεων περί συναλλαγών) σύμφωνα με τις οποίες αντικαθίσταται το τέλος χαρτόσημου με ενιαίο φόρο των συναλλαγών με την ονομασία **«Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής (ΨΤΣ)»** - [σχετικά **« Αριθμ. ΦΕΚ: 5578/ 7/10/2024 (Α. 1149)**].

8. Στον Προμηθευτή Κοινοποιήθηκαν – Γνωστοποιήθηκαν και έλαβε γνώση για τα διαλαμβανόμενα – διατασσόμενα όπως παρακάτω:

α. Διευκρινήσεις επί των Η.Τ [ΦΕΚ Β΄7088 – ΥΠΕΘΟΟ 04/10/2024 (Α.Α 182112)]

β. Διατάξεις κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων απο τους οικονομικούς φορείς.

9. Παρακαλούμε για της ενέργειες σας

10. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Ανθστής (ΤΘ) Θωμάς Μπίτζος, Αξκός 4^{ου} Γραφείου, τηλ. (ΕΨΑΔ) :874-1104, ΟΤΕ: 2710391000.

Ακριβές Αντίγραφο

Λοχαγός (ΠΖ) Ιωάννης Ψυχογιός
Διοικητής

Ανθστής (ΤΘ) Θωμάς Μπίτζος
Αξκός 4^{ου} Γρ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ελάχιστες απαιτήσεις - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
«Β» Πίνακας Ειδών - Ποσοτήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΚΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 3^ο χλμ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΣΠΑΡΤΗ, ΤΗΛ:2731028388 & 6937120740, ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΦΜ:800666101, Γ.Ε.Μ.Η. : 134885739000

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΔΙΚΕ (ΙΥ ΜΠ)/ΛΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.830/349/47320/Σ.550

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ
(ΙV ΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»)
ΛΟΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ελάχιστες Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) – ΛΔ/ΔΙΚΕ(ΙV ΜΠ) για την προσφερόμενη υπηρεσία - «Προμήθεια Επτά (7) Συλλογών Διαμόρφωσης - Διασκευής Οχημάτων M/S 290 GD – GDT σε Πυροσβεστικά Μέσα» - είναι οι παρακάτω:

α. Αναλυτικός Υπολογισμός Υλικών.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν απαρέγκλιτα και σύμφωνα με τα:

(1) Υ.Α. 17773/2023 (ΦΕΚ 1188/Β` 3.3.2023)

(2) Υ.Α. 129600/2021 (ΦΕΚ 5635/Β` 2.12.2021)

(3) Νομοθέτημα Υ.Α. 101195/2021

β. Παράδοση – Παραλαβή

γ. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει μέσω IBAN σε τράπεζα που θα καθοριστεί από τον προμηθευτή.

2. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

α. Ο επαγγελματικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής του.

β. Ο επαγγελματικός φορέας διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.

γ. Τρόπος Έκδοσης Τιμολογίου από Προμηθευτή

Προκειμένου να εξαλειφτούν καταστάσεις εσφαλμένης δρομολόγησης τιμολογίου σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προμηθευτής επιθυμεί (υποχρεωτικό μόνο σε ποσά με καθαρή αξία μεγαλύτερη 2.500,00€) όπως προβεί σε έκδοση Η.Τ, υπενθυμίζονται και τονίζονται τα παρακάτω:

(1) Αναθέτουσα Αρχή κωδικός :
101120200000000006

(2) Κωδικός Αριθμός Μονάδος : **4486**

(3) **ΑΔΑ 910Ε6-Ο3Α** – ΑΦΜ 090153025/ΔΟΥ Ν.
ΨΥΧΙΚΟΥ

(4) Υποχρέωση προσκόμισης Οπτικοποίησης Η.Τ. και έγχαρτης απεικόνισης προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σωστή δρομολόγηση.

δ. Υποχρέωση του προμηθευτή να ενημερωθεί περί των διατάξεων (απορρέουσων – επιβαλλόμενων υποχρεώσεων περί συναλλαγών) σύμφωνα με τις οποίες αντικαθίσταται το τέλος χαρτόσημου με ενιαίο φόρο των συναλλαγών με την ονομασία **«Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής (ΨΤΣ)»** - [σχετικά **«Αριθμ. ΦΕΚ: 5578/ 7/10/2024 (Α. 1149)»**].

ε. Υποχρέωση του προμηθευτή να ενημερωθεί :

ΦΕΚ Β'7088 – ΥΠΕΘΟΟ 04/10/2024 (Α.Α 182112)

Ακριβές Αντίγραφο

Λοχαγός (ΠΖ) Ιωάννης Ψυχογιός
Διοικητής

Ανθστής (ΤΘ) Θωμάς Μπίτζος
Αξκός 4^{ου} Γρ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ
(ΙV ΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»)
ΛΟΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.830/349/47320/Σ.550

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Δεξαμενή πολυαιθυλενίου 1000 lit τύπου παλέτας μετά πλέγματος με φλάντζα 1½"	TEM	7
2	Αντλία νερού βενζίνης αερόψυκτη, τετράχρονη, μονοκύλινδρη Στόμια εισαγωγής/εξαγωγής: 50mm(2") + 2 x 1½" - ισχύος 6,5 HP Δοχείο καυσίμου 3,6 lt Βάθος αναρρόφησης 6m Μέγιστο μανομετρικό 55m ΥΣ – Παροχής max 25m ³ /h	TEM	7
3	Φουλ βαλβ 2" με κόκκινο χερούλι	TEM	7
4	Σωλήνας σπιράλ ελαστικός 2" πράσινος αναρρόφησης (νερού – μη τροφίμων)	TEM	7
5	Μούφα βάνας 2" για σύνδεση με πλαστικό σωλήνα – ρακόρ ορειχάλκινο	TEM	14
6	Σφικτήρες σωλήνων (απλοί 40-60)	TEM	21
7	Συστολή 2" σε 1" με γωνία 90 μοιρών, γαλβανιζέ (υδραυλική συστολή Αμερικής 2x1")	TEM	7
8	Σετ μάνικας που περιλαμβάνει: 20m μάνικα 1", πιστοποιημένη, πίεσεως λειτουργίας W.P. 8bar, λευκή τρεβίρα, με 2 ρακόρ αλουμινίου ουρά STORZ 1", δεμένα στη μάνικα με σύρμα & ελαστικά μανίκια	TEM	7
9	Ακροφύσιο – αυλός ορειχάλκινος αρσενικός πυρόσβεσης 1"	TEM	7
10	Αποσβεστήρες κραδασμών (σινεμπλόκ) ύψους 3cm και διαμέτρου 5cm με δύο βίδες, ροδέλες και παξιμαδάκια	TEM	28
11	Αλυσίδα με γάντζους και τανυστήρα (Το μήκος εξαρτάται από τις διαστάσεις της δεξαμενής)	TEM	28
12	Λάμα 50x100x5mm	TEM	28
13	Ναυτικά 4cm	TEM	56
14	Κρίκος με πάσο M10	TEM	28
15	Σιδηροτρύπανο 10mm	TEM	7
16	Μικροϋλικά	TEM	7

Ακριβές Αντίγραφο

Λοχαγός (ΠΖ) Ιωάννης Ψυχογιός
Διοικητής

Ανθστής (ΤΘ) Θωμάς Μπίτζος
Αξκός 4^{ου} Γρ.

