



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	EUROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡ
Α.Φ.Μ.:	095618319
Δ.Ο.Υ.:	ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 41348/12-6-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017001964) ΛΗΞΗ 11/6/2026

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
025.2420989002	Εργαστηριακές εξετάσεις νερού, έλεγχος εξασθενούς χρωμίου & υπολειμματικού χλωρίου	3.279,92

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	3.279,92
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	3.279,92
ΣΥΝΟΛΑ	3.279,92

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά	3.279,92
--------------------	---	----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	ΑΑΥ Β-90/26	ΤΠΥ-Σ/44783	04/05/2026	601,52	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8%	211,61
2	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΤΠΥ-Σ/44784	04/05/2026	2.678,40	2	ΥΠΕΡ 2022-ΕΑΔΗΣΥ 0,10%	2,65
3	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		214,26
4	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ						
5	11η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ						
6	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΑ ΧΕ: Α 1904/25 & Α256/2026						

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:	2.645,10
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:	634,82
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	3.279,92
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	214,26
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	3.065,66

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (3.065,66)

ΕΞΩΦΛΗΘΗ ...\...\.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η ΠΡΟΤΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ	ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ