



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ « ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ »
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση : Κοντόκαλι, 49100, Κέρκυρα
Πληρ. : Β. Χονδρογιάννη
Τηλέφωνο : 2661360718
e-mail : v.chondrogianni@gnkerkyras.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-02-2026
ως προς τις αναγρ/νες ποσότητες
Κέρκυρα, 17-02-2026
Αρ. Πρωτ. 3367

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 ΦΕΚ Α' 81/04-04-2005 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 50, του Ν.4782/9.3.2021.
4. Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.33829/29-07-2025 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 968/31-07-2025 τ.ΥΟΔΔ) περί του διορισμού της κας Εγγλεξοπούλου Αδαμαντίας σε οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. Διοικήτριας του Γ.Ν. Κέρκυρας, αρμοδιότητας 6^{ης} ΥΠΕ.
5. Το υπ' αριθμ. 77/09-01-2026 αίτημα του Χειρουργικού Τμήματος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» με το οποίο ζητείται η άμεση προμήθεια των παρακάτω ειδών με **CPV 33141000-0 (Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά):**

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.
1	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΜΟ ΒΙΟ-PLUS ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΙΑ ΩΡΑΣ Σχόλια: Χρόνος επώασης μιας ώρας, Μορφή φιαλίδιο αμπούλα, ταχύτατη ερμηνεία δωρεάν, Επωαστήρα 12 θέσεων, ο Επωαστήρας να επωάζει ατμό, πλάσμα και στυλεό πρωτεΐνης και να δύνεται η δυνατότητα εκτύπωσης.	483	ΤΕΜΑΧΙΑ
2	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ/ΣΕΤ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Σχόλια: Συμβατές με τους ετικετογράφους PRINTEX MEDICAL GKE GERMANY GMBH, να αποτελούνται από τρεις σειρές εκτύπωσης, να είναι διπλής επικόλλησης με χρωματικό δείκτη.	5	ΣΕΤ
3	ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ CHEMO-D-CH / ΣΕΤ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	6	ΣΕΤ

Οι προς προμήθεια ποσότητες επαρκούν για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών του τμήματος για χρονικό διάστημα περίπου **τριών (3) μηνών** και ως την εξάντληση των αποθεμάτων.

6. Την υπ' αριθμ. 1341/28-01-2026 Έρευνα αγοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies με κατάθεση προσφορών από τις κάτωθι εταιρείες:
 - α). Την υπ' αριθμ.1341-110/29-01-2026 υποβληθείσα προσφορά από την εταιρεία «**Β.Β.Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**»
 - β). Την υπ' αριθμ.1341-542/29-01-2026 υποβληθείσα προσφορά από την εταιρεία «**ΙΑΤΡΟΚΑΛ- Π. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.**»
7. Την κατεπείγουσα ανάγκη Προμήθειας των προαναφερόμενων ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει:

Την ανάθεση της Προμήθειας των κάτωθι ζητούμενων ειδών με **CPV 33141000-0** (Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά) έναντι του συνολικού ποσού των **2.825,91€ συμπερ/νου ΦΠΑ 13% & 24% (2.492,34€ άνευ ΦΠΑ)** στις μειοδότες εταιρείες ανά είδος «**Β.Β.Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**» και «**ΙΑΤΡΟΚΑΛ- Π. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.**».

Οι τιμές και οι ποσότητες ανά είδος περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.	ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ή ΣΕΤ (άνευ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (άνευ ΦΠΑ)	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛ.ΑΞΙΑ (συμπερ/νου ΦΠΑ)
1	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΜΟ ΒΙΟ-PLUS ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΙΑ ΩΡΑΣ	483	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,98 €	2.405,34 €	312,69 €		2.718,03 €
2	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ/ΣΕΤ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	ΣΕΤ	6,00 €	30,00 €		7,20 €	37,20 €
3	ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ CHEMO-D-CH / ΣΕΤ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	6	ΣΕΤ	9,50 €	57,00 €		13,68 €	70,68 €
				ΣΥΝ.ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ (άνευ ΦΠΑ)	2.492,34 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (συμπ/νου ΦΠΑ 13% & 24%)		2.825,91 €

Αναλυτικά, εγκρίνει την ανάθεση της Προμήθειας:

1). «483 τεμαχίων από το είδος ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΜΟ ΒΙΟ-PLUS ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΙΑ ΩΡΑΣ» και «6 Σετ των 250 τεμαχίων από το είδος ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ CHEMO-D-CH» στην μειοδότη εταιρεία της υπ' αριθμ. 1341/28-01-2026 Έρευνα αγοράς «B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». (ΑΦΜ 093628458), έναντι του συνολικού ποσού των **2.788,71€ συμπερ/νου ΦΠΑ 13% & 24% (2.462,34€ άνευ ΦΠΑ)**.

Οι τιμές και οι ποσότητες ανά είδος περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.	ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ή ΣΕΤ (άνευ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (άνευ ΦΠΑ)	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛ.ΑΞΙΑ (συμπερ/νου ΦΠΑ)
1	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΜΟ ΒΙΟ-PLUS ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΙΑ ΩΡΑΣ	483	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,98 €	2.405,34 €	312,69 €		2.718,03 €
2	ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ CHEMO-D-CH / ΣΕΤ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	6	ΣΕΤ	9,50 €	57,00 €		13,68 €	70,68 €
				ΣΥΝΟΛΑ:	2.462,34 €	312,69 €	13,68 €	2.788,71 €

2). Την ανάθεση της προμήθειας «5 Σετ των 500 τεμαχίων από το είδος ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ/» στην μειοδότη εταιρεία της υπ' αριθμ. 1341/28-01-2026 Έρευνα αγοράς για το συγκεκριμένο είδος, «ΙΑΤΡΟΚΑΛ- Π. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» (ΑΦΜ 099999477), έναντι του συνολικού ποσού των **37,20€ συμπερ/νου ΦΠΑ 24% (30,00€ άνευ ΦΠΑ)**.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 32302030001001 (ΚΑΕ 1311).

Η Διοικήτρια
του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ