

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263-62

ΚΟΙΝ.: Φ.831/2617
Σ.922
Δεκέλεια, 21 Ιουν 24

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Συντήρηση Επιστρώσεων- Επενδύσεων για ανάγκες κτιρίου ΔΑΕ Υπ' Αριθμ.137/2024)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014891517
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014909569
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC014924259
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την Φ.930/282/Σ.108/15-1-24/123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Την (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 17 Ιουν 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών , όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με ΑΦΜ 053209270, διεύθυνση Εδέσσης 6, Αχαρνές, ΤΚ 13671, e-mail: giwrgospan.13@gmail.com, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	Περιγραφή	Μ.Μ.	Ποσό- τητα	Τιμή μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	45000000-7	Αποξήλωση παλαιών μαρμάρων σε κεντρική είσοδο, επίστρωση νέων, τοποθέτηση πλάκας με υδροκοπή γραμμάτων κατάλληλης επιγραφής, καθώς και συντήρηση υφιστάμενων επιφανειών από μάρμαρο, ως §3.α της Τ.Π.	TEM	1	5.050,00	5.050,00
2		Εργασίες αποκατάστασης αποφλοιώσεων και μαρμαροεπένδυση κλιμακοστασίων, ως §3.β της Τ.Π.	TEM	1	5.400,00	5.400,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						10.450,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24%						2.508,00
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						12.958,00

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψης του Συμφωνητικού.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΑΕ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν.4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Διαχειριστής Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τηλ.210-8191263-62.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Διαχ. Διαγωνιστικών Διαδικασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΟΙΚ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποδέκτες για Πληροφορία

123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

ΣΜ. ΔΑΕ

giwrgospan.13@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
21 Ιουν 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.2617/Σ.922



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΕ»**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης, επισκευής και τοποθέτησης μαρμάρινων δαπέδων και επενδύσεων στο Κτίριο της ΔΑΕ.

Στην κεντρική είσοδο του Κτιρίου παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές, σαθρές επιφάνειες, ρωγμές και χρωματικές αλλοιώσεις στις μαρμάρινες επενδύσεις του δαπέδου, λόγω παλαιότητάς και εμφάνισης υγρασίας σε αυτές. Επιπρόσθετα, στα 2 κλιμακοστάσια του μεταξύ ισογείου και 1^{ου} ορόφου, παρουσιάζεται μερική αποφλοιώση σοβά και χρώματος, λόγω εμφάνισης υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία.

Ως εκ τούτου, λόγω των παραπάνω κρίνεται ότι απαιτούνται εργασίες αντικατάστασης, γενικότερης συντήρησης και αδιαβροχοποίησης στα μαρμάρινα δάπεδα της εισόδου του Κτιρίου, καθώς και αποκατάστασης των αποφλοιώσεων στα κλιμακοστάσια και επένδυσή τους με πλάκες μαρμάρου.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Εργασίες Αποκατάστασης Σαθρών Επιστρώσεων Κεντρικής Εισόδου του Κτιρίου

Εξωτερικά του Κτιρίου, στην κεντρική είσοδο, παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές, σαθρές επιφάνειες, ρωγμές και χρωματικές αλλοιώσεις στις μαρμάρινες επιστρώσεις του δαπέδου, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν. Αρχικά, θα γίνει αποξήλωση των μαρμάρων της κεντρικής εισόδου συνολικής επιφάνειας 16 m² περίπου. Όλες οι εργασίες καθαιρέσεων θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και με απλά μηχανικά μέσα για να μην δημιουργηθούν βλάβες στις υπόλοιπες επιστρώσεις. Στη συνέχεια, και εφόσον έχουν απομακρυνθεί οι σαθρές μαρμάρινες επιστρώσεις, θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός των προς αποκατάσταση επιφανειών. Στην συνέχεια θα επιστρωθούν νέες μαρμάρινες πλάκες ενδεικτικού τύπου "ΚΑΒΑΛΑΣ" διαστάσεων 0,40x0,50 m, ενώ στο κέντρο της εισόδου θα τοποθετηθεί αντίστοιχα μια μαρμάρινη πλάκα ενδεικτικού τύπου "ΚΑΒΑΛΑΣ" διαστάσεων 1,60x0,80 m στην οποία με υδροκοπή θα τοποθετηθεί η επιγραφή "Δ Α Ε" με μαρμάρινα γράμματα ενδεικτικού τύπου "ΕΔΕΣΣΗΣ" διαστάσεων 0,50x0,10 m και κατάλληλης απόχρωσης κατόπιν συνεννόησης με την Επίβλεψη. Στις υπόλοιπες εξωτερικές επιφάνειες εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου του Κτιρίου, πλην των σκαλοπατιών, θα πραγματοποιηθεί καλός καθαρισμός του δαπέδου, από τυχόν

σκόνη, με ειδική αναρροφητική σκούπα συνολικής επιφάνειας 35 m² περίπου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πλύσιμο της επιφάνειας με υδροβολή και ειδικό απορρυπαντικό, μη τοξικό, για την απομάκρυνση διαφόρων υγρών εμποτισμού. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί λείανση (τρίψιμο), στίλβωση και κρυσταλοποίηση ολόκληρης της επιφάνειας με ειδικό μηχάνημα λειάνσεως δαπέδων, εφοδιασμένο με τις κατάλληλες κεφαλές για αυτού του είδους την εργασία, με σκοπό την συντήρηση του δαπέδου.

β. Εργασίες Αποκατάστασης Αποφλοιώσεων και Μαρμαροεπένδυση

Κλιμακοστασίων Κτιρίου ΔΑΕ

Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των αποφλοιώσεων στα κλιμακοστάσια και αφού προετοιμαστούν ως προς την ομαλότητα των επιφανειών και ασταρωθούν με κατάλληλο υλικό βάσεως θα επενδυθούν με πλάκες μαρμάρου ενδεικτικού τύπου "ΔΙΟΝΥΣΟΥ" διαστάσεων 0,80x0,40 m. Η προετοιμασία θα γίνει με απόξεση, αφαίρεση του παλιού υλικού χρώσης και καθαρισμό των αποφλοιωμένων χρωματισμών με τρίψιμο ή/και χρήση σπάτουλας. Για την ασφαλή στερέωση μεγάλων κάθετων πλακών μαρμαροεπενδύσεων θα χρησιμοποιηθούν ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα αγκύρωσης.

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επιβλέψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μετά το πέρας των εργασιών, απαιτείται ο Ανάδοχος να επισκεφθεί το χώρο κατά το επόμενο διάστημα προς εξασφάλιση επίτευξης τεχνικά και αισθητικά ποιοτικού αποτελέσματος. Οι ανωτέρω πρόσθετες ενέργειες δεν επιφέρουν πρόσθετη αμοιβή, εκτός αν αντικειμενικώς δεν προκύψουν από σφάλματα ή παραλείψεις του Αναδόχου, ήτοι από ανωτέρα βία, απρόβλεπτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εσφαλμένες ενέργειες της Υπηρεσίας.

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς

και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (πινακίδες, ταινίες σήμανσης, φώτα, κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχημάτων τυχόν διερχόμενων πεζών. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Διαχειριστής Διαγωνιστικών
Διαδικασιών