



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
ΓΝ-Κ.Υ Καρύστου _ ΓΝ-Κ.Υ Κύμης

Ημερομηνία: 01/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 17666

Ταχ. Δ/ση: Θέση Βαθροβουνίου (όπισθεν ΚΤΕΛ), Χαλκίδα
Διεύθυνση: Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ΜΠΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2221355882
E-mail: sup2@chalkidahospital.gr

Προς:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN BALLOON ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.

Σχετ.: Τα αριθμ. πρωτ.:17459/28-08-2026 & 17303/27-08-2026 αιτήματα της Διαχείρισης Υλικού.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email:sup2@chalkidahospital.gr](mailto:sup2@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	TIEMANN ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ 10ml ΜΠΑΛΟΝΙ Αποστειρωμένος καθετήρας folley 2way Tieman από 100% σιλίκονη μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα, 12 Ch/Fr με μήκος 40 cm, με ένα μάτι και υδροθάλαμο 10ml.	40 τμχ.
2	TIEMANN ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ 10ml ΜΠΑΛΟΝΙ Αποστειρωμένος καθετήρας folley 2way Tieman από 100% σιλίκονη μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα, 14 Ch/Fr με μήκος 40 cm, με ένα μάτι και υδροθάλαμο 10ml.	20 τμχ.
3	TIEMANN ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ 10ml ΜΠΑΛΟΝΙ Αποστειρωμένος καθετήρας folley 2way Tieman από 100% σιλίκονη μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα, 16 Ch/Fr με μήκος 40 cm, με ένα μάτι και υδροθάλαμο 10ml.	80 τμχ.
4	TIEMANN ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ 10ml ΜΠΑΛΟΝΙ Αποστειρωμένος καθετήρας folley 2way Tieman από 100% σιλίκονη μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα, 18 Ch/Fr με μήκος 40 cm, με ένα μάτι και υδροθάλαμο 10ml.	30 τμχ.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την **Παρασκευή 04-09-2026**.

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς όπως και ο χρόνος παράδοσης αυτών.

**ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ