

ΑΔΑΜ:ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055043
Φ.831/8851
Σ.3810
Αραξος, 29 Αυγ 24

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 114/2024 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015300608
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015305426
γ. ΠΥΠ (114) με ΑΔΑΜ: 24PROC015312113
δ. Φ.831/8619/Σ.3706/22-08-24/116ΠΜ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα, απόρροια της από 16Α/363 Εντολής Αγοράς της ΜΣΕ.

στ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα, ως απόρροια της υπ' αρ. 8644 ΑΑΥ Οικ. Έτους 2024 ποσού 15.070,00€.

ζ. Την (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε ένα (1) Οικ. Φορέα [Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: Περσεφώνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr].

η. Την (δ) σχετική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης.

θ. (1) Την ληφθείσα Οικ. Προσφορά της εταιρείας Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: Περσεφώνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr.

ι. Την αξιολόγηση της ως άνω προσφοράς του οικονομικού φορέα που προσκλήθηκε με τη (γ) σχετική και υπέβαλε τελικώς προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών ανάθεσης από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας.

ια. Την ανάγκη έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης για κάλυψη απαίτησης Μονάδος.

Αποφασίζουμε

2. Κρίνουμε αποδεκτή την προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, που ανταποκρίθηκε στην (γ) ανωτέρω γενόμενη σχετική Πρόσκληση της Μονάδος και υπέβαλλε αντίστοιχη οικονομική προσφορά:

α. Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: Περσεφώνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr

3. Κρίνουμε αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: Περσεφώνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr

4. Κρίνουμε αποδεκτή την τεχνική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: Περσεφώνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr

5. Κρίνουμε αποδεκτή την οικονομική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, όπως αυτή υποβλήθηκε κατόπιν αιτηθεισών διευκρινήσεων της Υπηρεσίας επί του συνόλου των προσφερόμενων ειδών, καθόσον είναι εντός της προϋπολογισθείσας αξίας της εν θέματι δαπάνης ως το αντίστοιχο εγκεκριμένο αίτημα και τα τεχνικά τους στοιχεία κρίθηκαν αποδεκτά κατά την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών πληρώντας τις απαιτήσεις της πρόσκλησης:

α. Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/ση: Περσεφόνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr

6. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας, κατόπιν της (δ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/ση: Περσεφόνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr

7. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε, ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/ση: Περσεφόνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr την προμήθεια των κάτωθι υλικών ως συνημμένη Οικ. και Τεχνική Προσφορά των Παραρτημάτων «Α» και «Β» αντίστοιχα της παρούσας:

Α/Α	Περιγραφή Είδους	ΜΜ	Ποσ	Τιμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
1	ISOBOX 8X3	ΕΑ	1	11.900,00€	11.900,00€
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :					11.900,00€
Φ.Π.Α. (€) :					2.856,00€
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :					14.756,00€

8. Τα τεχνικά στοιχεία του υπόψη είδους, ως το Παράρτημα «Α» του παρόντος, είναι τα κάτωθι:

α. Εταιρεία κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών: Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε.

β. Χώρα προέλευσης: Ελλάδα.

γ. Χρόνος Ισχύος προσφοράς: Τριάντα (30) Ημέρες

δ. Χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων ειδών: 1 έτος

ε. Παράδοση υλικών: Στην Μοίρα Εφοδιασμού της 116ΠΜ με μέσα της εταιρείας αδαπάνως για την Υπηρεσία.

στ. Τα υλικά καλύπτουν την Τεχνική Προδιαγραφή του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας και αναλύονται περαιτέρω στην Τεχνική προσφορά του Παραρτήματος «Β» της Εταιρείας.

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Οι ως άνω δαπάνες υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (όπως ισχύει).

11. Τα προς προμήθεια είδη καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη (γ) σχετική και περιγράφονται στο Παράστημα «Β» της παρούσας.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στη 116 Πτέρυγα Μάχης, έπειτα από την ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και έως την **15^η Νοεμβρίου 2024**.

13. Η τμηματική παράδοση των αγαθών έχει ως εξής: Δεν υφίσταται.

14. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια είδη παραδίδονται στη Διαχείριση εφοδιασμού της Μονάδας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε να καλείται, εφόσον επιθυμεί, και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

15. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: Δεν υφίσταται δυνατότητα.

16. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

Προσοχή: Τιμολόγιο του προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι, από 01/01/2024 όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (ΗΤ), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0007 για την 116ΠΜ), βάσει των καθοριζόμενων σε ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44), ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ 23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η/ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. και στις λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ.

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

17. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας.

α. Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

β. Δεδομένου ότι προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, ως παράγραφος 16 ανωτέρω, εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο, νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τότε η εξόφληση γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή.

18. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.

19. Ο ανάδοχος στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα οφείλει να προσέλθει εντός μιας (1) ημέρας από την ημερομηνία κοινοποίησης της, δια του νομίμου εκπροσώπου του, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

20. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφάινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

21. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατίθεται στη ΜΣΕ.

22. Πληροφορίες: Σμηνίας (ΥΤΑ) Μαρβάκη Σοφία, 116ΠΜ/Τμ. Οικονομικού/Δχση Δαπανών, τηλ. 2693055039.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (Ι) Αβραάμ Αβραμίδης
Διοικητής

Σμηνίας (ΥΤΑ) Μαρβάκη Σοφία
Διαχειρίστρια Δαπανών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Οικονομική προσφορά της εταιρείας «Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε.»

«Β» Τεχνική προσφορά της εταιρείας «Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε.»

«Γ» Τεχνική προδιαγραφή της υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε., ΑΦΜ: 094450809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/ση:
Περσεφώνης 47-49, Τ.Κ.: 11854, Τηλ.: 2103411063, mail: info@eurotrade.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

116ΠΜ/Τμ. Οικονομικού - ΔΥΠ/Τμ.Εγκ - ΜΣΕ

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ. 2693055043
Άραξος,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» συνημμένο

Στη Φ.831/8619/Σ.3706/22-08-24/116ΠΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΑΦΜ: 094450809

Στοιχεία Επικοινωνίας: κα Μελίνα Φιλοθέου, τηλ. 2103411063, email: info@eurotrade.gr

A/A	Είδος Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης (Μ.Μ.)	Τιμή Μ.Μ. χωρίς ΦΠΑ (€)	Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)
1	ISOBOX 8X3m	ΕΑ (1)	11.900,00	11.900,00
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :				11.900,00
Φ.Π.Α. (€) :				2.856,00
Σύνολο με ΦΠΑ (€) :				14.756,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

4. Πέραν των ανωτέρω, καθορίζονται τα κάτωθι:

α. Εταιρεία κατασκευής του υπό προμήθεια είδους: **ΕΛΛΑΔΑ**

β. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς: **Τριάντα (30) ημέρες.**

γ. Χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου υλικού: **Εγγύηση καλής λειτουργίας, για 12 μήνες (κατασκευαστικό ελάττωμα).**

ε. Παράδοση Υλικού: **Στην Μοίρα Εφοδιασμού της 116ΠΜ (Άραξος) με μέσα της εταιρείας μας, αδαπάνως για την υπηρεσία.**

στ. Εγκατάσταση Υλικού: **Στο χώρο που θα υποδείξει η Μονάδα της 116ΠΜ (Άραξος), αδαπάνως για την Υπηρεσία.**

EUROtrade
MODULAR BUILDINGS – BALLISTIC CONSTRUCTIONS

ζ. Χρόνος παράδοσης του αιτούμενου υλικού: Έπειτα από την ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και έως την 15^η Οκτωβρίου 2024.

η. Το υπό προμήθεια υλικό θα πληρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Β» της Πρόσκλησης 114/2024-116ΠΜ: **ΝΑΙ, ΘΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙ.**

Με εκτίμηση,
Για την ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ



Digitally signed
by GEORGIOS
STAVROU
Date: 2024.08.26
13:28:53 +03'00'

GEORGIOS
STAVROU

Γεώργιος Σταύρου
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Τεχνική Προσφορά

Προς

116 Π.Μ.

Η παρούσα πρόταση περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής και τους όρους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.831/8619/Σ.3706/22.08.2024 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που αφορά την «Προμήθεια και Εναπόθεση Οικίσκου (ISOBOX 8x3m)»

Τηλ.: 2693055043

E-mail: diavgeia116cw@gmail.com

Αριθμός Προσφοράς: 8040

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη 27 Αυγούστου 2024

Σελίδες: 5 + 1 σχέδιο

ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. // ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΣΕΦΩΝΗΣ 47-49, 118 54 ΑΘΗΝΑ // Τ: 210 3411063 // F: 210 3411062

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 320 11 // Τ: 22620 32725 // F: 22620 32560

www.eurotrade.gr // www.bulletproof-constructions.com // e-mail: info@eurotrade.gr

1. Γενικά

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση προμήθειας προκατασκευασμένου οικίσκου και εναπόθεσής του σε χώρο της 116 Πτέρυγας Μάχης/Β Δρας. Στην προμήθεια του οικίσκου συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτησή του και η απομάκρυνση του παλιού οικίσκου από το χώρο της Β Δρας.

2. Γενική Τεχνική Περιγραφή Οικίσκου

- **Κατασκευή:** Η βάση είναι κατασκευασμένη περιμετρικά από ειδικό προφίλ **γαλβανισμένου** ελάσματος πάχους 15/10 και διαδοκίδες σε καρέ με κοιλοδοκό 60X40 και 120X80X3. Τέσσερις γωνιακές κολώνες από **γαλβανιζέ** προφίλ 15/10 συνδέουν τον άνω περιμετρικό ντερέ / μετώπη με το κάτω περιμετρικό πλαίσιο βάσης δημιουργώντας ένα ενιαίο μονολιθικό κύβο. Ο άνω περιμετρικός ντερές χρησιμοποιείται και σαν υδροσυλλέκτης ομβρίων και με ακροσωλήνια οδηγούνται τα όμβρια στο έδαφος. Τέλος στην οροφή του κτιρίου τοποθετούνται ενισχυμένες ζώνες από όπου γίνεται και η ανάρτηση του οικίσκου για την φόρτωση και εκφόρτωση του.

Ολόκληρος ο σκελετός είναι γαλβανισμένος, βαμμένος και προστατευμένος με 2 επιστρώσεις βαφής.

Ο οικίσκος φέρει 2 ενσωματωμένα δοκάρια βάσης παραμένοντας άκαμπτο σε ατελείς συνθήκες έδρασης.

➤ Στοιχεία πλήρωσης:

Πλευρικά τοιχώματα: Χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά μονολιθικά sandwich panel πάχους 40 mm και χρώματος λευκού (RAL 9002). Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και προβαμμένο πάχους 0,45mm. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 – 42 kg/ m³. Ποσοστό κλειστών κυψελίδων 95%.

Οι επιφάνειες μπορούν να φέρουν κάθετες ραβδώσεις ή να είναι λείας επιφάνειας.

Θερμική αγωγιμότητα για πάνελ πάχους 40mm 0,53 (k σε W/m²k). Ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης Rw=25 dB

Κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά (CFC free) χαρακτηρίζονται ως οικολογικά και δεν θεωρούνται επιβλαβή.

Πάνελ οροφής : Χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά μονολιθικά sandwich πάνελ οροφής πάχους 40 mm. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και προβαμμένο πάχους 0,45mm. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 – 42 kg/ m³.

Η εξωτερική επιφάνεια είναι τραπεζοειδής.

Θερμική αγωγιμότητα για πάνελ πάχους 40mm 0,53 (k σε W/m²k). Ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης Rw=25 dB

Κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά (CFC free) χαρακτηρίζονται ως οικολογικά και δεν θεωρούνται επιβλαβή.



ή



ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. // ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΦΟΝΗΣ 47-49, 118 54 ΑΘΗΝΑ // Τ: 210 3411063 // F: 210 3411062

ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ: ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 320 11 // Τ: 22620 32725 // F: 22620 32560

www.eurotrade.gr // www.bulletproof-constructions.com // e-mail: info@eurotrade.gr

3. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή Οικίσκου

Οικίσκος ΕΡΜΗΣ διαστάσεων 3,00μ X 8,00μ X 2,23μ (εσωτερικό καθαρό ύψος) / 2,57μ (εξωτερικό ύψος).
Συνολικό εμβαδόν: 24,00μ².

➤ Κατασκευή: Ειδικό προφίλ γαλβανισμένου ελάσματος (RAL 9002)	
➤ Στοιχεία πλήρωσης: Πάνελ πολυουρεθάνης 40mm, στα πλευρικά τοιχώματα και στην οροφή (RAL 9002).	
➤ Βασικός εξοπλισμός:	
➤ Κουφώματα αλουμινίου, (RAL 9010 ή σε χρώμα της επιλογής σας)	Τεμάχια
Παράθυρο επάλληλο συρόμενο διαστάσεων 1,00μ X 1,00μ με διπλούς υαλοπίνακες & βενετικές περσίδες	3
Φεγγίτης, διαστάσεων 0,50μ X 0,50μ	1
Εσωτερική πόρτα μεταλλική (γραφείου), διαστάσεων 0,80μ X 2,10μ	2
Εσωτερική πόρτα μεταλλική (WC), διαστάσεων 0,70μ X 2,10μ	1
Εξωτερική πόρτα αλουμινίου με ταμπλά από πάνελ, διαστάσεων 0,90μ X 2,20μ	1
➤ Ηλεκτρολογική εγκατάσταση - Φωτιστικά,	
Μονοφασικός πίνακας με ρελέ	1
Φωτιστικό (πλαφονιέρα)	1
Φωτιστικό led 2X8W	2
Φωτιστικό led 2X18W	2
Φωτιστικό ασφαλείας	1
Διακόπτες	7
Πρίζα σούκο	9
Πρίζα data	2
Πρίζα κλιματιστικού	2
Κλιματιστική μονάδα inverter 9.000 BTU ψύξης / θέρμανσης, πλήρως εγκατεστημένη.	1
➤ Υδραυλική εγκατάσταση,	
Λεκάνη WC με καζανάκι	1
Νιπτήρα με μπαταρία ζεστού-κρύου νερού, καθρέπτη & εταζέρα	1
Ντουζίέρα	1
Ερμάριο κουζίνας με νεροχύτη	1
Θερμοσίφωνας 40 λίτρων	1
➤ Δάπεδο,	Τετραγωνικά
Κ.Π.Θ. πάχους 20mm, με επίστρωση P.V.C.	2,50
Κ.Π.Θ. πάχους 20mm, με επίστρωση κεραμικών πλακιδίων στο χώρο υγιεινής	21,50


ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. // ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΦΟΝΗΣ 47-49, 118 54 ΑΘΗΝΑ // Τ: 210 3411063 // F: 210 3411062

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 320 11 // Τ: 22620 32725 // F: 22620 32560

www.eurotrade.gr // www.bulletproof-constructions.com // e-mail: info@eurotrade.gr

4. Κάτοψη



5. Όροι συνεργασίας

- **Χρόνος και Τόπος παράδοσης:** Το υπό προμήθεια αγαθό θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της 116 Πτέρυγας Μάχης, έπειτα από την ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και έως την 15^η Οκτωβρίου 2024.
- **Χρόνος ισχύος προσφοράς:** Η προσφορά ισχύει για τριάντα (30) ημέρες.
- **Εγγύηση κατασκευής:** Σας παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας, για 12 μήνες (κατασκευαστικό ελάττωμα).

Στην παρούσα προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται:

1. Καμία οικοδομική ή χωματουργική εργασία.
2. Η βάση έδρασης από μπετόν.
3. Η σύνδεση του οικίσκου με τα δίκτυα πόλης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
4. Το κόστος της μεταφοράς ισχύει εφόσον είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση του οχήματος στον τόπο παράδοσης. Τυχόν επιβαρύνσεις βαρύνουν τον πελάτη.
5. Χρήση τηλεσκοπικού γερανού εφόσον απαιτηθεί.

ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. // ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΣΕΦΟΝΗΣ 47-49, 118 54 ΑΘΗΝΑ // Τ: 210 3411063 // F: 210 3411062

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 320 11 // Τ: 22620 32725 // F: 22620 32560
www.eurotrade.gr // www.bulletproof-constructions.com // e-mail: info@eurotrade.gr

EUROtrade

MODULAR BUILDINGS - BULLETPROOF CONSTRUCTIONS

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 9001:2015**. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος η εταιρεία μας εφαρμόζει διαδικασίες και χρησιμοποιεί έντυπα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των διαδικασιών, επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για τις κατασκευές της, ελέγχει τους προμηθευτές της και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες. Επίσης η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με **EN ISO 14001:2015**, για την περιβαλλοντική διαχείριση και **ISO 45001:2018**, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της.

TÜV
AUSTRIA

EN ISO 14001:2015
No: 20051210004502

TÜV
AUSTRIA

EN ISO 9001:2015
No: 20001210005619

TÜV
AUSTRIA

ISO 45001:2018
No: 20152210004503

Με εκτίμηση,
Για την ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

GEORGIOS
STAVROU

Digitally signed
by GEORGIOS
STAVROU
Date: 2024.08.26
13:13:35 +03'00'

Γεώργιος Σταύρου
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. // ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΦΟΝΗΣ 47-49, 118 54 ΑΘΗΝΑ // Τ: 210 3411063 // F: 210 3411062
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 320 11 // Τ: 22620 32725 // F: 22620 32560
www.eurotrade.gr // www.bulletproof-constructions.com // e-mail: info@eurotrade.gr

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

ΘΕΣΗ: 116 Π.Μ

ΕΤΟΣ: ΑΠΡ. 2024

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ**ΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ»****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση προμήθειας προκατασκευασμένου οικίσκου και εναπόθεσης του σε χώρο της 116 Πτέρυγας Μάχης/Β Δρας. Στην προμήθεια του οικίσκου συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτησή του και η απομάκρυνση του παλιού οικίσκου από το χώρο της Β Δρας.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο των εργασιών θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠαΔ 6-20/18/ΓΕΑ.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η βάση του οικίσκου είναι κατασκευασμένη περιμετρικά από προφίλ γαλβανισμένου ελάσματος πάχους 15/10 με κοιλοδοκό 60x40 και 120x80x3. Τέσσερις γωνιακές κολώνες από γαλβανιζέ προφίλ 15/10 συνδέουν την μετώπη με το κάτω περιμετρικό πλαίσιο βάσης δημιουργώντας ένα ενιαίο μονολιθικό κύβο. Στην οροφή του κτηρίου γίνεται τοποθέτηση ενισχυτικών ζωνών για ανάρτηση του οικίσκου κατά την φόρτωση και εκφόρτωση. Ο προκατασκευασμένος οικίσκος θα διαθέτει τοποθετημένο ένα κλιματιστικό 9000BTU.


Ολόκληρος ο σκελετός απαιτείται να είναι βαμμένος και προστατευμένος με 2 επιστρώσεις βαφής. Ακόμη ο οικίσκος απαιτείται να φέρει 2 ενσωματωμένα δοκάρια βάσης παραμένοντας άκαμπτα σε ατελείς συνθήκες έδρασης.

Για τα πλευρικά τοιχώματα γίνεται χρήση θερμομονωτικών μονολιθικών πανελ πάχους 40mm και χρώματος λευκού (RAL9002). Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια θα είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και προβαμμένο πάχους 0.40mm. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40-42 kg/m³. Ποσοστό κυψελίδων 95%. Οι επιφάνειες μπορούν να φέρουν κάθετες ραβδώσεις ή να είναι λείας επιφάνειας.

Για τα πάνελ οροφής γίνεται χρήση θερμομονωτικών μονολιθικών πανελ πάχους 40mm. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια θα είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και προβαμμένο πάχους 0.45mm. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40-42 kg/m³. Η εξωτερική

επιφάνεια είναι τραπεζοειδής. Η θερμική αγωγιμότητα για το πάνελ πάχους 40mm θα είναι τουλάχιστον 0,53 και με ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης τουλάχιστον $R_w=25$ dB.

Η εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση, οι διαστάσεις και ο εξοπλισμός του οικίσκου πρέπει να είναι σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο :



Σχέδιο 1. Απαιτούμενη κάτοψη ISOBOX

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.Τ.Ε.Π) από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι Ελληνικής προέλευσης ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE και εφόσον δεν υπάρχουν Ελληνικά που ικανοποιούν τις ζητούμενες προδιαγραφές, θα είναι προέλευσης Ε.Ε.