

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ Ν/Σ ΘΗΒΑΣ
ΜΟΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών 4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλεφ.(εσωτ) 254
ΚΟΙΝ : Φ.600.166/64/2684
Σ. 593
Θήβα, 13 Οκτ 25

ΘΕΜΑ : Άλλα θέματα Συμβάσεων (Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών)

- ΣΧΕΤ. :** α. Ν.Δ.721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251)
β. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης Και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 143)
γ. Ν.4412/16 «Δημ. Συμβ. Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Α΄147)
δ. Ν.4727/2020 «Ψηφ. Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 184)
ε. Φ.814/901/624552/Σ.2944/01 Οκτ 25/ΓΕΣ/Γ2/1α

Έχοντας υπόψη

- α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών
β. Το (ε) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Ειδικός Φορέας (ΕΦ) 1.011-202-00.000.00, οικονομικού έτους 2025 επί ΑΛΕ 2410203001

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1. Η δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης για την «Αγορά υλικών για την επισκευή – συντήρηση του αντλιοστασίου του ΚΕΠΒ - ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
2. Ειδικότερα, ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τεχνική και οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος «Α» του παρόντος.
3. Οι ελάχιστες απαιτήσεις - κριτήρια ποιοτικής επιλογής καθώς και τα απαιτούμενα είδη και ποσότητες τα οποία αφορούν στην υπόψη σύμβαση έχουν όπως στα Παραρτήματα «Α» και «Β» του παρόντος αντίστοιχα.

4. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατό εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (7.174,24€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

5. Συναφώς αναφέρεται ότι η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου, συνολικού ποσοστού (6,10%) επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

6. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο του «ΚΗΜΔΗΣ» από την ΜΥΠ/ΚΕΠΒ-ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ.

7. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις ενέργειές σας.

8. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΠΒ) Στεργίου Θωμάς Αξκός 4^{ου} Γρ τηλ ΕΨΑΔ 8026419 (ΚΕΠΙΚ) και εσωτ: 254.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒ) Δημήτριος Ζαβιτσάνος
Διοικητής

Λγός (ΠΒ) Θωμάς Στεργίου
Αξκος 4^{ου} Γραφείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ελάχιστες απαιτήσεις - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
«Β» Πίνακας Ειδών - Ποσοτήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Δνση: ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΚ:32200
ΘΗΒΑ, ΑΦΜ:082701913 ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ, ΤΗΛ. 2262029630 email:
agrote33@gmail.com)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2/1α

ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ - ΔΟΙ

Ε' ΕΛΔΑΠ

ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ

ΚΕΠΒ - ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ/4^ο ΕΓ

ΜΥΠ/ΚΕΠΒ-ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ/4^ο Γρ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ Ν/Σ ΘΗΒΑΣ
ΜΟΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
4^Ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλεφ.(εσωτ) 254
Θήβα, 13 Οκτ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.600.166/64/2684/Σ.593

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ελάχιστες Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) για τα προσφερόμενα είδη είναι οι παρακάτω:

α. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για την «Αγορά υλικών για την επισκευή – συντήρηση του αντλιοστασίου του ΚΕΠΒ - ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ».

β. Παράδοση – Παραλαβή

Η παράδοση των ειδών θα λάβει χώρα από τον ανάδοχο στην παρακάτω διεύθυνση : ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ, στην οδό Θήβα 2^ο χλμ Π.Ε.Ο Θηβών – Αθηνών ΤΚ 32200.

γ. Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, με τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΜΕΡΥΒ: (1011.2020000000.0015)

Κωδικός Μονάδας παράδοσης: ΚΕΠΒ-ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ (0612)

δ. Τρόπος πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης.

2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής:

∅

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒ) Δημήτριος Ζαβιτσάνος
Διοικητής

Λγός (ΠΒ) Θωμάς Στεργίου
Αξκος 4^{ου} Γραφείου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ Ν/Σ ΘΗΒΑΣ
ΜΟΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
4^Ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλεφ.(εσωτ) 254
Θήβα, 13 Οκτ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ
Φ.600.166/64/26894/Σ.593

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Είδους	Διάσταση	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Παρσεις
1	EBRO Βανα Πεταλούδα Δίσκο ανοξείδ. 316 PN16 80mm	DN80	TEM	1,00	
2	EBRO Η/Κ Ε65WS 230VAC IP67 16 ATM		TEM	1,00	
3	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ DN80	DN80	TEM	4	
4	Τεμάχιο Εξάρμωσης PN10/16 DN80	DN80	TEM	1	
5	Τσόντα Ελασική 3"	3"	TEM	2	
6	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	M16X110	TEM	8	
7	ΠΕΡΙΚΟΧΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	M16	TEM	8	
8	ΑΝΟΞ. ΣΩΛ. Α312 316/316L 4" SCH 10S (3,05) ΡΑΦΗΣ	4"	MM	11,60	
9	ΚΑΜΠ. 90° LR 4" 10S WP316/316L	4"	TEM	2,00	
10	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ FF DIN2576 PN10 DN100/114,3 316L	4"	TEM	2,00	
11	FLANGE ADAPTOR 52 603 PN16 DN100 99-119mm	4"	TEM	1,00	
12	ΤΣΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 4"	4"	TEM	2	
13	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	M16X60	TEM	16	
14	ΠΕΡΙΚΟΧΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	M16	TEM	16	
15	ΦΛ. ΤΟΡΝΟΥ DIN2576 PN10 4"		TEM	10	
16	ΚΑΜΠ.ΟΞΥΓ.ΓΑΛΒ 88,9X3,2mm		TEM	10	
17	ΚΑΜΠ.ΟΞΥΓ.ΓΑΛΒ 114,3X3,6mm		TEM	5	
18	Ελεγκτής Στάθμης υγρών		TEM	2	
19	Βάση 11 Ποδών PST11		TEM	2	
20	Επιτηρ. Τάσης και Φάσεων Διαδ. Ελειψ.Κ8ΑΚ-PM2 Omron		TEM	1	
21	Χρονορελέ πολλαπλών λειτουργιών PT 540		TEM	2	
22	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ	500X500X300	TEM	1	
23	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	16Α	TEM	1	
24	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	10Α	TEM	1	
25	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6Α	TEM	3	
26	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΡΗΕ		TEM	3	

27	Επιτηρητ. Στάθμης ΡΤ414Α-11		ΤΕΜ	1	
28	Βάση 11 Ποδών ΡST11		ΤΕΜ	1	
29	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΟ7-RNF 3Χ1	3Χ1	ΜΜ	40	
30	ΡΕΛΕ LS 4Κ		ΤΕΜ	1	
31	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΗS 8Κ		ΤΕΜ	1	
32	ΜΟΝΑΔΑ GSM ΜΤ 820 SET		ΤΕΜ	1	
33	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 3Χ16		ΜΜ	12,5	

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒ) Δημήτριος Ζαβιτσάνος
Διοικητής

Λγός (ΠΒ) Θωμάς Στεργίου
Αξκος 4^{ου} Γραφείου