



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 26-02-2016
 Αριθ Πρωτ :1164

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο Ναύπλιο, σήμερα, **26 – 2 – 2016, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου** οι υπογεγραμμένοι:

1) Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, η οποία, χάριν συντομίας, θα ονομάζεται στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και εκπροσωπείται από την κα **Γεωργία Παναγοπούλου**, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, εκτελούσα χρέη Αναπληρωτού Διοικητού στην ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου : Ν. 3329/05 αρθρ. 7 παρ. 8.17 και σύμφωνα με την αριθ πρωτ 8891/10-11-2015 Απόφαση του Διοικητού του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ και

2) Ο κ. **Νίκος Δ. Παπαδόπουλος**, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με έδρα στην Αθήνα, οδός Σόλωνος 42, ΤΚ 10672, με ΑΦΜ 00589614, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ο οποίος, χάριν συντομίας, θα ονομάζεται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα εξής:

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, έχοντας υπ όψιν:

α) Τις με αριθ πρωτ 453/27-01-2016 και 1094/25-02-2016 Αναφορές του Προϊσταμένου του Τεχνικού Τμήματος

β) Την με αριθ πρωτ 1097 /25-02-2016 Απόφαση της Δ/ντριας της Ιατρικής Υπηρεσίας

γ) Την με αριθ 195/25-02-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και την διεκπεραίωση των ενεργειών, που αφορούν την Παθητική και Ενεργητική Πυροπροστασία, για την λήψη Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος και των Η/Μ εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης,

αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (4.428,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 1°

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αποστείλει, εντός δέκα (10) ημερών, στον Ανάδοχο, τα στοιχεία (κατόψεις κτιρίου κ.λπ, υπάρχουσες μελέτες πυρασφαλείας παλαιότερων ετών κ.λπ) που κατέχει, προκειμένου να τα λάβει υπ όψιν του ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διαφορά, μεταξύ των χορηγουμένων στοιχείων και της υπάρχουσας κατάστασης, κυρίως στις κατόψεις, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τα προσαρμόσει σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 2°

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών, και για τις δύο φάσεις, όπως καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης των στοιχείων (κατόψεις κτιρίου, κ.λπ, υπάρχουσες μελέτες παλαιότερων ετών, κ.λπ) στον ΑΝΑΔΟΧΟ με διαβιβαστικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 3°

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ δύο (2) πλήρεις σειρές φωτοτυπιών (σχέδια, υπολογισμούς κ.λπ) από τα εγκεκριμένα, και επί πλέον, τα αντίγραφα που θα παραμείνουν στο Αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης, θα χορηγηθεί αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

ΑΡΘΡΟ 5° - ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει από το Νοσοκομείο, μετά την χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας και την προσκόμιση των εξής στοιχείων:

- α) τιμολόγιο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
- β) φορολογική ενημερότητα και
- γ) βεβαίωση μη οφειλής στο ΙΚΑ

Κρατήσεις: Κατά την πληρωμή, θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

- 1) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- 2) 0,10% Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής
- 3) φόρος εισοδήματος 8%

Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα υπογράφεται ως έχει

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Γεωργία Παναγοπούλου

Νίκος Δ. Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αναπόσπαστο μέρος της αριθ πρωτ 1164 /26-02-2016

Σύμβασης

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

1 Αποτυπώσεις

Σε πρώτη φάση, θα γίνει αποτύπωση των οικοδομικών αλλαγών, που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας. Στην φάση αυτή θα καταγραφούν:

- τα σχηματιζόμενα πυροδιαμερίσματα και η αντοχή τους έναντι της φωτιάς
- οι πυράντοχες πόρτες και οι μηχανισμοί συγκράτησής τους
- οι πυροφραγμοί μεταξύ των πυροδιαμερισμάτων
- οι οδεύσεις διαφυγής και οι εξόδοι κινδύνου
- ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής και οι πηγές ηλεκτροδότησής τους
- ο φωτισμός των εξόδων κινδύνου και οι πηγές ηλεκτροδότησής τους

Σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει η αποτύπωση των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας, που έχουν εκτελεσθεί κατά την κατασκευή του έργου. Στην φάση αυτή, θα καταγραφούν οι εξής σχετικές εγκαταστάσεις:

- πηγές άντλησης νερού πυρόσβεσης (δεξαμενές νερού, δημοτικά δίκτυα, κ.λπ.)
- αντλητικά συγκροτήματα (πετρελαιοκίνητες και ηλεκτροκίνητες αντλίες πυρόσβεσης)
- μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο (θέσεις εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών)
- αυτόματο σύστημα καταιόνησης με νερό (θέσεις και είδος καταιονητήρων)
- δίκτυα παροχής νερού στα ανωτέρω συστήματα κατάσβεσης με νερό (ανάπτυξη, είδος και διάμετροι σωλήνων νερού πυρόσβεσης)
- φορητοί πυροσβεστήρες (θέσεις και τύποι πυροσβεστήρων)
- τοπικά αυτόματα συστήματα κατάσβεσης (θέσεις και τύποι αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης)

2 Περιγραφή των εργασιών για την δημιουργία του φακέλου που θα υποβληθεί στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (τεύχη και σχέδια), που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, για την Πυροπροστασία των Νοσοκομείων.

Θα προταθούν μέτρα τόσο για την παθητική όσο και για την ενεργητική πυροπροστασία. Ενδεικτικά, αναφέρονται ο επανακαθορισμός-υπολογισμός των οδεύσεων διαφυγής, ο επανυπολογισμός του αντλητικού συγκροτήματος, μετά την απαίτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για εγκατάσταση και πετρελαιοκίνητης αντλίας, τροποποίηση των σχεδίων πυροπροστασίας του Ισογείου (επειδή ένα τμήμα δεν κατασκευάσθηκε, σύμφωνα με την μελέτη του έργου «Κτιριακή Προσθήκη και Αναδιαρρυθμίσεις», μέτρα σε τμήματα που δεν υπάρχει πυροπροστασία (οικίσκος ιατρικών αερίων – δεξαμενή υγρού

οξυγόνου) κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Υπολογισμούς
- Τεχνική Περιγραφή (Τεχνική Έκθεση, Προδιαγραφές)
- Αναλυτικό Προϋπολογισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων μηχανημάτων και υλικών

3 Ενέργειες για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας

Θα κατατεθεί, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο φάκελος, με τα μέτρα Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας που θα έπρεπε να ληφθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ελέγξει τον φάκελο και ή θα τον εγκρίνει ως έχει ή θα υποδείξει τροποποίηση μέτρων ή/και προσθήκη μέτρων.

Τα τυχόν αυτά μέτρα θα τα ενσωματώσουμε στον φάκελο και θα τον επανυποβάλουμε, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.