



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2025 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.Ι.) Δήμου Σιντικής – Ν. Σερρών.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2025

ΘΕΜΑ: Διενέργεια χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων (Ελεγκτική – Δοκιμαστική και Ραδιενέργεια) πόσιμου νερού.

Στη Ροδόπολη και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής, σήμερα 4 Δεκεμβρίου του οικ. έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.Ι.) Δήμου Σιντικής. Η Συνεδρίαση ήταν με Τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. 2815/03-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. (καθώς η προγραμματισμένη για τις 02-12-2025 Συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απαρτίας) που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80, με διαπιστωμένη τη νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Κωνσταντίνκης Γρηγόριος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Φυταγκουρίδου Όλγα | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Δομουχτσίδης Φώτιος | Μέλος Δ.Σ. |
| 4. Κορωνίδης Παύλος | Μέλος Δ.Σ. |
| 5. Πάππος Φώτιος | Μέλος Δ.Σ. |
| 6. Πετρίδου Συμέλα | Μέλος Δ.Σ. |
| 7. Στουπιάδης Νικόλαος | Μέλος Δ.Σ. |
| 8. Τσαβλίδης Βασίλειος | Μέλος Δ.Σ. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελίδου Αθανασία
2. Ζαπρίδης Ευστάθιος
3. Στάμψης Παρίσης

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.Ι. κος Τσούτσουρας Κων/νος ως εισηγητής και η υπάλληλος της Επιχείρησης Σαϊνίδου Μαρία υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

- Η κα Αγγελίδου Αθανασία προσήλθε καθυστερημένα πριν από τη συζήτηση του έβδομου (7^{ου}) τακτικού Θέματος.
- Ο κος Κορωνίδης Παύλος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης του πέμπτου (5^{ου}) τακτικού Θέματος.
- Η κος Δομουχτσίδης Φώτιος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης του δέκατου (10^{ου}) τακτικού Θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και ζήτησε να συζητηθούν τέσσερα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης κάτι που έγινε ομόφωνα

δεκτό. Στη συνέχεια εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Γενικό Διευθυντή που είπε τα εξής: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε κ.κ. Σύμβουλοι. Τα είδη των αναλύσεων που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ανά οικισμό καθώς και τα κριτήρια που αφορούν τον αριθμό αυτών των αναλύσεων περιγράφονται αναλυτικά στην Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης" σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020). Οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται σε εργαστήρια τα οποία να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η ισχύουσα Νομοθεσία. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά εργαστήρια θα πρέπει αυτά να είναι διαπιστευμένα για να μπορούν να εκτελούν αυτές τις αναλύσεις. Με βάση τα κριτήρια που αναφέρουν για τα γεωγραφικά όρια ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. που είναι ο Δήμος Σιντικής, έχουμε σκοπό να κάνουμε 38 ελεγκτικές αναλύσεις, 50 Δοκιμαστικές και 18 αναλύσεις για Ραδιενέργεια, του πόσιμου νερού.

Από τις 08-08-2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) για τη σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων και συγχρόνως καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις που ρύθμιζαν μέχρι τότε τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων των ΟΤΑ και των ΔΕΥΑ. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/06 «Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α..». Συνεπώς, για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών οι Δ.Ε.Υ.Α. εφαρμόζουν τη νομοθεσία που ισχύει για τους Ο.Τ.Α, δηλ. εν προκειμένω τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι ΔΕΥΑ εκ του αντικειμένου τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 222-238 Ν.4412/2016 για όλα τα έργα, τις προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες που παρέχονται προς εκτέλεση του αντικειμένου των δραστηριοτήτων της, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 230 για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο ύδωρ. Επομένως η Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής μπορεί να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμβασης έργου, προμήθειας και υπηρεσιών με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 328. Σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 326 που προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής της ανωτέρω διαδικασίας. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με βάση τα άρθρα 118 και 328 Ν.4412/2016 δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία της προκήρυξης και της πρόσκλησης προς τους Οικονομικούς φορείς, διότι με τα άρθρα αυτά θεσπίζεται εξαιρετική διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα ευελιξίας στην αναθέτουσα Αρχή για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μικρής αξίας, προκειμένου να επιλύονται σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν από την καθημερινή διοικητική πρακτική, καθώς και για την ανάγκη απλοποίησης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών διενέργειας απευθείας ανάθεσης (Αιτιολογική έκθεση νόμου σελ. 29,30 και 66).

Επομένως η Επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας - προμήθειας, σύμφωνα με τα άρθρα 326 και 328 Ν.4412/2016 εφόσον η αξία της σύμβασης είναι κάτω του ορίου των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.. Στον Κ.Α. 62.07.01.002 με τίτλο "Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις" του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2025 υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση ποσού 40.000,00€ για την πληρωμή της προαναφερθείσας υπηρεσίας.

Ζητήσαμε και πήραμε προσφορές από τρία εργαστήρια οι οποίες είναι οι παρακάτω.

Από τα Χημικά Εργαστήρια και Αναλύσεις Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, μας έκαναν τη παρακάτω προσφορά: αναλύσεις Δοκιμαστικής Παρακολούθησης Ομάδα Α σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 45,00€, αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 240,00€, αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης συμπληρωματικής Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ

3525/Β` 25.5.2023) 460,00€ και αναλύσεις Ραδιενέργειας (Α/Β ολική και U238-U234 με πιστοποιητικό σύμφωνα με την Οδηγία 2184/2020 και την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 455,00€. Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Από το Χημικά Εργαστήριο ANALYTICALAB, μας έκαναν τη παρακάτω προσφορά: αναλύσεις Δοκιμαστικής Παρακολούθησης Ομάδα Α σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 45,00€, αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 310,00€, αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης συμπληρωματικής Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 490,00€ και αναλύσεις Ραδιενέργειας (Α/Β ολική και U238-U234 με πιστοποιητικό σύμφωνα με την Οδηγία 2184/2020 και την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 520,00€. Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Από το Χημικό Εργαστήριο Νικόλαος Γ. Πασχαλίδης, μας έκαναν τη παρακάτω προσφορά: αναλύσεις Δοκιμαστικής Παρακολούθησης Ομάδα Α σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 45,00€, αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 410,00€, αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ομάδα Β και συμπληρωματικής Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 710,00€ και αναλύσεις Ραδιενέργειας (Α/Β ολική και U238-U234 με πιστοποιητικό σύμφωνα με την Οδηγία 2184/2020 και την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 460,00€. Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Προτείνω να κάνουμε συνολικά πενήντα (50) αναλύσεις Δοκιμαστικής Παρακολούθησης Ομάδα Α σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023), τριάντα οκτώ (38) αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023), έξι (6) Ελεγκτικής Παρακολούθησης συμπληρωματικής Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) και δέκα οκτώ (18) αναλύσεις Ραδιενέργειας (Α/Β ολική και U238-U234 με πιστοποιητικό σύμφωνα με την Οδηγία 2184/2020 και την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023).

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Πρόεδρος και είπε τα εξής: Προτείνω λοιπόν την απευθείας ανάθεση των αναλύσεων για το πόσιμο νερό του Δήμου Σιντικής στα Χημικά Εργαστήρια και Αναλύσεις Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που μας έκανε την παρακάτω προσφορά: αναλύσεις Δοκιμαστικής Παρακολούθησης Ομάδα Α σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 45,00€, αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 240,00€, αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης συμπληρωματικής Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 460,00€ και αναλύσεις Ραδιενέργειας (Α/Β ολική και U238-U234 με πιστοποιητικό σύμφωνα με την Οδηγία 2184/2020 και την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) 455,00€ ανά δείγμα. Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η προσφορά του είναι η πιο οικονομική και συμφέρουσα για την Επιχείρηση.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1069/80
2. Την παρ.2 του άρθρου 257 του Ν.3463/06
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16
4. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4455/2018 ΦΕΚ 133Α.
5. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αναλύσεων πόσιμου νερού είναι κάτω από 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α..

6. Το με αριθμό 25REQ018159362/2025-12-14 Πρωτογενές Αίτημα.
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής στον Κ.Α. 62.07.01.002 με τίτλο "Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις" του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2025 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση ποσού 40.000,00€ και θα εγγραφεί η σχετική πίστωση για την υπολειπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της παροχής, η οποία εξαρτάται από τον ρυθμό εκτέλεσης των παραδοθέντων εργασιών που θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026 της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.

μετά από διαλογική συζήτηση :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση από τα Χημικά Εργαστήρια και Αναλύσεις Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800811413 πενήντα (50) αναλύσεις Δοκιμαστικής Παρακολούθησης Ομάδα Α σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023), τριάντα οκτώ (38) αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023), έξι (6) Ελεγκτικής Παρακολούθησης συμπληρωματικής Ομάδα Β σύμφωνα με την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) και δέκα οκτώ (18) αναλύσεις Ραδιενέργειας (Α/Β ολική και U238-U234 με πιστοποιητικό σύμφωνα με την Οδηγία 2184/2020 και την Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023), αντί του ποσού των 27.676,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Όλες οι παραπάνω αναλύσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31-01-2026.

2. Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.002 με τίτλο " ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ " στον οποίο υπάρχει ψηφισμένη πίστωση 40.000,00€ στο προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2025 ποσού 27.676,80€ για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης.

3. Εγκρίνει την Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ως ακολούθως:

1. Για το έτος 2025 να προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 24.886,80€ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό χρήσης 2025.

2. Για το έτος 2026 να προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 2.790,00€ που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό χρήσης 2026.

Στον Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2026 θα υπάρξουν εγγεγραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.

3. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. κος Κωνσταντίνακης Νικ. Γρηγόριος για την υπογραφή του απαραίτητου Συμφωνητικού καθώς και για κάθε περαιτέρω ενέργεια που θα απαιτηθεί

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 108/2025.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
(Τ.Σ.Υ.)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Κωνσταντίνκης Νικ. Γρηγόριος

Δομουχτσίδης Φώτιος
Κορωνίδης Παύλος
Πάππος Φώτιος
Πετρίδου Συμέλα
Στουπιάδης Νικόλαος
Τσαβλίδης Βασίλειος
Φυταγκουρίδου Όλγα

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνκης Νικ. Γρηγόριος