

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Τ.Κ. 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 090098321 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥ)

ΤΗΛ. 2333027965

ΣΕΙΡΑ :

ΕΠΒ

ΑΡΙΘΜΟΣ :

00336

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

17/09/2025

ΧΡΗΣΗ :

2025

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. : 094449675

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΘΗΚΑΝ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ	ΕΝΤΑΛΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
54-00-60 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	529.279,88	57.210,91	386,88	471.682,09
64-98-04-001 (ΣΣ) ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ	2.955,69	1.212,00	1.612,00	131,69
ΣΥΝΟΛΟ :			1.998,88	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
- 3 ΑΡ.125ΑΑΥ/2025
- 4 ΑΡ.1/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ
- 5 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ.811ΒΧΕΠ/2023
- 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
- 7 ΤΠΥ Β0058981 5/2/2025
- 8 ΤΠΥ Β0058982 5/2/2025
- 9 ΤΠΥ Β0058983 5/2/2025
- 10 ΤΠΥ Β0059206 14/2/2025
- 11 ΤΠΥ Β0059347 20/2/2025

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ :

1.998,88

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει στον δικαιούχο "ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε." το ποσό #Χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά# (#1998,88€#) με αιτιολογία "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜ".

Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

κ.α.α.

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Β.ΠΕΡΝΕΤΖΗΣ
ΠΤΥΧ.ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΛΑΒΩΝ