

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΡΟΣ :** ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ Ν/Σ ΘΗΒΑΣ  
ΜΟΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Πίνακας Αποδεκτών 4<sup>ο</sup> ΓΡΑΦΕΙΟ  
Τηλεφ.(εσωτ) 254  
**ΚΟΙΝ :** Φ.600.166/61/2532  
Σ. 562  
Θήβα, 01 Οκτ 25

**ΘΕΜΑ :** Άλλα θέματα Συμβάσεων (Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών)

- ΣΧΕΤ. :** α. Ν.Δ.721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251)  
β. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης Και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 143)  
γ. Ν.4412/16 «Δημ. Συμβ. Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Α΄147)  
δ. Ν.4727/2020 «Ψηφ. Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 184)  
ε. Φ.831.1/510/123108/Σ.17689/25 Σεπ 25/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤμΠ/Υ

Έχοντας υπόψη

- α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών  
β. Το (ε) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Υ. ΥΠΕΘΑ Ειδικός Φορέας (ΕΦ) 1.011-501-00.000.00, οικονομικού έτους 2025 επί ΑΛΕ 2410203001

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ**

1. Η δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης για την «Αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» (προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση του επιφανειακού αγωγού τροφοδοσίας και την προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση αυτοματισμού στο αντλιοστάσιο) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
2. Ειδικότερα, ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τεχνική και οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος «Α» του παρόντος.
3. Οι ελάχιστες απαιτήσεις - κριτήρια ποιοτικής επιλογής καθώς και τα απαιτούμενα είδη και ποσότητες τα οποία αφορούν στην υπόψη σύμβαση έχουν όπως στα Παραρτήματα «Α» και «Β» του παρόντος αντίστοιχα.

4. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

5. Συναφώς αναφέρεται ότι η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου, συνολικού ποσοστού (6,10%) επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

6. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο του «ΚΗΜΔΗΣ» από την ΜΥΠ/ΚΕΠΒ-ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ.

7. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις ενέργειές σας.

8. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΠΒ) Στεργίου Θωμάς Αξκός 4<sup>ου</sup> Γρ τηλ ΕΨΑΔ 8026419 (ΚΕΠΙΚ) και εσωτ: 254.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒ) Δημήτριος Ζαβιτσάνος  
Διοικητής

Λγός (ΠΒ) Θωμάς Στεργίου  
Αξκος 4<sup>ου</sup> Γραφείου

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ελάχιστες απαιτήσεις - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  
«Β» Πίνακας Ειδών - Ποσοτήτων

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Δνση: ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΚ:32200  
ΘΗΒΑ, ΑΦΜ:082701913 ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ, ΤΗΛ. 2262029630 email:  
agrote33@gmail.com)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Π/Υ

Ε' ΕΛΔΑΠ

ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ

ΚΕΠΒ-ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ/4<sup>ο</sup> ΕΓ

ΜΥΠ/ΚΕΠΒ-ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ/4<sup>ο</sup> Γρ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ Ν/Σ ΘΗΒΑΣ  
ΜΟΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
4<sup>Ο</sup> ΓΡΑΦΕΙΟ  
Τηλεφ.(εσωτ) 254  
Θήβα, 01 Οκτ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.600.166/61/2532/Σ.562

## **ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

### **1. Ελάχιστες Απαιτήσεις**

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) για τα προσφερόμενα είδη είναι οι παρακάτω:

α. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για την «Αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» (προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση του επιφανειακού αγωγού τροφοδοσίας και την προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση αυτοματισμού στο αντλιοστάσιο) του ΚΕΠΒ-ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ.

β. Παράδοση – Παραλαβή

Η παράδοση των ειδών θα λάβει χώρα από τον ανάδοχο στην παρακάτω διεύθυνση : ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ, στην οδό Θήβα 2<sup>ο</sup> χλμ Π.Ε.Ο Θηβών – Αθηνών ΤΚ 32200.

γ. Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, με τα παρακάτω στοιχεία:

**Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΜΕΡΥΒ: (1011.2020000000.0015)**

**Κωδικός Μονάδας παράδοσης: ΚΕΠΒ-ΚΕΝ ΘΗΒΑΣ (0612)**

δ. Τρόπος πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης.

### **2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής:**

Ø

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒ) Δημήτριος Ζαβιτσάνος  
Διοικητής

Λγός (ΠΒ) Θωμάς Στεργίου  
Αξκος 4<sup>ου</sup> Γραφείου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ Ν/Σ ΘΗΒΑΣ  
ΜΟΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
4<sup>Ο</sup> ΓΡΑΦΕΙΟ  
Τηλεφ.(εσωτ) 254  
Θήβα, 01 Οκτ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.600.166/61/2532/Σ.562

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**

| Α/Α | Περιγραφή<br>Είδους           | Διάσταση | Μονάδα<br>Μέτρησης | Ποσότητα | Παρσεις |
|-----|-------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|
| 1   | Σωλήνα ΡΕ 3ης γενιάς 12,5ΑΤΜ  | Φ125     | Μ.Μ                | 135,00   |         |
| 2   | ΠΩΜΑ ΡΕ 16ΑΤΜ                 | Φ125     | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 3   | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 16ΑΤΜ         | Φ125     | ΤΕΜ                | 20       |         |
| 4   | ΤΑΥ ΡΕ 16ΑΤΜ                  | Φ125     | ΤΕΜ                | 5        |         |
| 5   | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ 16ΑΤΜ               | Φ125     | ΤΕΜ                | 9        |         |
| 6   | ΦΛΑΝΤ. ΤΡΕΛΗ Φ125ΧDN100       | Φ125Χ4"  | ΤΕΜ                | 9        |         |
| 7   | ΕΛΑΣΤ. ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ 4"          | 4"       | ΤΕΜ                | 17       |         |
| 8   | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ + ΠΕΡ         | Μ16Χ80   | ΤΕΜ                | 80       |         |
| 9   | ΠΕΡΙΚΟΧΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ            | Μ16      | ΤΕΜ                | 112      |         |
| 10  | ΣΩΛ/ΣΤΟΣ 2"                   | 2"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 11  | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΗ 4"       | 4"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 12  | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 4"             | 4"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 13  | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 5"             | 5"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 14  | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΜΟΚ. 5"Χ 4"          | 5" Χ 4"  | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 15  | ΒΑΝΑ CΙΜ ball-Valve           | 2"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 16  | ΑΕΡΑΞΑΓΩΓΟΣ UNI-RAIN 2" ΠΛ    | 2"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 17  | ΧΑΛ/ΣΩΛΗΝΑ ΑΡ 4"              | 5"       | ΜΜ                 | 1        |         |
| 18  | ΚΑΜΠΥΛΗ ΑSΑ 5"/45°            | 5"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 19  | ΕΛΑΣΤ. ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ 4"          | 4"       | ΤΕΜ                | 0        |         |
| 20  | ΕΛΑΣΤ. ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ 5"          | 5"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 21  | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ + ΠΕΡ         | Μ16Χ90   | ΤΕΜ                | 8        |         |
| 22  | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ + ΠΕΡ         | Μ16Χ60   | ΤΕΜ                | 16       |         |
| 23  | ΠΩΜΑ ΡΕ 16ΑΤΜ                 | Φ125     | ΤΕΜ                | 2        |         |
| 24  | ΒΑΝΑ VAG DN100                | DN 100   | ΤΕΜ                | 4        |         |
| 25  | ΤΙΜΟΝΙ ΒΑΝΑΣ VAG DN100        | DN 100   | ΤΕΜ                | 4        |         |
| 26  | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ               | Μ16Χ60   | ΤΕΜ                | 24       |         |
| 27  | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ               | Μ16Χ50   | ΤΕΜ                | 8        |         |
| 28  | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΡΕ 16ΑΤΜ         | Φ125Χ63  | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 29  | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 16ΑΤΜ         | Φ63      | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 30  | Σωλήνα ΡΕ 3ης γενιάς 16ΑΤΜ    | Φ63      | Μ.Μ                | 0,50     |         |
| 31  | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 16ΑΤΜ ΑΡΣ. | Φ63Χ2"   | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 32  | ΒΑΝΑ CΙΜ ball-Valve           | 2"       | ΤΕΜ                | 2        |         |
| 33  | ΑΕΡΑΞΑΓΩΓΟΣ UNI-RAIN 2" ΠΛ    | 2"       | ΤΕΜ                | 1        |         |
| 34  | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ . ΠΡΑΣ. 1 1/2"    |          | ΜΜ                 | 18       |         |

|    |                                       |         |     |      |  |
|----|---------------------------------------|---------|-----|------|--|
| 35 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ.ΥΒ.Τ.. 2"                 |         | MM  | 48   |  |
| 36 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. CIM 400LBS                | 1/2"    | TEM | 8    |  |
| 37 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. CIM 400LBS                | 3/4"    | TEM | 10   |  |
| 38 | ΦΛΑΝΤ. ΤΡΕΛΗ Φ110ΧDN100               | Φ110Χ4" | TEM | 20   |  |
| 39 | ΦΛΑΝΤ. ΤΟ. ΡN10 4"                    | 4"      | TEM | 10   |  |
| 40 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 16ATM                 | Φ905    | TEM | 20   |  |
| 41 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ZILMET 300L           |         | TEM | 1    |  |
| 42 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 100 3" 24V                | 3"      | TEM | 1    |  |
| 43 | ΤΑΥ ΧΥΤ. 2Μ- 1 ΦΛ Φ125Χ100            | 125Χ100 | TEM | 1    |  |
| 44 | Σωλήνα ΡΕ 3ης γενιάς 16ATM            | Φ125    | Μ.Μ | 4,00 |  |
| 45 | Πιεζοστ. υψηλής 8-32bar RESET         |         | TEM | 5    |  |
| 46 | Πιεζοστ. Ατμού 2-14bar                |         | TEM | 4    |  |
| 47 | Ελεγκτής στάθμης υγρών -11Π           |         | TEM | 5    |  |
| 48 | ΤΗΛ/ΣΜΟΣ ΤΗΛΕΕΙΔ. GSM<br>4Di/2REL/2OC |         | TEM | 1    |  |
| 49 | Κεραία141MHz GROUND-PLAN              |         | TEM | 3    |  |
| 50 | Βάση Κεραίας                          |         | TEM | 3    |  |
| 51 | Καλώδ. Κεραίας7m CONNEKT              |         | TEM | 3    |  |
| 52 | Κουτί Τ/Χ με κεραία Rubber            |         | TEM | 1    |  |
| 53 | Πομπός συστ.Τηλεχ. PT610TSET          |         | TEM | 1    |  |
| 54 | Σύστημα Τ/Σ αντλ. Μέσω GSM            |         | TEM | 1    |  |
| 55 | Τροφοδ. συστ/τος MT812SET             |         | TEM | 1    |  |
| 56 | Αισθητήριο πίεσης 0-16bar             |         | TEM | 1    |  |
| 57 | Καλώδιο HO7-RNF 3Χ1                   |         | MM  | 200  |  |
| 58 | Καλώδιο HO7V-U 1Χ4                    |         | MM  | 300  |  |
| 59 | Καλώδιο HO7V-U 1Χ4                    |         | MM  | 300  |  |
| 60 | Καλώδιο E1VV-U 4G4                    |         | MM  | 40   |  |

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒ) Δημήτριος Ζαβιτσάνος  
Διοικητής

Λγός (ΠΒ) Θωμάς Στεργίου  
Αξκος 4<sup>ου</sup> Γραφείου