

**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑ.Σ.ΛΕ****ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμό:05/16.....(2)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ (1)
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ (9ΜΧ13Μ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ν.Π/Ρ ΛΒ15Α(3)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ.....ΝΑΑ 011155Ζ ΑΥΓ 16/ ΓΕΝ.....(4)

ΣτηΜυτιλήνη....(5) σήμερα την 04 Αυγούστου 2016 (6) και στα γραφεία του .ΝΑΣΛΕ..
(7)

Α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,
Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου (ΝΔΑ), Ναυτικού Σταθμού Λέσβου (ΝΑ.Σ.ΛΕ.).....(8),

που εκπροσωπείται από τον ... Υποπλοίαρχο Κ. Μαρσέλο ΠΝ.....(9)

..... Διοικητή ΝΑ.Σ.ΛΕ(10)
και

Β. Της Εταιρείας ... ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ.....(11)

Που εκπροσωπείται από τον ...ΒΛΑΣΣΗ Ε.ΑΡΧΟΝΤΗ.....(12)

που κατοικεί.....ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΛΟ - ΛΕΣΒΟΥ.....(13)

οδός – αριθμός.....ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ(14)

αριθμός τηλεφώνου.....2251082795.....(15)

κάτοχο του υπ' αρ. (Α.Δ.Τ).....ΑΕ-930525.....(16)

που εξεδόθη από (Α.Τ)ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ//11-04-2007.....(17)

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο – 1**Αντικείμενο Σύμβαση**

ο πρώτος συμβαλλόμενος που εφεξής θα αποκαλείται Αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο
συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα Σύμβαση Εργολάβος / Προμηθευτής
... ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝΝΕΑ ΕΠΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ (9ΜΧ13Μ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ν.Π/Ρ ΛΒ15Α ... (18)

Άρθρο – 2**Τιμές**

Το σύνολο της προμήθειας / επισκευής ανέρχεται στο ποσό των
ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ
(13.197,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.....(19)

Άρθρο – 3**Προδιαγραφές – Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Τα υπό παράδοση είδη θα πρέπει να είναι:

- α. Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
- β. Καινούρια, άριστης και προσφάτου κατασκευής και ποιότητας.
- γ. Σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές.
- δ. Συσκευασμένα με τρόπο που να διευκολύνει την παράδοση και την παραλαβή τους και να φέρουν τις απαραίτητες για την αναγνώριση τους επισημάνσεις.

Άρθρο – 4**Τόπος και χρόνος Παράδοσης της Εργασίας / προμήθειας**

Η ανωτέρω προμήθεια θα παραδοθεί / εργασία θα εκτελεσθεί στο ...Ν.Π/Ρ ΛΒ15Α - ΑΓΡΙΕΛΙΑ Λέσβου...(επιθυμητός τόπος) εντός ...ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21)..... εργάσιμων ημερών (επιθυμητός χρόνος παράδοσης) από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο – 5**Εγγυοδοσίες**

Ο εργολάβος δεν θα καταθέσει σε ισχύ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης (10% συμβατικής αξίας) για την καλή εκτέλεση τω όρων της παρούσης ως παρ. 5 αρθρ.25 του ΠΔ 118/07 καθόσον δεν απαιτείται.

Άρθρο – 6**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής**

Η πληρωμή θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής στο όνομα του εργολάβου, μετά την συγκέντρωση όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Άρθρο – 7**Κήρυξη Προμηθευτού ως Έκπτωτου – Κυρώσεις**

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ολοκληρώσει μέσα στις συμβατικές προθεσμίες το έργο που κατακυρώθηκε ή αυτό που απορρίφθηκε από τις επιτροπές παραλαβών, η υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 23,26,27,28,32,33,34 και 39 του ΠΔ 394/96.

Άρθρο – 8**Λοιποί όροι**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95), Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ 242/Α/95) και του ΠΔ 394/95 (Φ.Ε.Κ 266/Α/96).

Η παρούσα αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής:

α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ. αριθμ. 1 (πρωτότυπο) θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωμής.

β. Δύο (2) αντίγραφα για υπηρεσιακή χρήση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
Εκπρόσωπος
τουΝΑΣΛΕ.....(20)

Ο
Προμηθευτής / Εργολάβος
.....(22)

Υποπλοίαρχος Κ. Μαρσέλος ΠΝ
Διοικητής ΝΑΣΛΕ

Βλάσσης Ε.Αρχοντής

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΝΑ.Σ.ΛΕ

ΤΗΛ 210-6064611

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ	730,00
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΣΚΕΠΗΣ	6.850,00
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	11.280,00
	ΦΠΑ 17%:	1.917,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	13.197,60

... Ο Διοικητής ΝΑΣΛΕ (21)

Υποπλοίαρχος Κ. Μαρσέλος ΠΝ

Συνημμένα:

1. Ένας (1) πίνακας περιγραφής της εργασίας ή ένας (1) πίνακας προμηθευτέου υλικού
2. Τεχνικές προδιαγραφές (όπου απαιτείται)