

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ**

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 166/23

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 58.728,00 € πλέον ΦΠΑ)

Για την προμήθεια Διατάξεων Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής (Αναλώσιμο Υλικό Ενδοσκοπικού Τμήματος)
Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης-έναρξης : 01-06-2023

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

Ημερομηνία λήξης : 31-05-2024

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν.ΠΡΙΦΤΗΣ Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο” και

2.Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Α Ε ΑΝΤΙΠΡ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ ΕΠΙΧ ΠΑΡΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 2 Τηλ :210 2806200 Α.Φ.Μ :094442268 νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής “Προμηθευτής”

Β΄ ΟΡΟΙ

Το “Νοσοκομείο” έχοντας υπόψη :

1.Την αριθμ 07/22 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Διατάξεων Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής (Αναλώσιμο Υλικό Ενδοσκοπικού Τμήματος)του Νοσοκομείου

2.Την από 7-11-2022 (13η Συν Θέμα Α3) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού

3. Την από 12-01-2023 (1η Συν Θέμα Α22) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των μειοδοτριών εταιρειών

4.Την από 17-02-2023 (13η Εκτ Συν Θέμα Α7) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης

4.Την αρ 12/2023 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

α ν α θ έ τ ε ι

στον “Προμηθευτή” την προμήθεια των προϊόντων που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

**Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

1. Ο “Προμηθευτής” οφείλει να παραδίδει τα συμβατικά είδη με μέριμνα και δαπάνες του, μέχρι και μέσα την αποθήκη του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών πραγματοποιείται το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την έγγραφη παραγγελία.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (π.χ ανωτέρας βίας κ.τ.λ) εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αυτής , οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Νοσοκομείο και να δικαιολογεί την αδυναμία του

Αν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία μέσα στην παραπάνω προθεσμία για οποιοδήποτε λόγο και το Νοσοκομείο λόγω ανάγκης δεν ανεχθεί την καθυστέρηση, τότε το τελευταίο δικαιούται να αγοράσει το είδος από άλλη πηγή και ο “Προμηθευτής” υποχρεούται να καταβάλλει την τυχόν διαφορά τιμής και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ρητή ή σιωπηρής άρνησης του προμηθευτή να εκτελέσει την παραγγελία

Η παραγγελία των ειδών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου το οποίο δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες των ειδών της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του ν. 2955/01

Για την εξόφληση ο “Προμηθευτής” θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον “Προμηθευτή” θα βαρύνουν

α) 0,02% υπέρ Δημοσίου (αρθ. 36 παρ 6 ν. 4412/16)

β) 2% επί της καθαρής αξίας (ν. 3580/07)

γ) 0,01% υπέρ Ενιαίς Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

δ) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί ν. 2198/94 επί του καθαρού ποσού της αξίας

ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο “Προμηθευτής” για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την αρ.
εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο

Ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθμ. 07/22

Διακήρυξης του “Νοσοκομείου” και η κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.

2. Ο “Προμηθευτής” δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης.

3. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1^η ΥΠΕ Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές	Κωδικός	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερικό Σύνολο	ΦΠΑ	Γενικό Σύνολο	Κωδικός Αποθήκης
1	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 0,025"	Να διαθέτει κυρίως σώμα από Nitinol, διάμετρο 0,035" ο οποίος να καταλήγει σε τελικό άκρο διαμέτρου 0,025" Να φέρει επικάλυψη που λειτουργεί σαν δείκτης θέσης στο χοληδόχο πόρο και υδρόφιλη επικάλυψη 7 cm Radifocus από το τελικό του άκρο. Να διατίθεται σε τύπους με ευθύ και γωνιωμένο άκρο και μήκους 2.700 mm και 4.500 mm. Να είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V.		40					0086142
1		ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VisiGlide ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS/ TERUMO CORPORATION Διαθέτει κυρίως σώμα από Nitinol Διαθέτει διάμετρο άκρου 0,025' cm και 0,035' για τα υπόλοιπα 2,330mm ή 3,430mm αντίστοιχα Φέρει μαύρη επικάλυψη στα πρώτα 5cm του άκρου του και εν συνεχεία πράσινη επικάλυψη 2cm που λειτουργεί και σαν δείκτης θέσης στο χοληδόχο πόρο και χιαστή χρωματική εναλλαγή κίτρινο-μαύρο στο υπόλοιπο σώμα ώστε να είναι καλύτερα ορατό κατά την ακτινοσκόπηση Διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη 7 cm Radifocus από το τελικό του άκρο. Διατίθεται σε τύπους με ευθύ και γωνιωμένο άκρο και μήκους 2.700 mm και 4.500 mm. Διατίθεται σε δύο τύπους 0.035' και 0.025' . Είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής	G-240-3527S G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S G-240-2545A	40	124,00	4.960,00	24%	6.150,40	

		αναλωσίμων τύπου V του οίκου OLYMPUS.							
9	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	Καθετήρες ERCP που να διαθέτουν δυνατότητα κατευθυνόμενης γωνιώσης έως και 90ο του τελικού τους άκρου με χρήση της κατάλληλης χειρολαβής Να είναι δυνατή η παροχή σκιαγραφικού χωρίς την αφαίρεση του οδηγού σύρματος Να διαθέτουν ακτινοσκοπικό τελικό άκρο και ενδοσκοπικά σημεία μπλε χρώματος ανά 3mm		2					0087153
9		ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ERCP ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΣΗΣ Swingtip ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ - Διαθέτει δυνατότητα κατευθυνόμενης γωνιώσης έως και 90ο του τελικού του άκρου με χρήση της ενσωματωμένης χειρολαβής. - Είναι δυνατή η παροχή σκιαγραφικού χωρίς την αφαίρεση του οδηγού σύρματος. - Διαθέτει ακτινοσκοπικό τελικό άκρο από πλατίνα και ενδοσκοπικά σημεία μπλε χρώματος ανά 3 mm για εύκολη επιβεβαίωση της θέσεως του καθετήρα.	PR 233Q		129,00	258,00	13%	291,54	
13		Να διατίθενται προφορτωμένες σε καθετήρα εισαγωγής και αποστειρωμένες έτοιμες για χρήση. Να διατίθενται σε διαμέτρους 7Fr, 8.5Fr και 10 Fr και σε μήκη 30mm, 50mm, 70mm, 90mm, 120mm και 150mm. Να διατίθενται σε τύπους με κεντρική, δωδεκαδακτυλική γωνιώση και ευθεία. Να διαθέτουν ειδική χειρολαβή και διαγράμμιση στον καθετήρα έτσι ώστε να είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V		20					0087154
13		ΣΕΤ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ Διατίθενται σε σετ το οποίο περιλαμβάνει ένα σύστημα εισαγωγής και μια ενδοπρόθεση επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη τοποθέτησή της. Διαθέτουν πλάγιες οπές. Είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο. Διαθέτουν ειδική διαγράμμιση στον καθετήρα έτσι ώστε να είναι συμβατές με ειδική συσκευή αναλωσίμων τύπου V.	ΩΣ Η ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		125,00	2.500,00	13%	2.825,00	

14		Σετ ενδοπρόσθεσης χοληδοχου πορου απο πολυαιθυλάνιο. Η ενδοπροσθεση να διαθέτει 8 οπές κατα μήκος του καθετήρα και συστημα σταθεροποίησης σε καθε άκρο. Να διατίθενται προφορτωμένες σε σύστημα εισαγωγής με ακτινοσκοπικό δείκτη, με καταλληλο οδηγό και προωθητή καθώς και δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού. Οι ενδοπροσθεσεις να είναι πληρως ακτινοσκοπικές. Να διατίθενται σε διαμέτρους 10 Fr και σε μήκη 50mm, 70mm, 90mm, 110mm και 130mm.		20					0087163
14		ΣΕΤ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ Διατίθενται σε σετ το οποίο περιλαμβάνει ένα σύστημα εισαγωγής και μια ενδοπρόθεση επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη τοποθέτησή της. § Διαθέτουν πλάγιες οπές. § Είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο. § Διαθέτουν ειδική διαγράμμιση στον καθετήρα έτσι ώστε να είναι συμβατές με ειδική συσκευή αναλωσίμων τύπου V.	ΩΣ Η ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		125,00	2.500,00	13%	2.825,00	
26		Να είναι συμβατοί με συρμάτινο οδηγό διαμέτρου 0.035' . Να διαθέτουν μερικώς επικαλυμμένο σύρμα κοπής με πολυμερές PFA. Να διατίθενται σε διάμετρο 4,5Fr, να έχουν σύρμα κοπής 30 mm και άκρο 3mm καθώς επίσης και σε τύπο "tapered tip". Να διαθέτουν μήκος καθετήρα έως 1.700mm. Να διαθέτουν ειδική χειρολαβή και διαγράμμιση στον καθετήρα έτσι ώστε να είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V.		40					0086143
26		ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΙ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CLEVER CUT 3V με μερικώς επικαλυμμένο σύρμα κοπής του Οίκου OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή - Είναι κατασκευασμένοι με μονόκλωνο σύρμα. - Διαθέτουν μερικώς επικαλυμμένο σύρμα κοπής με πολυμερές PFA. - Διατίθενται σε διάμετρο τελικού άκρου 4,5 και 4 Fr. - Διαθέτουν ειδική χειρολαβή και διαγράμμιση στον καθετήρα έτσι ώστε να είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V.	N5411130 N5411230 N5411330 N5411430N5411530 N5411630 N5411730 N5411830N5411930 N5412030		160,00	6.400,00	13%	7.232,00	

28		Καθετήρας μπαλόνι για ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων τριπλού αυλού, από Pebax, με δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού πάνω και κάτω από το μπαλόνι, δυνατότητα διάτασης του μπαλονιού σε τρεις διαφορετικές διαμέτρους 15 - 18 και 20mm με την χρήση τριών διαφορετικών συριγγών, οι οποίες να περιλαμβάνονται στην συσκευασία. Να διαθέτει ειδική χειρολαβή και διαγράμμιση στον καθετήρα, έτσι ώστε να είναι συμβατό με σύστημα προσπέλασης V-System - Να φέρει δύο ακτινοσκοιούς μάρτυρες, στο εγγύς και άπω άκρο του μπαλονιού		40					0086144
28		ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΟΛΟΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ MULTI 3V PLUS του εργοστασίου κατασκευής OLYMPUS Ιαπωνίας	N5383730 N5383830 N5383930 N5384030N5384130 N5384230 N5384330 N5384430		140,00	5.600,00	13%	6.328,00	
	ΚΑΛΑΘΙΑ ERCP								
35	ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ	ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Να διαθέτουν δύο ενσωματωμένα περιβλήματα ένα εξωτερικό μεταλλικό και ένα εσωτερικό από Teflon το οποίο να δύναται να εκταθεί ελεγχόμενα κατά 15 cm από το άκρο του μεταλλικού καθετήρα. Να διαθέτουν ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας Να διαθέτουν υποδοχή έγχυσης σκιαγραφικού Να διαθέτουν δυνατότητα περιστροφής με χρήση της κατάλληλης χειρολαβής Να διατίθενται σε διάμετρο καλαθιού 26mm και 30mm. για κανάλι εργασίας 3,2mm και 4,2mm Να διατίθενται και σε τύπο με σκληρό σύρμα για επαναλαμβανόμενες λιθοτριψίες Να είναι συμβατά με τη λαβή λιθοτριψίας OLYMPUS του τμήματος		4					0060749
35		ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ του Οίκου OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ - Διαθέτουν δύο ενσωματωμένα περιβλήματα ένα εξωτερικό μεταλλικό και ένα εσωτερικό από Teflon το οποίο να δύναται να εκταθεί ελεγχόμενα κατά 15 cm από το άκρο του μεταλλικού καθετήρα. - Διαθέτουν ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας - Διαθέτουν υποδοχή έγχυσης σκιαγραφικού - Διαθέτουν δυνατότητα περιστροφής με χρήση της κατάλληλης χειρολαβής - Διατίθενται και σε τύπο με σκληρό σύρμα για επαναλαμβανόμενες λιθοτριψίες	N2303030 N2302830 N2302730 N2303230		440,00	1.760,00	13%	1.988,80	

42	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΠΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΠΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 2300mm , ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ		2					0060388
42		ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΛΑΒΙΔΑ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ CLIPS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ Τεχνική Περιγραφή § Διαθέτει μηχανισμό περιστροφής για εύκολη προσέγγιση του αιμορραγούντος σημείου. § Γρήγορη και εύκολη απελευθέρωση. § Κατάλληλο για μηχανική αιμόσταση σε ανώτερο και κατώτερο πεπτικό. § Χρησιμοποιείται για μαρκάρισμα ιστών.	N5432930		300,00	600,00	13%	678,00	
43	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, - Να είναι συμβατά με MRI., ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΑΒΙΔΑ. Να διατίθενται αποστειρωμένα σε κυτία των 40 κλιπς		120					0051642
43		ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ CLIPS ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ CLIPS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS Τεχνική Περιγραφή Κάθε τεμάχιο (clip) είναι αποστειρωμένο και ειδικά συσκευασμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η άσηπτη παραλαβή του, σύμφωνα με την τελευταία οδηγία της ESGE.	N6012630 N6012430 N6012830N6012530 N6012330 N6012730 N6012930		20,00	2.400,00	24%	2.976,00	
48	ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ	ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΟ ΝΑΙΛΟΝ- ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ -		10					0060897
48		SET ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ του οίκου OLYMPUS Ιαπωνίας Τεχνική Περιγραφή - Κατάλληλο για ενδοσκοπική απολίνωση πριν και κατά τη διάρκεια της πολυεκτομής με αποτέλεσμα την αποφυγή αιμορραγιών. - Διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία με προφορτωμένο ελαστικό βρόγχο διαμέτρου 30mm.	N5382130		100,00	1.000,00	13%	1.130,00	

53	Μεταλλική βελόνα έγχυσης ERCP, ESD & EMR μιας χρήσης	Να είναι μιας χρήσης και να διατίθεται αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να είναι κατάλληλη για έγχυση, μαρκάρισμα, σκληροθεραπεία, ERCP, ESD & EMR. Ο σχεδιασμός κίνησης της βελόνας, να της επιτρέπει να ανοιγοκλείνει άριστα σε οποιαδήποτε θέση (καμπή) και αν βρίσκεται το ενδοσκόπιο. Η βελόνη να είναι ευρύστομη, μονού bevel και να διατίθεται σε διαμέτρους 23G-25G . Να έχει εργονομική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος, ώστε να ασφαλίζεται η θέση της βελόνας τόσο μετά την εξαγωγή όσο και μετά την επαναφορά της στον καθετήρα. Η λαβή να φέρει luer lock, ώστε να δέχεται απλές σύριγγες όλων των τύπων. Να είναι ιδανική για χρήση σε δωδεκαδακτυλοσκόπιο, και να μην επηρεάζεται η λειτουργία της από το elevator του ενδοσκοπίου.		10					0085573
53		ΒΕΛΟΝΑ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ NEEDLE MASTER TOY ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ Η βελόνα σκληροθεραπείας Olympus NeedleMaster προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη, αξιόπιστη βελόνα ένεσης για προηγμένες διαδικασίες. Η βελτιωμένη τεχνολογία επεξεργασίας του άκρου της βελόνας και ο βελτιωμένος εσωτερικός αυλός επιτρέπουν την καλύτερη διάτρηση και έγχυση. Η εργονομική λαβή μπορεί να κλειδωθεί εύκολα σε ένα βήμα και είναι στιλβωμένη για μεγαλύτερη σταθερότητα. Διατίθεται σε διάφορα μήκη και διαμέτρους για ποικίλες εφαρμογές. Τεχνικά χαρακτηριστικά: -βελόνα σκληροθεραπείας για το ανώτερο πεπτικό , 23G 4&5mm μήκους 1650mm με γωνία βελόνης 14o -διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος της βελόνης για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς και προστασία του ενδοσκοπίου -διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό ακινητοποίησης της βελόνης για σταθερή και αξιόπιστη έγχυση και αποφυγή διείσδυσης πέραν του επιθυμητού -διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα ώστε να πραγματοποιείται έγχυση ακόμα και όταν αυτό τσακίσει -το περίβλημα είναι διαφανές καθ' όλο το μήκος του ώστε να γίνεται ορατή πιθανή εισροή αίματος -διαθέτει ευρύ αυλό για ευκολότερη έγχυση παχύρευστων διαλυμάτων -είναι συμβατή με κανάλι εργασίας 2.8mm -είναι αποστειρωμένη , μίας χρήσης	N6142150 N6140950 N6141550 N6142250 N6142250 N6141350 N6143150 N6141450 N6142650 N6141850 N6142350 N6143050 N6143550 N6143850 N6142550 N6143250 N6143750 N6143950 N6142750		38,00	380,00	13%	429,40	

70		Μπαλόνι διαστολής πεπτικού μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων, Να διατίθενται με προφορτωμένο συρμάτινο οδηγό 0,035". Να διαθέτουν μήκος 2.400 mm. Να διαθέτουν ακτινοσκοπερή σημεία και στα δύο τελικά άκρα του μπαλονιού. Να υπάρχει δυνατότητα διάτασης τριών σταδίων, με εφαρμογή πίεσης 2, 2,5, 5,6, 4,1, 6,1 και 9,6 bar στις αντίστοιχες διαμέτρους. Να διατίθενται σε μήκος μπαλονιού 55 mm και 65 mm. Να διαθέτουν ειδική χειρολαβή και διαγράμμιση στον καθετήρα έτσι ώστε να είναι συμβατό με ειδική συσκευή εναλλαγής αναλωσίμων τύπου V		10					
70		ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ, ΠΥΛΩΡΟΥ, ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΖΔΙΛΑΤΕ του Οίκου GYRUS ACMI INC (μέλος των εταιριών που ανήκουν στον όμιλο OLYMPUS) Τεχνική Περιγραφή § Είναι συμβατά με συρμάτινο οδηγό. § Έχουν δυνατότητα διάτασης τριών σταδίων, με εφαρμογή πίεσης 2.0, 2.5, 3.5, 4.1, 5.6, 6.1 και 9.6 bar στις αντίστοιχες διαμέτρους. § Διαθέτουν ατραυματικά κυκλικά άκρα και είναι κατασκευασμένα από διαφανές πολυμερές υλικό. § Διαθέτουν ορατό ενδοσκοπικό σημείο στο κέντρο του μπαλονιού. § Διαθέτουν ακτινοσκοπερή σημεία και στα δύο τελικά άκρα του μπαλονιού. § Έχουν δυνατότητα ταχείας εισαγωγής και ανάκτησης. § Διατίθενται με προφορτωμένο συρμάτινο οδηγό 0,035". § Διαθέτουν μήκος 2.400 mm. § Διατίθενται σε μήκος μπαλονιού 55 mm και 65 mm.	EGBD-410X-0855 EGBD-410X-1355 EGBD-410X-1555 EGBD-410X-1055 EGBD-410X-1855 EGBD-410X-2055		190,00	1.900,00	13%	2.147,00	
71	ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	Να είναι τριπλού αυλού. Να διαθέτει μερικώς επικαλυμμένο σύρμα κοπής. Να έχει διάμετρο τελικού άκρου 4,4 Fr και μήκος 7mm. Να διαθέτει μπαλόνι διαστολής πολλαπλών διαμέτρων 8-10-12mm και 12-15-18mm και μήκος 40mm. Να διαθέτει ενδοσκοπικά και ακτινοσκοπερή σημεία στο μπαλόνι και στο σφιγκτηροτόμο.		5					

71		ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΙ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS-STONE MASTER V Τεχνική Περιγραφή - Διαθέτουν σφικκτηροτόμο τριπλού αυλού με μερικώς επικαλυμμένο σύρμα κοπής και διάμετρο τελικού άκρου 4,4 Fr. - Διαθέτουν μπαλόνι διαστολής πολλαπλών διαμέτρων (12-15 & 18mm) και μήκους 40mm. - Διαθέτουν ενδοσκοπικά και ακτινοσκοπερά σημεία στο μπαλόνι και στο σφικκτηροτόμο.	N5400030 N5400130 N5400230 N6010930 N6011030 N6011130		380,00	1.900,00	13%	2.147,00	
78		Βρόχος πολυποδεκτομής για αφαίρεση επίπεδων βλαβών. Να διατίθεται προσυναρμολογημένος και αποστειρωμένος έτοιμος για χρήση. - Να διαθέτει ενσωματωμένη χειρολαβή με διαβαθμίσεις ανά εκατοστό (cm) - Να είναι μήκους 2300mm, και κατάλληλος για χρήση από κανάλι εργασίας 2,8mm. - Να είναι σχήματος οβάλ διαμέτρου 20mm. - Να διαθέτει σύρμα κοπής διαμέτρου 0,48mm. - Να φέρει σπιράλ δακτυλίου ώστε να διευκολύνεται η σύλληψη βλεννογόνου		50					0085594
78		ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ του οίκου OLYMPUS Τεχνική περιγραφή: - Βρόχοι οι οποίοι παρέχουν ταυτόχρονη κοπή και καυτηριασμό του πολύποδα. - Διαθέτουν εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με διαβαθμίσεις. - Διατίθενται σε συσκευασία αποστειρωμένοι, έτοιμοι προς χρήση.	N4471230		34,00	1.700,00	13%	1.921,00	
80	ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ	Βρόχος ειδικά σχεδιασμένος για ψυχρή πολυπεκτομή, (να μην έχει υποδοχή για καλώδιο διαθερμίας) , διαμέτρου 15 mm, με διάμετρο σύρματος κοπής 0,30 mm, να φέρει ενσωματωμένη λαβή χειρισμού 3 ring. Να είναι μίας χρήσης και να παραδίδεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Ο βρόχος να έχει διάμετρο 10 & 15mm και ο καθετήρας σε διάμετρο 2,3mm και μήκος 230cm. Να συνοδεύεται από κλινικές μελέτες και να διαθέτει πιστοποίηση χρήσης σε ψυχρή εκτομή		50					0086020

80		ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ του οίκου OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ - Παρέχουν ταυτόχρονη ικανότητα κοπής του πολύποδα με ή χωρίς καυτηριασμό. - Διαθέτουν εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με διαβαθμίσεις. - Διατίθενται σε σχήμα εξαγωνικό διαμέτρου 10mm και 15mm. - Διατίθενται με σύρμα κοπής διαμέτρου 0,3mm. - Διατίθενται για ελάχιστο κανάλι εργασίας 2.6mm. - Διατηρούν το σχήμα τους ακόμη και μετά από επανειλημμένες κοπές.	N5998230 N5998330		25,00	1.250,00	13%	1.412,50	
99	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΙΣ	Να είναι κατασκευασμένες από nitinol και να είναι ακάλυπτες. Να διαθέτουν ειδικό σχεδιασμό σύρματος τύπου Cross&Hook για μεγαλύτερη ευελιξία και ιδανική προσαρμογή στα τοιχώματα. Να διαθέτουν διευρυμένα άκρα άκρα τα οποία εμποδίζουν την μετανάστευση της ενδοπρόθεσης. Να διατίθενται σε μήκη 4, 6, 8, και 10 cm, με μήκος καθετήρα 180cm, διάμετρο καθετήρα 8Fr και διάμετρο stent 11,5-8-11,5mm και 13,5-10-13,5 mm. Να διαθέτουν 9 ακτιοσκοιερικά σημεία τα οποία παρέχουν αυξημένη ευκρίνεια της ενδοπρόθεσης υπο ακτινοσκόπηση. Να διαθέτουν αυξημένη ικανότητα διάτασης. Να είναι συμβατές με συρμάτινο οδηγό 0,035" Ο καθετήρας να διαθέτει δυνατότητα επανάκτησης της ενδοπρόθεσης για επανατοποθέτηση.		8					0085797
99		ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS/ M.I. TECH Co, Ltd • Είναι κατασκευασμένες από nitinol. • Διαθέτουν ειδικό σχεδιασμό σύρματος τύπου Cross&Hook για μεγαλύτερη ευελιξία και ιδανική προσαρμογή στα τοιχώματα. • Διαθέτουν πτερύγια στα άκρα τα οποία εμποδίζουν την μετανάστευση της ενδοπρόθεσης. • Διαθέτουν 9 ακτιοσκοιερικά σημεία τα οποία παρέχουν αυξημένη ευκρίνεια της ενδοπρόθεσης υπο ακτινοσκόπηση. • Διαθέτουν αυξημένη ικανότητα διάτασης. • Είναι συμβατές με συρμάτινο οδηγό 0,035" • Ο καθετήρας διαθέτει δυνατότητα επανάκτησης της ενδοπρόθεσης για επανατοποθέτηση.	E0422224 E0422225 E0422226 E0422227 E0422228 E0422229 E0422230 E0422231 E0422232 E0422233		1.280,00	10.240,00	13%	11.571,20	

125	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	Το σετ να είναι μιας χρήσης και να αποτελείται α) από μια βούρτσα καθαρισμού καναλιών ενδοσκοπίων διπλής όψευς με κωνικά άκρα για την καλύτερη διείσδυση και διαδρομή στο κανάλι του ενδοσκοπίου. Το πρόσθιο άκρο να έχει διαστάσεις 7-4,5x20mm και το οπίσθιο 5-3x10mm. Επίσης να διαθέτει ενδιάμεσα ειδικό σπόγγο καθαρισμού πάχους 5mm & μήκους 10cm. . Να έχει ολικό μήκος 260mm και β) από μία διπλής όψης βούρτσα καθαρισμού βαλβίδων μήκους 15 cm με διαστάσεις 10x35mm στο ένα άκρο και 5x20mm στο άλλο.		1000					0052205
125		ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ – ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ	N3640850		2,00	2.000,00	24%	2.480,00	
127	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΕΙΔΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΝΥΧΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ OLYMPUS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟΥ.		400					
127		ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ του οίκου OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ	N3639300		5,00	2.000,00	24%	2.480,00	
131	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΠΑ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΟΠΗ	Μαχαιρίδιο υποβλεννογόνιας κοπής με κυκλικό μεμονωμένο άκρο 0,4 mm, μήκους 1.650 mm. Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 4,5 mm. Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία. IT KNIFE		2					0086134
131		ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟ (IT KNIFE 2) - Είναι μήκους 1.650 mm. - Διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 4 mm. - Διαθέτει διάμετρο άκρου 2,2 mm. - Δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία	N2613830		490,00	980,00	24%	1.215,20	
132		Μαχαιρίδιο υποβλεννογόνιας εκτομής, κατάλληλο για τον διαχωρισμό και εκτομή ιστών και στοιβάδων της πεπτικής οδού μιας χρήσης. Να διαθέτει αυλό για την έκπλυση του άκρου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Να διατίθεται με άκρο σφαιρικού τύπου (ball type) και σε μήκη άκρου 1.5, 2 και 2,5mm προσαρμοσμένο σε κεραμικό άκρο (tip). Ο καθετήρας να είναι μήκους 200cm και διαμέτρου 2,7mm στο τελικό άκρο του, που σταδιακά να καταλήγει σε 2,2mm για ευχερέστερη χρήση της αναρρόφησης του ενδοσκοπίου.		2					0085179

132		ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟ (IT KNIFE NANO) ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑ - Είναι μήκους 1.650 mm και 2300mm. - Διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 3.5 mm. - Διαθέτει διάμετρο άκρου 1.7 mm. - Δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.	N4468930 N4469130		490,00	980,00	24%	1.215,20	
133		Μαχαιρίδιο υποβλεννογόνιας κοπής με με άκρο σφαιρικής λαβής, Να διατίθεται σε μήκη 1650mm, 1950mm 2300mm. Να διαθέτει μήκος μαχαιριδίου 2mm και 1,5mm. Να διαθέτει διάμετρο τελικού άκρου 0.3mm. Να διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής του τελικού του άκρου σε δύο στάδια. Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία DUAL KNIFE		7					
133		ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ (Dual Knife J) ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS - Διατίθεται σε μήκος 1650mm, 1950mm 2300mm. - Διατίθεται σε μήκος μαχαιριδίου 2mm και 1,5mm. - Διαθέτει διάμετρο τελικού άκρου 0.3mm. - Διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής του τελικού του άκρου σε δύο στάδια. - Δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία. - Διαθέτει κανάλι έγχυσης - Είναι συμβατό με αντλία έγχυσης υγρών OFP-2 του Οίκου OLYMPUS	N5405030 N5405130 N5405230		490,00	3.430,00	24%	4.253,20	
136	ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	Λαβίδα θερμής αιμόστασης,Να είναι μήκους 1650mm, 1950mm και 2300mm Να διαθέτει άνοιγμα σιαγόνων 5 mm. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό περιστροφής. Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία. Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό σιαγόνων για σύλληψη και αιμόσταση αιμορραγούντων σημείων.		10					

136		ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (Coagrasper) ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ § Διατίθεται σε μήκος 1650mm, 1950mm και 2300mm § Διαθέτει άνοιγμα σιαγόνων 5 mm. § Διαθέτει ειδικό μηχανισμό περιστροφής. § Δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία. § Διαθέτει ειδικό σχεδιασμό σιαγόνων για σύλληψη και αιμόσταση αιμορραγούντων σημείων.	N1086130 N3046230 N3046330		239,00	2.390,00	24%	2.963,60	
139		ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ESD,ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Να διατίθεται σε εξωτερική διάμετρο 11,8mm., 13,0mm και 14,8mm και να είναι συμβατά με τα ενδοσκοπία του τμήματος. Να διατίθεται βιβλιογραφία. Τουλάχιστον 5 ετών		20					0087280
139		ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ Διαθέτει μαλακό σχεδιασμό για βελτιωμένη δυνατότητα εισαγωγής ενδοσκοπίου και την υποστήριξη της ενδοσκοπικής εκτομής βλεννογόνου και οπτή στο πλαϊνό μέρος για την απομάκρυνση των υγρών.	N3528930 N3529030 N3529130 N3529230 N3529330 N3529430 N3529530 N1070330 N1070430 N1070530 N1070630 N1070730		28,00	560,00	24%	694,40	
140	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ	Καλυμματα ενδοσκοπίων. Να είναι μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία και Να διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς οι οποίοι Να αντιστοιχούν σε διαφορετική διάμετρο με σκοπό την γρήγορη ταυτοποίηση του κατάλληλου μεγέθους που είναι συμβατό με το κολονοσκόπιο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο ενδοσκόπος κατά την διάρκεια της εξέτασης. - Να διαθέτει επτά ελαστικούς βραχίονες - Να διαθέτει κλινικά τεκμηριωμένη βιβλιογραφία από την οποία Να προκύπτει αυξημένη αποτελεσματικότητα στο βαθμό διάγνωσης αδενωμάτων(adr) - Να είναι συμβατό με τα κολονοσκόπια του τμήματος		50					0085180

140		ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS/ BODDINGTONS PLASTICS LTD • Είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένα • Διαθέτει επτά ελαστικούς βραχίονες • Διαθέτει κλινικά τεκμηριωμένη βιβλιογραφία που αποδεικνύεται η αυξημένη αποτελεσματικότητα στο βαθμό διάγνωσης αδενωμάτων (adr) • Είναι συμβατό με τα κολονοσκόπια του τμήματος	E0420500 E0420501 E0420502 E0420503		20,00	1.000,00	24%	1.240,00	
161	ΑΚΡΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		5					
161		ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ	N5786100		8,00	40,00	24%	45,20	

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΠΡΙΦΤΗΣ