



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου
 Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
 Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
 τηλ.: 2132030623
e-mail: milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 30-08-2021
 Αριθ. Πρωτ: 28191
 Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 2485

Θέμα: «Προμήθεια Επίπλων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
- 4) Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
- 5) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένους).
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α') και ισχύει.
- 7) Την **1662/17994/02-06-2021 (ΑΔΑ:64Η6Ω93-3ΑΓ)** Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η **01/2021** μελέτη όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κ.Ε.Π. και η "Προμήθεια Επίπλων" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
- 8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμ. **616/01-06-21 (ΑΔΑ:61ΒΡΩ93-7Φ6)** Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης έτους 2021 ποσού **2.554,40€** στον **Κ.Α 10.7133** με τίτλο "Επιπλα Σκέυη".
- 9) Την υπ' αριθμ. **24509/27-07-2021** πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί υποβολής προσφοράς.
- 10) Την υπ' αριθμ. **26097/11-08-2021** εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας **ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ "ΔΡΟΜΕΑΣ" Βιομηχανίας Επίπλων & Διαχωριστικών**, ποσού **2.450,24€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- 11) Το υπ' αριθμ. **21REQ008703098 2021-06-02** πρωτογενές αίτημα με **CPV: 39130000 «Έπιπλα σκεύη»**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την "Προμήθεια Επίπλων" για τις ανάγκες του Δήμου όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 01/2021 μελέτης της Δ/σης ΚΕΠ στην εταιρεία **ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ "ΔΡΟΜΕΑΣ" Βιομηχανίας Επίπλων & Διαχωριστικών** που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, Σέρρες, Τ.Κ.62121, με Α.Φ.Μ. 094104476, Δ.Ο.Υ. Α' ΣΕΡΡΩΝ, σύμφωνα με τα ποσά του παρακάτω πίνακα της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ	2	640,00€
2	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΛΗ	2	296,00€
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	278,00€
4	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ	2	762,00€
ΣΥΝΟΛΟ:			1.976,00€
ΦΠΑ 24%			474,24€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.450,24€

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1°

Κάθισμα εργονομικό

1. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο ή βαμμένο.

2. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.

3. Το κάθισμα φέρει έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος .

4. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον 4 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

5. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 60 mm, το οποίο επενδύεται με μαύρη δερματίνη.

Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 460 mm, βάθος 510 mm.

6 Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12 mm. Επί της πλάτης τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους περίπου 50 mm, το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα με μαύρη δερματίνη. Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ. Στο πλαίσιο προσαρμόζεται λαστιχωτό ύφασμα επί του οποίου τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνης. Συνδέεται με το μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας.

Η πλάτη διαθέτει ενσωματωμένη στήριξη οσφυϊκής χώρας η οποία ρυθμίζεται καθ' ύψος κατά 70mm.

Διαστάσεις μεγάλης πλάτης: ύψος 670 mm, πλάτος 480 mm.

7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία. Τα μπράτσα στερεώνονται στον φορέα της έδρας μέσω γωνιών από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο οι οποίες επιτρέπουν και την ρύθμιση κατά πλάτος.

Η δερματίνη θα έχει βάρος περίπου 480gr/m² και θα φέρει πιστοποιήσεις ISO 105 για σταθερότητα του χρώματος στο φως και την τριβή.

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στον προαναφερθέντα χώρο.

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

Άρθρο 2°

Συρταριέρα γραφείου απλή

Συρταριέρα από μελαμίνη, σε χρώμα οξυάς με απλούς οδηγούς κύλισης ενδεικτικών διαστάσεων 420x570x580mm .

Τεχνικά στοιχεία

1. Όλες οι συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης.
 2. Στις συρταριέρες τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας , που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση.
 3. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη και 3 επιπλέον.
 4. Οι συρταριέρες κατασκευάζονται σε βάθος ~ 60 cm.
 5. Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,9mm.
 6. Αντοχή των συρταριών σε βάρος : ~20 kg
 7. Το κάσωμα κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ~18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.
 8. Οι συρταριέρες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και είναι τροχήλατες.
- Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015
2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

Άρθρο 3°

Γραφείο εργασίας

Τεχνικά στοιχεία

1. Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ~25 mm (η μετώπη 18 mm) –το ύψος της τουλάχιστον 30εκ., με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος οξυάς.
 2. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2mm με κατάλληλο φινιρίσμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45mm.
 3. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου.
 4. Τοποθετούνται επίσης και ροζέτες για την διέλευση καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.
- Ενδεικτική διάσταση γραφείου 1600 x 800 x 730 mm, με αναρτώμενη προέκταση 800X600X730mm.

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015
2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

Άρθρο 4°

Βιβλιοθήκη δίφυλλη διαστάσεων 800x400 x 2000mm

Βιβλιοθήκες με ανοιγόμενες πόρτες με κλειδιά σε χρώμα οξυάς.

Τεχνικά στοιχεία

1. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων και της πλάτης των βιβλιοθηκών είναι ~18 mm και τα ράφια από 22 mm.
2. Όλες οι βιβλιοθήκες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και 4 ράφια.
3. Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–10 mm με εσωτερική ρύθμιση.

4. Περιλαμβάνεται βάση από μελανίνη που φέρει ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους.

Οι τιμές βάσης των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015
2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης

Εσωτερική διανομή:

- 1) Τμήμα Προμηθειών
- 2) Διεύθυνση ΚΕΠ