

ΑΔΑΜ:ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Φ.831/3718
Σ.1390
Άραξος, 11 Απρ 25

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 12/2025 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016614252
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016621392
γ. ΠΥΠ (12) με ΑΔΑΜ: 25PROC016633017
δ. Φ.831/365/Σ.1352/10-04-25/116ΠΜ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα, απόρροια της από 11.4.2018 Εντολής Αγοράς της Μ.ΕΦ.

στ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα, ως απόρροια της υπ' αρ. 2586 ΑΑΥ Οικ. Έτους 2025 επί ΑΛΕ 2410207001 ποσού 10.100,00€.

ζ. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε έναν (1) Οικ. Φορέα «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD».

η. Την ληφθείσα Οικ. Προσφορά της εταιρείας «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD», Α.Φ.Μ.: 095470740, Δ/ση: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18536, ΤΗΛ.: 2104180670, email: yannis.zafiropoulos@cross.com.gr & industry.@cross.com.gr συνολικής αξίας 10.044,00 € με ΦΠΑ.

θ. Τη (δ) σχετική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης, στον Οικ. Φορέα που κατέθεσε Προσφορά «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD».

ι. Την αξιολόγηση της ως άνω κατατεθείσας προσφοράς που προσκλήθηκε με τη (γ) σχετική και υπέβαλε τελικώς προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών ανάθεσης από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας.

ια. Την ανάγκη έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης για κάλυψη απαίτησης Μονάδος.

Αποφασίζουμε

2. Κρίνουμε αποδεκτή την προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, που ανταποκρίθηκε στην (γ) ανωτέρω γενόμενη σχετική Πρόσκληση της Μονάδος και υπέβαλλε αντίστοιχη οικονομική προσφορά:

α. «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD», Α.Φ.Μ.: 095470740 Δ.Ο.Υ.: Γ' Πειραιά, Δ/ση: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18536, ΤΗΛ.: 2104180670, email: yannis.zafiropoulos@cross.com.gr & industry.@cross.com.gr

3. Κρίνουμε αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD», Α.Φ.Μ.: 095470740 Δ.Ο.Υ.: Γ' Πειραιά, Δ/ση: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18536, ΤΗΛ.: 2104180670, email: yannis.zafiropoulos@cross.com.gr & industry.@cross.com.gr

4. Κρίνουμε αποδεκτή την τεχνική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, κατόπιν της από 12 Σεπ 24 σύμφωνης γνώμης ΑΤΑ/Γ1:

α. «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD», Α.Φ.Μ.: 095470740 Δ.Ο.Υ.: Γ' Πειραιά, Δ/ση: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18536, ΤΗΛ.: 2104180670, email: yannis.zafiropoulos@cross.com.gr & industry.@cross.com.gr

5. Κρίνουμε αποδεκτή την οικονομική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, όπως αυτή και τελικώς υποβλήθηκε, καθόσον είναι εντός της προϋπολογισθείσας αξίας της εν θέματι δαπάνης ως το αντίστοιχο εγκεκριμένο αίτημα και τα τεχνικά της στοιχεία κρίθηκαν αποδεκτά, βάσει και της σύμφωνης γνώμης του ΑΤΑ/Γ1, πληρώντας τις απαιτήσεις της πρόσκλησης:

α. «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD», Α.Φ.Μ.: 095470740
Δ.Ο.Υ.: Γ' Πειραιά, Δ/ση: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18536, ΤΗΛ.: 2104180670, email: yannis.zafiropoulos@cross.com.gr & industry.@cross.com.gr

6. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας, κατόπιν της (δ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD», Α.Φ.Μ.: 095470740
Δ.Ο.Υ.: Γ' Πειραιά, Δ/ση: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18536, ΤΗΛ.: 2104180670, email: yannis.zafiropoulos@cross.com.gr & industry.@cross.com.gr

7. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD», Α.Φ.Μ.: 095470740 Δ.Ο.Υ.: Γ' Πειραιά, Δ/ση: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18536, ΤΗΛ.: 2104180670, email: yannis.zafiropoulos@cross.com.gr & industry.@cross.com.gr την προμήθεια των κάτωθι υλικών ως συνημμένη Οικ. και Τεχνική Προσφορά των Παραρτημάτων «Α» και «Β» αντίστοιχα της παρούσας:

A/A	Περιγραφή Είδους	ΜΜ	Ποσ	Τιμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
1.	Coalescer CAA 56-5 (1 ^η Βαθμίδα)	Τμχ	20	405,00€	8.100,00€
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :					8.100,00€
Φ.Π.Α. (€) :					1.944,00€
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :					10.044,00€

8. Τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύουν την υπόψη προμήθεια είναι τα κάτωθι:

α. Εταιρεία κατασκευής και Χώρα Προέλευσης του υπό προμήθεια είδους: Facet / Αμερική

β. Χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου υλικού: 1 έτος (για κατασκευαστικά ελαττώματα).

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Οι ως άνω δαπάνες υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (όπως ισχύει).

11. Τα προς προμήθεια είδη καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη (γ) σχετική και περιγράφονται στο Παράστημα «Β» της παρούσας.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στη 116 Πτέρυγα Μάχης, έπειτα από την ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και έως την **30^η Ιουνίου 2024**.

13. Η τμηματική παράδοση των αγαθών έχει ως εξής: Δεν υφίσταται.

14. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια είδη παραδίδονται στη Διαχείριση εφοδιασμού της Μονάδας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε να καλείται, εφόσον επιθυμεί, και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

15. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: Δεν υφίσταται δυνατότητα.

16. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

Προσοχή: Τιμολόγιο του προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι, από 01/01/2024 όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (ΗΤ), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0007 για την 116ΠΜ), βάσει των καθοριζόμενων σε ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44), ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ 23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η/ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. και στις λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ.

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

17. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας.

α. Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

β. Δεδομένου ότι προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, ως παράγραφος 16 ανωτέρω, εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο, νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τότε η εξόφληση γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή.

18. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.

19. Ο ανάδοχος στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα οφείλει να προσέλθει εντός μιας (1) ημέρας από την ημερομηνία κοινοποίησης της, δια του νομίμου εκπροσώπου του, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

20. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

21. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατίθεται στη ΜΣΒ.

22. Πληροφορίες: Σμηνίας (ΥΤΑ) Μαρβάκη Σοφία, Διαχειρίστρια Δαπανών, Τηλ. 2693055039.

Ακριβές Αντίγραφο
Σμηνίας (ΥΤΑ) Μαρβάκη Σοφία
Διαχειρίστρια Δαπανών

Σμήναρχος (Ι) Αβραάμ Αβραμίδης
Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Οικονομική προσφορά της εταιρείας «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD»
«Β» Τεχνική προσφορά της εταιρείας «CROSS TECHNICAL SERVICES LTD»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«CROSS TECHNICAL SERVICES LTD», Α.Φ.Μ.: 095470740, Δ/ση:
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18536, ΤΗΛ.: 2104180670, email:
yannis.zafiropoulos@cross.com.gr & industry.@cross.com.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

116ΠΜ/Τμ. Οικονομικού- Μ.ΕΦ.

CROSS

SIMPLY RELIABLE

Technical Services LTD

Προς:

116 Πτέρυγα Μάχης

Κάτω Αχαΐα

252 00 Άραξος

Υπόψη: Κας Σοφίας Μαρβάκη / Τμ. Οικονομικού

Πειραιάς, 10/04/2025

ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου

Πρόσκληση : 12/2025

Φάκελός μας: BZ 6822/25

Κυρία Μαρβάκη,

Σε συνέχεια της ανωτέρω ζήτησής σας (ΑΔΑΜ: 25REQ016621392), υποβάλω συνημμένα την προσφορά μας για φίλτρα της **FACET** Αμερικής

Σημειώσεις:

- 1) Τα φίλτρα είναι Πολιτικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το EI 1581 6TH edition, cat. "C"
- 2) Χρόνος παράδοσης: Σε 2-3 εργάσιμες εβδομάδες.
- 3) Παραδίδονται με εργοστασιακό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Conformity).
- 4) Παράδοση: Ελεύθερα στην μονάδα σας με δικά μας μέσα.
- 5) Η τιμή ισχύει για ολική παραγγελία.
- 6) Όροι Πληρωμής: Πίστωση 30 ημερών, με Διαπραγματική συναλλαγή σύμφωνα με τους όρους του Δημοσίου.
- 7) Οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται. Το ΦΠΑ θα χρεωθεί επιπλέον.
- 8) Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες

Είμαι στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

CROSS TECHNICAL SERVICES LTD

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2 - 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ: 210 41 83 472 - 210 42 64 070/1

FAX: 210 41 83 472 - ΚΙΝ. 697 3434286

ΑΦΜ: 095470740 - ΔΟΥ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

e-mail: info@cross.com.gr - www.cross.com.gr

IBAN: GR1301107020000070248483300 (ETE)

Με εκτίμηση,

Γιάννης Ζαφειρόπουλος

CROSS Technical Services ΕΠΕ

Αφεντούλη 2

185 36 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4284070/1, 4535838

Fax: 210 4183472

E-mail: info@cross.com.gr + industry@cross.com.gr

Internet : www.cross.com.gr

Αραξος, 10/04/2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΕπωνυμία Οικονομικού Φορέα: **CROSS** Technical Services ΕΠΕ

ΑΦΜ: 095470740

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γιάννης Ζαφειρόπουλος (yannis.zafiropoulos@cross.com.gr)

Α/Α	Περιγραφή Είδους	ΜΜ	Ποσ.	Τιμή ΜΜ χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ
1.	Coalescer CAA 56-5 (1 ^η βαθμίδα)	Τμχ	20	405,00 €	8.100,00 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:					8.100,00 €
ΦΠΑ 24%:					1.944,00 €
Σύνολο με ΦΠΑ:					10.044,00 €


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1% (για αξία υλικών από 1.000,01€ και άνω) = Ναι

2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς = Ναι

3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 = Σημειώθηκε

4. Πέραν των ανωτέρω, κρίνεται όπως καθοριστούν και τα κάτωθι:

α. Εταιρεία / Χώρα κατασκευής:  Αμερική

β. Χρόνος εγγύησης υλικών: 1 έτος (για κατασκευαστικά ελαττώματα)

γ. Χρόνος ισχύος της προσφοράς: 1 μήνας

δ. Χρόνος Παράδοσης του Υλικού στις Αποθήκες της 116ΠΜ (Αραξος) αδαπάνως για την Υπηρεσία (με έξοδα του Προμηθευτή): 1 μήνας

5. Η εταιρεία βρίσκεται σε θέση να προσκομίζει Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (Η.Τ.), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), εφόσον είναι αξία άνω των 2.500,00€ προ ΦΠΑ, με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής, βάσει των καθοριζομένων σε ν. 4601/2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 44), ν. 4972/2022 (Φ.Ε.Κ. Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π.52445/04 Απρ 23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η-ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση" = Επιβεβαιώνουμε

Υπογραφή και Σφραγίδα Εταιρείας

CROSS TECHNICAL SERVICES LTD
 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2 - 185 36 ΠΕΡΙΒΑΛΣ
 ΤΗΛ 210 41 80 670 - 210 42 84 970/1
 FAX: 210 41 83 472 - ΚΙΝ. 697 3434286
 ΑΦΜ 095470740 - ΔΟΥ Γ ΠΕΡΑΙΑ
 e-mail: info@cross.com.gr - www.cross.com.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Συνημμένο στη Φ031/3718/Σ.1390/11-4-25/116571

CROSS

SIMPLY RELIABLE

Technical Services LTD**Προς:****116 Πτέρυγα Μάχης**

Κάτω Αχαΐα

252 00 Άραξος

Υπόψη: Κας Σοφίας Μαρβάκη / Τμ. Οικονομικού

Πειραιάς, 10/04/2025

ΘΕΜΑ: Τεχνική Προσφορά Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου

Πρόσκληση : 12/2025


Φάκελός μας: BZ 6822/25

Κυρία Μαρβάκη,

Σε συνέχεια της ανωτέρω ζήτησής σας (ΑΔΑΜ: 25REQ016621392), υποβάλω παρακάτω την προσφορά μας για φίλτρα της **FACET** Αμερικής

A/A	Περιγραφή Είδους	ΜΜ	Ποσ.
1.	Coalescer CAA 56-5 (1 ^η βαθμίδα)	Τμχ	20

Σημειώσεις:

- 1) Εταιρεία / Χώρα κατασκευής:  Αμερική
- 2) Τα φίλτρα είναι Πολιτικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το EI 1581 6TH edition, cat. "C"
- 3) Χρόνος παράδοσης: Σε 2-3 εργάσιμες εβδομάδες.
- 4) Παραδίδονται με εργοστασιακό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Conformity).
- 5) Χρόνος εγγύησης υλικών: 1 έτος (για κατασκευαστικά ελαττώματα)
- 6) Παράδοση: Ελεύθερα στις Αποθήκες της 116ΠΜ (Άραξος) αδαπάνως με δικά μας μέσα.
- 7) Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες

Είμαι στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Ζαφειρόπουλος

IBAN: GR1301107020000070248483300 (ETE)

CROSS TECHNICAL SERVICES LTD

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2 - 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 ΤΗΛ. 210 41 80 670 - 210 42 84 070/1
 FAX: 210 41 83 472 - ΚΙΝ. 697 3434286
 ΑΦΜ 095470740 - ΔΟΥ 1^η ΠΕΙΡΑΙΑ
 e-mail: info@cross.com.gr - www.cross.com.gr

CROSS Technical Services ΕΠΕΑφεντούλη 2
185 36 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4284070/1, 4535838

Fax: 210 4183472

E-mail: info@cross.com.gr + industry@cross.com.grInternet: www.cross.com.gr


Facet

Filtration Group

CAA Series 5

Coalescer Cartridges

Qualified to EI 1581, 6th Edition, Category C



For Maximum Water Coalescing Efficiency and Solids Holding Capacity

Facet CAA Series 5 coalescer cartridges offer the finest performance available. This standard line of high flow coalescer cartridges removes ultra-fine solids and enhances separation of water from aviation fuel.

The Facet coalescer separator housings equipped with CAA Series 5 coalescer and companion separator cartridges have been tested and fully qualified to meet the performance requirements to EI 1581, 6th Edition, Category C.

Built for balanced fluid flow-thru and structural strength, each CAA Series 5 coalescer cartridge is a single-piece construction of various combined media, precisely arranged in many layers and pleats, wrapped around a coated, perforated metal center tube—all encased in an outer sock material. All are 6" OD (152 mm) by 3 1/2" ID (89 mm) and available in standard interchangeable nominal lengths from 11 1/4" (290 mm) to 57 1/4" (1450 mm).

The CAA Series 5 coalescer cartridges are available in two cartridge mounting styles: self-centering rod mount and screw base. The rod mount style has treated metal end caps, while the screw base ends are injection molded, glass-filled nylon. This screw base material offers superior strength and ease of maintenance—uniform threads, no shrinkage, no galling and no gasket to recover.

A permanently affixed Buna-N gasket seals against the V-type knife edge mounting adaptor to provide a positive seal. It will not separate from the cartridge during installation or change out.

Standard Design Features

- Qualified to the 6th Edition of EI 1581, Category C
- Multi-layered media for increased solids holding capacity
- Ultra-fine solids removal
- Maximum water coalescence
- Balanced cartridge flow characteristics
- Recommended maximum operating temperature: 240 °F (115 °C)
- Withstands in excess of 75 psi (5.17 bar) differential pressure
- pH range from 5 to 9
- Screw base or open-end configuration

Materials

- All metal components are treated against corrosion
- Screw base ends are injection molded, glass-filled nylon with locked-in gaskets
- Buna-N gaskets—other materials are available on request

CAA Series 5
Coalescer Cartridges
Qualified to EI 1581, 6th Edition, Category C

DATA

MODEL NUMBER	NOMINAL LENGTH		OUTSIDE DIAMETER		INSIDE DIAMETER		MOUNTING STYLE
	in	mm	in	mm	in	mm	
CAA11-5	11¼	290	6	152	3½	89	Rod
CAA14-5	14½	370	6	152	3½	89	Rod
CAA14-5SB	15	380	6	152	3½	89	Screw Base
CAA22-5	22¼	560	6	152	3½	89	Rod
CAA22-5SB	23	580	6	152	3½	89	Screw Base
CAA28-5	28¼	730	6	152	3½	89	Rod
CAA28-5SB	29	740	6	152	3½	89	Screw Base
CAA33-5	33¼	840	6	152	3½	89	Rod
CAA33-5SB	34	860	6	152	3½	89	Screw Base
CAA38-5	38	960	6	152	3½	89	Rod
CAA38-5SB	39	990	6	152	3½	89	Screw Base
CAA43-5	43¼	1100	6	152	3½	89	Rod
CAA43-5SB	45	1140	6	152	3½	89	Screw Base
CAA56-5	56¼	1430	6	152	3½	89	Rod
CAA56-5SB	57	1450	6	152	3½	89	Screw Base

CAA Series 5 Cartridges are qualified to EI 1581, 6th Edition, Category C.