

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 1487Α
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΣΙΔΗΡΕΛΗ ΔΡ.ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 998341430

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	Ταμ. Κατ.	Χρηματοδότηση
Αφορά τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Δήμου Καβάλας και τον έλεγχο συστημάτων χλωρίωσης του κλειστού Κολυμβητηρίου	02.30.15.6117.0001	198,40	Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης	Τακτικά	Τακτικά

ΣΥΝΟΛΟ : 198,40

ΣΥΝΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
A.A.Y.: 380 (19/04/2024)	ΕΑΔΗΣΥ 0,10% ΝΕΑ	0,16
ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24SYMV014736100 2024-05-13 Α.Π. 14183 13/5/2024	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,10 (ΝΕΑ)	0,01
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 10/5/2024 -14022 24AWRD014730754 2024-05-10	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. 8%	12,79
Αρ.Παρ.: ΤΠΥ2521 (ΔΣΕ: 3272) - 23/05/2024	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :	12,96
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α.Π 12409 22/4/2024		
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Α.Π. 16427 24/5/2024		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α.Π. 13078 26/4/2024		
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α.Π. 12491 22/4/2024		
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α.Π 11821 17/4/2024		
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Π. 13770 8/5/2024		
		Αρ. Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό
		2521 23/05/2024 198,40
		ΣΥΝΟΛΟ 198,40
		ΠΛΗΡΩΤΕΟ 185,44
		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 12,96

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 & 88 του από 17/5/59 ΒΔ "Περί οικονομικής διοικήσεως & λογ/κου των Δήμων και Κοινοτήτων" και το άρθρο 175 του ν3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) "Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου πληρώστε στον παραπάνω δικαιούχο το συνολικό ποσό που είναι

εκατόν ενενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα Λεπτά

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ31 Ν4270/2014 όπως τροποπ παρ. 10 άρθρο 10 Ν4337/2015

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, 29/05/2024

Ο/Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο ΛΑΒΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 1487Α
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΣΙΔΗΡΕΛΗ ΔΡ.ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 998341430

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	Ταμ. Κατ.	Χρηματοδότηση
Αφορά τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Δήμου Καβάλας και τον έλεγχο συστημάτων χλωρίωσης του κλειστού Κολυμβητηρίου	02.30.15.6117.0001	198,40	Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης	Τακτικά	Τακτικά

ΣΥΝΟΛΟ : 198,40

ΣΥΝΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
A.A.Y.: 380 (19/04/2024) ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24SYMV014736100 2024-05-13 Α.Π. 14183 13/5/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 10/5/2024 -14022 24AWRD014730754 2024-05-10 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ2521 (ΔΣΕ: 3272) - 23/05/2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α.Π 12409 22/4/2024 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Α.Π. 16427 24/5/2024 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α.Π. 13078 26/4/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α.Π. 12491 22/4/2024 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α.Π 11821 17/4/2024 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Π. 13770 8/5/2024	ΕΑΔΗΣΥ 0,10% ΝΕΑ 0,16 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,10 (ΝΕΑ) 0,01 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. 8% 12,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 12,96	Αρ. Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 2521 23/05/2024 198,40 ΣΥΝΟΛΟ 198,40 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 185,44 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 12,96

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 & 88 του από 17/5/59 ΒΔ "Περί οικονομικής διοικήσεως & λογ/κου των Δήμων και Κοινοτήτων" και το άρθρο 175 του ν3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) "Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου πληρώστε στον παραπάνω δικαιούχο το συνολικό ποσό που είναι

εκατόν ενενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα Λεπτά

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ31 Ν4270/2014 όπως τροποπ παρ. 10 άρθρο 10 Ν4337/2015

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, 29/05/2024

Ο/Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο ΛΑΒΩΝ