



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Κέρκυρα: 05-10-2021
Αριθμός Πρωτ.: 72629/29303

Δ/νση : Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: Ν. Μανδίκου
Τηλέφωνο: 26613-62372
mail: mandikou@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ
Διά του τεχνικού γραφείου
ΦΑΚΙΟΛΑ Σ. ΙΩΣΗΦ
Κοντόκαλι – Κέρκυρα
Τηλ.: 6977031461
(Με αποδεικτικό επίδοσης)

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου: «Χερσαία Εγκατάσταση Διαχείρισης ή/και Μικροεπισκευής Σκαφών», στη θέση ΦΟΥΚΑΡΙΟ ΜΕΛΙΚΙΩΝ, Δ.Ε. Λευκιμναίων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, σε μισθωμένο γήπεδο 3.247,32 τ.μ. με φορέα του έργου τον Χρυσικόπουλο Διονύσιο.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,
3. Την αριθμ. οικ. 89421/34442/10-9-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 2614Β/1-10-2014),
4. Το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'/ 18-10-86): «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος»,
5. Το Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-9-2011): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»,
6. Το Ν.4042/2011 (Α' 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ –Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
7. Το Νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ60Α'/ 31-3-2011): «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»,
8. Την Υ.Α. ΔΠΙΑ/οικ. 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την αριθ. 170544/13 (ΦΕΚ Β/2407/2013) ΚΥΑ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες με α/α 12 «Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείρισης ή/και μικροεπισκευής σκαφών» της κατηγορίας Β της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει .

10. Την από 16-09-2021 (αρ. πρωτ. ΠΠΝ 72629/29303/16-09-2021) αίτηση του Χρυσικόπουλου Διονυσίου, δια του μηχανικού Φακιολά Ιωσήφ, με συνημμένα:

- Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), για έργα και δραστηριότητες με α/α 12, της κατηγορίας Β της 12^{ης} ομάδας
- Τεχνική περιγραφή έργου
- Χαρτογραφική απεικόνιση του έργου
- Το με αρ. πρωτ. 7083/01-09-2021 2018 Βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
- Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/401365/14.09.2021 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.
- Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΡ/445350/318613/4966/24.10.2018 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, για την επίστρωση οικοπέδου με αδιαβάθμητο χαλίκι.
- Την αριθμ. 149091/09-09-2021 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Κέρκυρας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την υπαγωγή του έργου: «Χερσαία Εγκατάσταση Διαχείμησης ή/και Μικροεπισκευής Σκαφών», στη θέση ΦΟΥΚΑΡΙΟ ΜΕΛΙΚΙΩΝ, Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, σε μισθωμένο γήπεδο 3.247,32 τ.μ., με φορέα του έργου τον Χρυσικόπουλο Διονύσιο, ως εξής:

Ι. Στοιχεία του έργου

- **Ονομασία έργου:** Χερσαία Εγκατάσταση Διαχείμησης ή/και Μικροεπισκευής Σκαφών
- **Θέση:** ΦΟΥΚΑΡΙΟ ΜΕΛΙΚΙΩΝ, Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας.
- **Φορέας έργου:** Χρυσικόπουλος Διονύσιος

Αντικείμενο του έργου είναι η διαχείμηση (στάθμευση) θαλάσσιων σκαφών, εντός μισθωμένου οικοπέδου εμβαδού 3.247,32 τ.μ., το οποίο γειτνιάζει με το λιμάνι Λευκίμμης, Δήμου Νότιας Κέρκυρας

ΙΙ. Κατάταξη του έργου:

Σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΠΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», το έργο του θέματος κατατάσσεται στην Β κατηγορία της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» με α/α 12 «Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμησης ή/και μικροεπισκευής σκαφών».

ΙΙΙ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

ΙΙΙ.1. Η Δραστηριότητα υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 170544/13 (ΦΕΚ Β/2407/2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Υπαγωγής

Η παρούσα υπαγωγή σε ΠΠΔ εξεδόθη με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία και παύει να ισχύει σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων βάσει των οποίων εξεδόθη.

Το παρόν δεν υποκαθιστά και δεν αναιρεί την αναγκαιότητα για τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του εν λόγω έργου εφόσον απαιτούνται και προϋποθέτει ότι το έργο δεν περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στους πίνακες των Παραρτημάτων της αριθμ. ΔΠΑ/οικ.37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα, αφορά μόνον την υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά θέματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού, δεν αναιρεί κείμενες διατάξεις περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρήσεων γης, έκδοσης οικοδομικών αδειών κ.λπ.

Επίσης ο φορέας του έργου οφείλει:

- να τηρεί τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- να μεριμνεί για την αποτροπή τυχόν διαρροών καυσίμων ή λιπαντικών από οχήματα και σκάφη κατά τη διαδικασία φύλαξης των σκαφών.
- να φροντίζει για την ορθολογική διάθεση των απορριμμάτων και ιδιαίτερα των υγρών αποβλήτων ώστε να αποτραπεί η παραμικρή επιβάρυνση φυσικών αποδεκτών ή η επιβάρυνση υπόγειων υδάτων. όμως θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στο χώρο αυτό δε θα πραγματοποιούνται κατασκευές σκαφών κανενός τύπου ούτε εργασίες συντήρησης οιασδήποτε μορφής καθώς επίσης δεν θα πραγματοποιούνται πλυσίματα των σκαφών. Σε κάθε περίπτωση να ληφθεί μέριμνα για τα όποια απόβλητα δημιουργούνται.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τρύφωνας Δημήτριος

Πολ. Μηχ/κός ΠΕ/Α΄

Ε.Α. :

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της αριθμ. 170544/24.7.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2407/Β/26-09-2013)**ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Α/Α 12 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»****Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ**

Α.1 Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του.

Α.2 Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει:

- α)** η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση,
- β)** να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου χωροθετείται η δραστηριότητα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς
- γ)** να λαμβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης) και
- δ)** ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Α.3 Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως εκάστοτε ισχύει.

Α.4 Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ' αριθμ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β' 286) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α.5 Στην περίπτωση έργου εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας θα πρέπει:

- α)** Να τηρούνται οι διατάξεις του νόμου 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) όπως εκάστοτε ισχύει.
- β)** Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τους Ν. 743/1977 (ΦΕΚ Α' 319), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ Α' 58) και το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ Α' 192) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Β.1 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

Β.2 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λπ.) για την αποφυγή ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου.

Β.3 Η αποψίλωση τυχόν υφιστάμενης βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.

B.4 Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες.

B.5 Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:

- Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους.
- Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.
- Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.

B.6 Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του έργου.

B.7 Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδια) για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών από τυχαία γεγονότα).

B.8 Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

B.9 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ.) να τηρούνται τα κάτωθι:

- Να μη λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται.

B.10 Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυματισμών.

B.11 Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του εργοταξίου ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την καλή μορφολογική κατάσταση του χώρου.

B.12 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.

B.13 Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την απόρριψη υλικών.

B.14 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β' 1909) ΚΥΑ και

Γ. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γ.1 Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών αμμοβολής και υδροβολής

Γ.2 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.α.) στην περιοχή του έργου.

Γ.3 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α' 293) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Γ.4 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης.

Γ.5 Να επιδιωχθεί η χρήση χρωμάτων χαμηλής περιεκτικότητας σε διαλύτη, όπου αυτό είναι δυνατό.

Γ.6 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων ή/και ιλύος στο περιβάλλον.

Γ.7 Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α' 64/02-03-04), θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το ΥΠΕΚΑ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης.

Γ.8 Τα αστικού τύπου απορρίμματα να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Γ.9 Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ υπ' αριθμ. 13588/725/28.03.2006 (ΦΕΚ Β' 383), 24944/1159/30.06.2006 (ΦΕΚ Β' 791), 8668/02.03.2007 (ΦΕΚ Β' 287) και το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24) όπως ισχύουν.

Γ.10 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 179) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του νόμου.

Γ.11 Να μη χρησιμοποιούνται έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs) και βαφές που περιέχουν οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στον έλεγχο και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων (Ν. 3394/2005, ΦΕΚ Α' 243, Κανονισμός 782/2003) και πολυχλωριωμένων υδρογονανθράκων PCB και PCT (Κ.Υ.Α. 7589/731/2000, ΦΕΚ Β' 514 και Κ.Υ.Α. 18083/1098Ε.103/2003, ΦΕΚ Β' 606).

Γ.12 Να υπάρχει εξοπλισμός πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κ.λπ.), εγκεκριμένου τύπου, που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένο, συμβατό με το τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (CONTINGENCY PLAN) που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το Ν. 2252/1994 (Α' 192)».