



π

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Χαρ. Τρικούπη 6-10
Ταχ. Κώδικας : 106 79 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ.Βλάχου
Τηλέφωνο : 213-13.39.524
e-mail : s.vlachou2@minfin.gr

Θέμα : Απόφαση ανάθεσης για συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται σε κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
4. Το ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3845/6-5-2010 (Α' 65) και το ν.4389/2016 (Α' 94).
5. Το ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
6. Το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4038/2012 (Α' 14), άρθρο 10, το ν. 4072/2012 (Α' 86) άρθρο 238 παρ. 2β , το ν. 4155/2013 (Α' 120) άρθρο 58, παρ.6 και ισχύει.
7. Την αριθ.πρωτ. 76928/9-7-2021 ΚΥΑ απόφαση (Β' 3075) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, με τίτλο «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
8. Το π. δ. 80/2016 (Α' 145) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
9. Το π. δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

10. Το ν. 4622/2019 (Α' 13) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων & της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
11. Την αριθ.πρωτ. 27871 ΕΞ 2020/6-3-2020 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 185) περί διορισμού Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.
12. Το ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
13. Το ν. 4782/9-3-2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
14. Το αριθ.πρωτ. 72539 ΕΞ 2022/ 26-5-2022 αίτημα από το Τμήμα Γ'-Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών της Δ/νσης Προμηθειών , Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών για συντήρηση και αναγόμευση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται σε κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑΜ 22REQ011061405).
15. Το αριθ.πρωτ. 99518 ΕΞ 2022/12-7-2022 έγγραφο του Τμήματος Β' της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση και εφόσον απαιτηθεί αναγόμευση και υδραυλική δοκιμή των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών.
16. Την αριθ.πρωτ. 122776 ΕΞ 2022/ 1-9-2022 πρόσκληση του Τμήματος Α' της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών για υποβολή προσφορών (ΑΔΑΜ 22PROC011172031).
17. Τις προσφορές των εταιρειών:
 - α) «ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με αριθ.πρωτ. 123967 ΕΙ 2022/ 2-9-2022 και συνολικού ποσού 3.514,50 € πλέον ΦΠΑ.
 - β) «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ », με αριθ.πρωτ. 125392 ΕΙ 2022/ 6-9-2022 καθώς και το από 30-9-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο εστάλη εκ νέου η διορθωμένη οικονομική προσφορά ως προς το ορθό συνολικό κόστος, 4.872,40 € πλέον ΦΠΑ.
 - γ) «IN FLAMES-ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με αριθ.πρωτ. 123889 ΕΙ 2022/ 2-9-2022 και συνολικού ποσού 5.106,70 € πλέον ΦΠΑ.
 - δ) «Π & Κ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε», με αριθ.πρωτ. 125134 ΕΙ 2022/ 6-9-2022 καθώς και το από 30-9-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο εστάλη εκ νέου η διορθωμένη οικονομική προσφορά ως προς το ορθό συνολικό κόστος, 12.651,00 € πλέον ΦΠΑ.
18. Την αριθ.πρωτ.110750 ΕΞ 2022/1-8-2022 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης οικ. έτους 2022 της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ ΨΒΘΟΗ-Θ09 και ΑΔΑΜ 22REQ011061480).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα επί της οδού Ιεράς Οδού 198 και Μεσολογγίου 1, ΤΚ 12242 Αιγάλεω, και Α.Φ.Μ. 135895200, τη συντήρηση και εφόσον απαιτηθεί αναγόμευση και υδραυλική δοκιμή των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών.

Αντικείμενο της ανάθεσης

Οι πυροσβεστήρες που πρέπει να συντηρηθούν κατανέμονται ανά τύπο πυροσβεστήρα στα εξής κτίρια:

A/A	ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kg	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg	CO ₂ 5kg	CO ₂ 3kg	CO ₂ 2kg	CO ₂ 10kg	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 25Kg	ΔΙΠΛΟΣ ΤΡΟΧ/ΤΟΣ CO ₂ 10kg	ΤΡΟΧ/ΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kg
1	ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΓΑΚΗ 8-12 ΡΕΝΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ και 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	49	32	10			1		10	1
2	ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ 2 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (4 ^{ος} , 6 ^{ος} και 7 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	43	6	3						
3	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37	28	2	1				3		
4	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 (7 ^{ος} και 8 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	9		1	3	7				
5	ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 (5 ^{ος} και 7 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	8	3							
6	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΚΗΦΙΣΙΑ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ (1 ^{ος} και 2 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	15		9						
7	ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 19 & ΓΡΥΓΙΑΡΗ 20 (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ)		14							
8	ΚΤΙΡΙΟ ΕΣΛΙΝ 3-5	20								
9	ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΝΑ 2-4	16		8						
10	ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 - 10 (2 ^{ος} , 3 ^{ος} , 4 ^{ος} και 5 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	20		8						
11	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 (3 ^{ος} , 4 ^{ος} και 5 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	13		4						
12	ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 (3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)		4							

13	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 (1 ^{ος} , 2 ^{ος} , 3 ^{ος} και 4 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	14	2	4						
14	ΚΤΙΡΙΟ ΝΙΚΗΣ 2 & ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 3 (3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	4		2						
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων ανά τύπο που περιλαμβάνει αυτή η ανάθεση.										
		ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kg	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg	CO ₂ 5kg	CO ₂ 3kg	CO ₂ 2kg	CO ₂ 10kg	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 25Kg	ΔΙΠΛΟΣ ΤΡΟΧ/ΤΟΣ CO ₂ 10kg	ΤΡΟΧ/ΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kg
	ΣΥΝΟΛΟ	239	63	50	3	7	1	3	10	1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									377	

Σε παράρτημα της παρούσης αναλύονται τα παρακάτω:

- οι τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις της υπηρεσίας
- τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να απαρτίζουν τη τεχνική προσφορά
- ο προϋπολογισμός και
- ο χρόνος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών.

Συμβατικό τίμημα

Η συνολική δαπάνη της ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (3.514,50€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (3.514,50 €+ 843,48 € ΦΠΑ24%=4.357,98 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι παραπάνω πιστώσεις θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 1023-501-0000000 και Λογαριασμό 2420389001 για το οικονομικό έτος 2022, με CPV [50413200-5]- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται το κόστος συντήρησης/ αναγόμωσης/ υδραυλικής δοκιμής ανά είδους πυροσβεστήρα και ανά τεμάχιο:

A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΗΣ (€)/ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΟΜ ΩΣΗΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ ΥΔΡ ΔΟΚΙΜΗΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
---------	-------	----------	---	-------------------------------------	--	---

				ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%		
1	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kg	239	5,00 €	2,00 €	1,50 €	8,50 €
2	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg	63	5,00 €	4,00 €	1,50 €	10,50 €
3	CO2 5kg	50	4,00 €	2,50 €	2,00 €	8,50 €
4	CO2 ΦΟΡΗΤΟΣ 3kg	3	4,00 €	2,50 €	2,00 €	8,50 €
5	CO2 10kg	1	10,00 €	5,00 €	2,00 €	17,00 €
6	CO2 2kg	7	5,00 €	2,00 €	2,00 €	9,00 €
7	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ	3	6,00 €	5,00 €	2,00 €	13,00 €
8	CO2 10kg ΔΙΠΛΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	10	10,00 €	8,00 €	2,00 €	20,00 €
9	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 50kg	1	20,00 €	30,00 €	2,00 €	52,00 €

Χρόνος παράδοσης

Ως προς το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών (στοιχείο Ε.1 του Παραρτήματος), αναφέρουμε ότι οι εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης (εφόσον απαιτηθεί) και υδραυλικής δοκιμής (εφόσον απαιτηθεί) των πυροσβεστήρων θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης.

Η υπογραφή της σύμβασης που θα ακολουθήσει θα έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πληρωμή

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παράδοση-παραλαβή όλων των υπαρχόντων πυροσβεστήρων και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από την εταιρεία και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μαζί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Κρατήσεις

Από το καθαρό ποσό της αξίας της προμήθειας θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 8% (για υπηρεσίες), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), καθώς και οι προβλεπόμενες κρατήσεις :

α) 0,07252 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:

0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και

β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:

0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16, όπως ισχύει, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει επίσης την ανάδοχο εταιρεία.

Λοιποί Γενικοί Όροι

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών Διατάξεις και η προσφορά της εταιρείας, της οποίας οι όροι είναι δεσμευτικοί για την εταιρεία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, για την υπογραφή της σύμβασης.

**Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

Συνημμένα:

Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών για συντήρηση,
εφόσον απαιτηθεί αναγόμωση και εφόσον απαιτηθεί
υδραυλική δοκιμή, των υπαρχόντων πυροσβεστήρων
που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών

Ακολουθούν Κοινοποιήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια :

1. «ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», email: dimkalofolias@gmail.com

Κοινοποίηση :

2. «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ », email: olympia.pap@gmail.com
3. «IN FLAMES-ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ », email: infalmesgreece@gmail.com
4. «Π & Κ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε», email: info@pavlou.com.gr
5. Τμήμα Γ' Συντήρησης και Κατασκευής Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν. Δ/σης Δημ.Περιουσίας & Κοινοφελών Περιουσιών, email: gram_dty@gspp.gr
6. Δ/ση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών- Τμήμα Β'

Τεχνικές προδιαγραφές

Για συντήρηση, εφόσον απαιτηθεί αναγόμωση και εφόσον απαιτηθεί υδραυλική δοκιμή των υπαρχόντων πυροσβεστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται παρακάτω αποσκοπούν στον καθορισμό των απαιτήσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες **συντήρησης και εφόσον απαιτηθεί αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων** που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών.

Α. Συντήρηση, αναγόμωση εφόσον απαιτηθεί και υδραυλική δοκιμή εφόσον απαιτηθεί των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων

Οι πυροσβεστήρες, που πρέπει να συντηρηθούν και εφόσον απαιτηθεί να γίνουν πρόσθετα αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα στο με Α.Π. 95453 / 08.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατανέμονται ανά τύπο πυροσβεστήρα στα διάφορα κτίρια ως εξής:

A/A	ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kg	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg	CO ₂ 5kg	CO ₂ 3kg	CO ₂ 2kg	CO ₂ 10kg	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 25Kg	ΔΙΠΛΟΣ ΤΡΟΧ/ΤΟΣ CO ₂ 10kg	ΤΡΟΧ/ΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kg
1	ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΓΑΚΗ 8-12 ΡΕΝΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ και 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	49	32	10			1		10	1
2	ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ 2 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (4 ^{ος} , 6 ^{ος} και 7 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	43	6	3						
3	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37	28	2	1				3		
4	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 (7 ^{ος} και 8 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	9		1	3	7				
5	ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 (5 ^{ος} και 7 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	8	3							
6	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΚΗΦΙΣΙΑ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ (1 ^{ος} και 2 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	15		9						
7	ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 19 & ΓΡΥΠΑΡΗ 20 (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ)		14							

8	ΚΤΙΡΙΟ ΕΣΛΙΝ 3-5	20								
9	ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΝΑ 2-4	16		8						
10	ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 -10 (2 ^{ος} , 3 ^{ος} , 4 ^{ος} και 5 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	20		8						
11	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 (3 ^{ος} , 4 ^{ος} και 5 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	13		4						
12	ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 (3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)		4							
13	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 (1 ^{ος} , 2 ^{ος} , 3 ^{ος} και 4 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	14	2	4						
14	ΚΤΙΡΙΟ ΝΙΚΗΣ 2 & ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 3 (3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)	4		2						
		ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kg	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg	CO ₂ 5kg	CO ₂ 3kg	CO ₂ 2kg	CO ₂ 10kg	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 25Kg	ΔΙΠΛΟΣ ΤΡΟΧ/ΤΟΣ CO ₂ 10kg	ΤΡΟΧ/ΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kg
	ΣΥΝΟΛΟ	239	63	50	3	7	1	3	10	1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									377	

Στην προσφορά θα δοθεί:

- Μία τιμή (προ Φ.Π.Α.) για το κόστος συντήρησης ανά τεμάχιο,
- Μία τιμή (προ Φ.Π.Α.) για το πρόσθετο κόστος αναγόμωσης ανά τεμάχιο εφόσον απαιτηθεί (στην οποία δεν θα περιλαμβάνεται το κόστος συντήρησης του πυροσβεστήρα),
- Μία τιμή (προ Φ.Π.Α.) για το πρόσθετο κόστος υδραυλικής δοκιμής ανά τεμάχιο εφόσον απαιτηθεί (στην οποία δεν θα περιλαμβάνεται το κόστος αναγόμωσης και το κόστος συντήρησης του πυροσβεστήρα), και
- Τέλος, μία συνολική τιμή (προ Φ.Π.Α.) ανά τεμάχιο στην οποία θα περιλαμβάνεται αθροιστικά το κόστος συντήρησης, το πρόσθετο κόστος αναγόμωσης και το πρόσθετο κόστος υδραυλικής δοκιμής του κάθε τύπου πυροσβεστήρα, αλλά και συνολικά για όλους.

B. Απαιτήσεις υπηρεσίας και γενικοί όροι εκτέλεσης των εργασιών

Οι υποψήφιοι συντηρητές πρέπει να πληρούν τους όρους και κριτήρια που θέτουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005) και 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218 /Β/2005) και οι λοιπές σχετικές διατάξεις και πρότυπα.

Οι εργασίες συντήρησης, αναγόμενης και υδραυλικής δοκιμής θα πραγματοποιηθούν μόνο από Αναγνωρισμένες Εταιρείες ελέγχου, αναγόμενης και συντήρησης πυροσβεστήρων και από πιστοποιημένα αρμόδια άτομα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 618/43/ 20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμενης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι εργασίες συντήρησης, αναγόμενης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμενης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218) καθώς και της με υπ'αρ. 15325/871/26-6-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες».

Οι πυροσβεστήρες που θα συντηρηθούν / αναγομωθούν θα πρέπει να φέρουν:

α.) Ετικέτα ελέγχου, αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και η οποία δεν θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή και επιπροσθέτως θα παρέχει τα εξής στοιχεία: α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο με αρ. πιστοποίησης του αρμόδιου ατόμου, β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή/και αναγόμενης (έτος-μήνας), ημερομηνία (έτος-μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία, γ) όνομα, διεύθυνση και αρ. πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας. Η ετικέτα θα πρέπει να φέρει το ανάλογο χρώμα που ισχύει για το έτος της συντήρησης, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

β.) Δακτύλιο ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, ενιαίο και άκαμπτο, κυκλικού σχήματος (δίσκος), θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο (η περιφέρεια οπής εφάπτεται στο λαιμό του κελύφους) που να μην επιτρέπει στο δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο του πώματος - μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο, κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης - αναγόμενης. Η τοποθέτησή του δακτυλίου δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει τη λειτουργικότητά του πυροσβεστήρα.

Σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 2 της υπ' αρ. 618/43/13.1.2005 (ΦΕΚ Β' 52) σχετικής ΚΥΑ ο Ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης-αναγόμενης πυροσβεστήρων. Επιπροσθέτως υποχρεούται στην έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την υπ' αρ. 39310 Φ700.1/15-7-2013 εγκύκλιο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία για όλους τους πυροσβεστήρες Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφο του μητρώου εργασιών της Αναγνωρισμένης Εταιρείας, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε πυροσβεστήρα, όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. 11710 Φ.702.9/ 14.3.2006 Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Η συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες (κατά περίπτωση) οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Τον εξωτερικό έλεγχο του πυροσβεστήρα ώστε να διαπιστωθεί η απουσία διάβρωσης, κοιλωμάτων, χτυπημάτων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του.
- Τον διεξοδικό έλεγχο για διάβρωση, κοιλώματα και χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης των πωμάτων και βαλβίδων, των δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης.
- Τον διεξοδικό έλεγχο του εσωτερικού του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, κοιλώματα, εγχοπές, χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης της εσωτερικής επένδυσης, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.
- Την εξέταση της σκόνης του πυροσβεστήρα ώστε να εντοπισθούν τυχόν ορατά σημάδια πηγμάτων, σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων ή οποιοδήποτε παράγοντα εμποδίζει την ελεύθερη ροή της σκόνης. Στην αντίθετη περίπτωση η σκόνη θα πρέπει να αντικατασταθεί με αντίστοιχη με βάση το φωσφορικό μονοαμμώνιο (Mono Ammonium Phosphate) περιεκτικότητας 40% κατά βάρος, με δυνατότητα χρήσης για όλα τα είδη πυρκαγιών (στερεών, υγρών, αερίων και για παρουσία ρεύματος ως 1000V). Η χρησιμοποιούμενη σκόνη θα πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό της εταιρείας παραγωγής της.
- Τον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση του αποσπώμενου μηχανισμού λειτουργίας και τον έλεγχο ελεύθερης διακίνησης καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (εφόσον υπάρχει) και την προσθήκη λιπαντικού στα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα όπως αυτά συνίστανται από τον κατασκευαστή.
- Την αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή και την αλλαγή των προσαρμοσμένων στον ελαστικό σωλήνα διαφραγμάτων (όπου αυτά υπάρχουν).
- Την τοποθέτηση σκληρού (άκαμπτου) δακτυλίου όπως προβλέπει το σχετικό ΦΕΚ.
- Τη συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας.
- Τον έλεγχο της ορθότητας και του ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας και την συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.
- Γενικά τον κάθε έλεγχο και συντήρηση που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και τα αντίστοιχα πρότυπα κατά είδος πυροσβεστήρα και υλικού κατάσβεσης, ώστε αυτός να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφαλή τρόπο.

Οι ανωτέρω διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων θα εκτελούνται από αρμόδιο άτομο, που θα ορίζεται από την ανάδοχο εταιρεία με την ιδιότητα του τεχνικού υπεύθυνου.

Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής των πυροσβεστήρων θα λάβει χώρα ύστερα από συνεννόηση του αναδόχου με την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση περάτωσης των εργασιών στην Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών. Επιπροσθέτως, με την παραλαβή και την παράδοση των πυροσβεστήρων από τον Ανάδοχο, αντίγραφο του δελτίου αποστολής θα αποστέλλεται στο email: e.koliefoti@minfin.gr (Τμήμα Γ' – Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών) στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα, το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να συντηρηθούν, αναγομωθούν καθώς και ο χώρος από τον οποίο παραλήφθηκαν και στον οποίο παραδόθηκαν.

Σε σημεία που ενδεχομένως υπάρχει μεμονωμένος πυροσβεστήρας θα συντηρείται / αναγομώνεται και θα επανατοποθετείται αυθημερόν. Στη θέση του θα τοποθετείται αναπληρωματικός πυροσβεστήρας με τα ίδια χαρακτηριστικά, ώστε να μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα του μέτρου πρόληψης.

Το αρμόδιο άτομο της εταιρίας, κατά τη συλλογή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη του τη μείωση της πυροπροστασίας των χώρων, για αυτό το λόγο η συλλογή τους θα γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους, κατ' επιθυμία του αναδόχου:

1. σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση θα συλλεχθούν προς αναγόμευση – συντήρηση οι μισοί πυροσβεστήρες και στη δεύτερη φάση οι άλλοι μισοί, έτσι ώστε να υπάρχει πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) στα κτίρια, ή
2. σε μία φάση: ο ανάδοχος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της αναγόμευσης να τοποθετεί αναπληρωματικούς πυροσβεστήρες (αναλόγως του κινδύνου πυρκαγιάς των χώρων αυτών) ώστε να μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης.

Κανένας χώρος του κτιρίου ΔΕΝ θα παραμένει χωρίς την στοιχειώδη πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) για όσο χρόνο διαρκεί η συντήρηση των υπαρχόντων σ' αυτό πυροσβεστήρων.

Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ' επέκταση της αναδόχου εταιρίας είναι η παράδοση και τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις). Ο ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο.

Γ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι συντηρητές πρέπει να πληρούν τους όρους και κριτήρια που θέτουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005) και 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218 /Β/2005) και οι λοιπές σχετικές διατάξεις και πρότυπα.

Κάθε υποψήφιος συντηρητής υποχρεούται να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του:

1. Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία,
2. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας,
3. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι διαθέτουν πιστοποίηση «αναγνωρισμένης εταιρείας»,
4. Πιστοποιητικό επάρκειας «αρμοδίου ατόμου» για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμευση πυροσβεστήρων,
5. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας σε ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης,
6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:

α.) ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

β.) ότι διαθέτει εγκατεστημένο άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από ειδικευμένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό, για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών. Ότι θα λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας για το προσωπικό του και τους τρίτους κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών σύμφωνα με την νομοθεσία όπως ισχύει, ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας της απολύτου επιλογής του , ότι θα τηρήσει αυστηρά τις υφιστάμενες αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και θα διαθέσει χωρίς πρόσθετη δαπάνη όλα τα αναγκαία μέσα, εργαλεία και μικροϋλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και εφόσον απαιτηθεί αναγόμευσης και υδραυλικής δοκιμής των υπαρχόντων πυροσβεστήρων.

γ.) ότι εγγυάται την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ενδεχομένως ανακύψουν ή των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν από δυσλειτουργία, μη προερχόμενη από εξωγενή αιτία ή παρέμβαση, που θα εκδηλωθεί για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή και ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση εργασιών των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί προς την Υπηρεσία μαζί με την κατάθεση της προσφοράς, θα αναφέρει το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 και θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή. Εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (η οποία είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο υπογραφής) και να αποσταλεί ηλεκτρονικά προς την Υπηρεσία.

Δ. Προϋπολογισμός

Δ.1 Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός των εργασιών συντήρησης, αναγόμωσης (εφόσον απαιτηθεί) και υδραυλικής δοκιμής (εφόσον απαιτηθεί) των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων για την κάλυψη των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 € (δέκα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2022 (Ειδικός Φορέας 1023-501-0000000, ΑΛΕ 2420389001).

Δ.2 Η προσφορά από τον προσφέροντα θα δοθεί σε μία συνολική τιμή ανά εργασία (συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων), αλλά και αθροιστικά (συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων) σε ΕΥΡΩ και επί πλέον ο Φ.Π.Α..

Ο μειοδότης θα αναδειχθεί από την συνολική τιμή της προσφοράς (αθροιστικά συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής) των πυροσβεστήρων.

Δ.3 Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για τις συνολικές ποσότητες των πυροσβεστήρων.

Δ.4 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφορών τους, οι δε υποψήφιοι συντηρητές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Ε. Χρόνος και Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

Ε.1 Οι εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης (εφόσον απαιτηθεί) και υδραυλικής δοκιμής (εφόσον απαιτηθεί) των πυροσβεστήρων θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης ανάθεσης.

Ε.2 Τα κτίρια και οι χώροι από τους οποίους θα συλλεχθούν και εν συνεχεία θα παραδοθούν οι πυροσβεστήρες που πρέπει να συντηρηθούν / αναγομωθούν καθώς επίσης το είδος και οι ποσότητες αυτών (ανά όροφο), περιγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα στο με Α.Π. 95453 / 08.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ως εξής:

1.ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΓΑΚΗ 8-12 ΡΕΝΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ – (1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ)

ΣΥΝΟΛΟ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.29
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.17

3. CO² 5Kg. → τεμ.9
4. CO² 10Kg → τεμ.1
5. CO² ΔΙΠΛΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 10KG. → τεμ.10

ΙΣΟΓΕΙΟ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ)

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.20
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.15
3. CO² 5Kg. → τεμ.1
4. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 50KG → τεμ.1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.49
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.32
3. CO² 5Kg. → τεμ.10
4. CO² 10Kg → τεμ.1
5. CO² ΔΙΠΛΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 10KG. → τεμ.10
6. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 50KG → τεμ.1

2.ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ 2 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (4^{ος}, 6^{ος} και 7^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 4^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.7
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.3

ΣΥΝΟΛΟ 6^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.22
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.1
3. CO² 5Kg. → τεμ.3

ΣΥΝΟΛΟ 7^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.14
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.43
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.6
3. CO² 5Kg. → τεμ.3

3.ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ **25KG** → τεμ.3

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.5
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **12KG** → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.4

ΣΥΝΟΛΟ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.6
2. CO² **5Kg.** → τεμ.1

ΣΥΝΟΛΟ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.6

ΣΥΝΟΛΟ 4^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.5

ΣΥΝΟΛΟ 5^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.28
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **12KG** → τεμ.2
3. CO² **5Kg.** → τεμ.1
4. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ **25KG** → τεμ.3

4.ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 (7^{ος} και 8^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 7^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.4
2. CO² **3Kg.** → τεμ.3
3. CO² **2Kg.** → τεμ.5

ΣΥΝΟΛΟ 8^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.5
2. CO² 5Kg. → τεμ.1
3. CO² 2Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.9
2. CO² 5Kg. → τεμ.1
3. CO² 3Kg. → τεμ.3
4. CO² 2Kg. → τεμ.7

5.ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 (5^{ος} και 7^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 5^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.4

ΣΥΝΟΛΟ 7^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.4
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.8
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.3

6.ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΚΗΦΙΣΙΑ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ (1^{ος} και 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.5
2. CO² 5Kg. → τεμ.6

ΣΥΝΟΛΟ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.10
2. CO² 5Kg. → τεμ.3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.15
2. CO² **5Kg.** → τεμ.9

7.ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 19 & ΓΡΥΠΑΡΗ 20 (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 19)

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **12KG** → τεμ.6

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **12KG** → τεμ.3

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΓΡΥΠΑΡΗ 20)

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **12KG** → τεμ.5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **12KG** → τεμ.14

8.ΚΤΙΡΙΟ ΕΣΛΙΝ 3-5

ΣΥΝΟΛΟ Α' και Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.16

ΣΥΝΟΛΟ 4^{ου}, 5^{ου}, 6^{ου} και 7^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.4

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.20

9.ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΝΑ 2-4 (2^{ος}, 3^{ος}, 4^{ος} και 7^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ **6KG** → τεμ.4

2. CO² 5Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.1
2. CO² 5Kg. → τεμ.4

ΣΥΝΟΛΟ 4^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.6
2. CO² 5Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ 7^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.16
2. CO² 5Kg. → τεμ.8

10.ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 -10 (2^{ος}, 3^{ος}, 4^{ος} και 5^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.2
2. CO² 5Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.5
2. CO² 5Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ 4^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.7
2. CO² 5Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ 5^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.6
2. CO² 5Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.20
2. CO² 5Kg. → τεμ.8

11.ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 (3^{ος}, 4^{ος} και 5^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.5
2. CO² 5Kg. → τεμ.1

ΣΥΝΟΛΟ 4^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.3
2. CO² 5Kg. → τεμ.1

ΣΥΝΟΛΟ 5^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.5
2. CO² 5Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.13
2. CO² 5Kg. → τεμ.4

12.ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 (3^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.4

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.4

13.ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 (1^{ος}, 2^{ος}, 3^{ος} και 4^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.5
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.4

ΣΥΝΟΛΟ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.3
2. CO² 5Kg. → τεμ.4

ΣΥΝΟΛΟ 4^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.14
2. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG → τεμ.2
3. CO² 5Kg. → τεμ.4

14.ΚΤΙΡΙΟ ΝΙΚΗΣ 2 & ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 3 (3^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.4
2. CO² 5Kg. → τεμ.2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG → τεμ.4
2. CO² 5Kg. → τεμ.2

**Η Υπηρεσιακή Γραμματέας του
Υπουργείου Οικονομικών**

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ