



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Οικοδομικών έργων, Έργων Οδοποιίας,

Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/ση: Κων. Καραμανλή 1, 62122 Σέρρες

Πληροφορίες: Φιλτζαντζής Αθανάσιος.

Τηλέφωνο: 232135018

Email : thanosfil@serres.gr

Σέρρες, 19/5/2026

Αριθμ. Πρωτ.: 17887

ΠΡΟΣ : Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 - ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(Υπόψιν κ. Τσερμεντζέλη Γεώργιου)

Α Π Ο Φ Α Σ Η (υπ' αριθμ. 378/2026)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Τομής Εκσκαφής οδοστρώματος, ερείσματος, πεζοδρομίου, εντός των διοικητικών ορίων των οικισμών Καλών Δένδρων & Χριστός του Δήμου Σερρών, στα πλαίσια εκτέλεσης έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο : «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δέντρων - Χριστός».

Σχετ.: α. Οι υπ' αριθμ. **5214/12-5-2026** (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 17887/12-5-2026), **12454/18-2-2024** (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 45828/18-12-2024), **1601/8-2-2024** (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 4587/9-2-2024), **8644/7-9-2023** (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 30962/11-9-2023) & **8559/5-9-2023** (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 30685/7-9-2023) αιτήσεις της ΔΕΥΑΣ για χορήγηση Άδειας Τομής.

β. Τα υπ' αριθμ. 45828/20-12-2024, 4587/19-2-2024, 30962/21-9-2023 έγγραφα της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σερρών προς ΔΕΥΑΣ με παρατηρήσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας τομής εκσκαφής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57 Α'/23-3-1999) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α'/2-3-2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3481/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α'/1-11-2013)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1080/1980.
5. Την υπ' αριθμ. 528/075/2009 (ΦΕΚ 1375 Β'/10-7-09) Απόφαση της ΕΕΤΤ.
6. Την αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/03 (ΦΕΚ 946 Β'/9-7-03) : Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια.
7. Τις υπ' αρ. 5214/12-5-2026 (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 17887/12-5-2026), 12454/18-2-2024 (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 45828/18-12-2024), 1601/8-2-2024 (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 4587/9-2-2024), 8644/7-9-2023 (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 30962/11-9-2023) & 8559/5-9-2023 (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 30685/7-9-2023) αιτήσεις της ΔΕΥΑΣ για χορήγηση Άδειας Τομής.
8. Τα υπ' αριθμ. 45828/20-12-2024, 4587/19-2-2024, 30962/21-9-2023 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς ΔΕΥΑΣ με παρατηρήσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας τομής εκσκαφής.
9. Την υπ' αριθ. 9171LG2454921/13-12-2024 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 2.994,13 €, η οποία υπεβλήθη με την υπ' αριθμ. 12454/18-2-2024 (Αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών : 45828/18-12-2024) αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
10. Την υπ' αριθμ. 17888/15-5-2026 αίτηση της Δ.Τ.Υ. προς την τράπεζα Πειραιώς για την βεβαίωσης της εγκυρότητας της παραπάνω (9) σχετικής εγγυητικής επιστολής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
11. Την υπ' αριθμ. 18141/18-5-2026 απάντηση της τράπεζας Πειραιώς επικύρωσης της εγκυρότητας της παραπάνω (9) σχετικής εγγυητικής επιστολής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
12. Την με αριθμ. 229/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, που αφορά τον Κανονισμό Εκτέλεσης Εργασιών επί Οδοστρωμάτων, Πεζοδρομίων και Κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή -επισκευή -ανακατασκευή δικτύων και λοιπών εργασιών.

Επίσης τονίζεται πως από έρευνα στα προσωρινά στοιχεία προανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου για τις περιοχές διέλευσης του αγωγού, τα οδικά τμήματα από τα οποία διέρχεται η προτεινόμενη όδυσή σας, φαίνονται να συμπίπτουν με τις υλοποιημένες οδούς στο έδαφος.

Σας χορηγούμε άδεια τομής-εκσκαφής για τα παρακάτω τμήματα οδών δικαιοδοσίας-κυριότητας Δήμου Σερρών που εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν :


Θέση Εργασιών

A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
1	92 μ. 0,70μ.	ΤΜΗΜΑ 1 (Α->Β->Γ)	Ασφαλτοστρωμένη Οδός	Εντός οικισμού Καλών Δένδρων Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44053ΕΚ00084 440530164001




Θέση Εργασιών

Α/Α	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
2	<u>270 μ.</u> <u>0,70 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 2 (Δ->Ε)	Ασφαλτοστρωμένη Οδός	Εντός αγροκτήματος Καλών Δένδρων Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44053ΕΚ00056




Θέση Εργασιών						
A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
3	575 μ. 0,70 μ.	ΤΜΗΜΑ 3 (Ζ->Η)	Ασφαλτοστρωμένη Οδός	Εντός αgroκτήματος Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	4405ΕΚ00108 44143ΕΚ0008




Θέση Εργασιών

Α/Α	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
4	<u>471 μ.</u> 1,00 μ.	ΤΜΗΜΑ 4 (Θ->Ι->Κ->Λ)	Ασφαλτοστρωμένη Οδός	Εντός αγροκτήματος Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00036 44143ΕΚ00044



Θέση Εργασιών

A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
5	201 μ. 1,00 μ.	ΤΜΗΜΑ 5 (Μ->Ν->Ξ->Ο)	Ασφαλτοστρωμένη Οδός	Εντός οικισμού Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00054




Θέση Εργασιών						
A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
6	<u>636 μ.</u> 1,00 μ.	ΤΜΗΜΑ 6 (Ο->Π)	Ασφαλτοστρωμένη Οδός	Εντός οικισμού Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00054




Θέση Εργασιών

Α/Α	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
7	<u>191 μ.</u> 0,70 μ.	ΤΜΗΜΑ 7 (Π->Ρ->Σ->Τ)	Ασφαλτοστρωμένη Οδός	Εντός οικισμού Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00100




Θέση Εργασιών

A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
8	<u>225 μ.</u> <u>0,70 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 8 (Α->Β->Γ)	Χωμάτινη Οδός	Εντός αγροκτήματος Καλών Δένδρων Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44053ΕΚ00056



Θέση Εργασιών

Α/Α	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
9	<u>995 μ.</u> <u>0,70 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 9 (Γ->Δ->Ε)	Χωμάτινη Οδός	Εντός αγροκτήματος Καλών Δένδρων Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44053ΕΚ00056



Θέση Εργασιών						
A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
10	506 μ. 1,20 μ.	ΤΜΗΜΑ 10 (Ζ->Η)	Χωμάτινη Οδός	Εντός αγροκτήματος Καλών Δένδρων Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44053ΕΚ00096




Θέση Εργασιών

A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
11	<u>1164 μ.</u> <u>1,20 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 11 (Η->Θ)	Χωμάτινη Οδός	Εντός αγροκτήματος Καλών Δένδρων Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44053ΕΚ00096 44053ΕΚ00098



Θέση Εργασιών

Α/Α	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
12	<u>178 μ.</u> <u>1,20 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 12 (Ι->Κ)	Χωμάτινη Οδός	Εντός αγροκτήματος Καλών Δένδρων Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00008




Θέση Εργασιών

A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
13	<u>225 μ.</u> <u>1,00 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 13 (Λ->Μ)	Χωμάτινη Οδός	Εντός αγροκτήματος Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00021 44143ΕΚ00025



Θέση Εργασιών

A/A	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
14	<u>135 μ.</u> <u>0,70 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 14 (N->N1->Ξ)	Χωμάτινη Οδός	Εντός οικισμού Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00100 44143ΕΚ00070



Θέση Εργασιών

Α/Α	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
15	<u>290 μ.</u> <u>1,00 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 15 (Ο->Π->Ρ->Σ->Τ)	Χωμάτινη Οδός	Εντός οικισμού Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00067 44143ΕΚ00074



Θέση Εργασιών

Α/Α	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
16	<u>153 μ.</u> <u>0,70 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 16 (Τ->Υ)	Χωμάτινη Οδός	Εντός οικισμού Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00074



Θέση Εργασιών

Α/Α	Μήκος Πλάτος τομής	Όπως φαίνονται στις αεροφωτογραφίες	Τύπος οδού	Περιοχή	Δικαιοδοσία	ΚΑΕΚ
17	<u>86 μ.</u> <u>0,70 μ.</u>	ΤΜΗΜΑ 17 (Φ->Χ)	Χωμάτινη Οδός	Εντός οικισμού Χριστός Δήμου Σερρών	Δήμος Σερρών	44143ΕΚ00059



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ
«Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δέντρων - Χριστός»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υλοποίηση έργων που απαιτούνται για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών υδραγωγείων που προτείνεται με την «Μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων των νέων Τ.Κ. του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών – 7 ^{ος} πυρήνας, Κάτω Χριστός – Καλά Δένδρα» και αφορά την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών Χριστός – Καλών Δένδρων.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΕΥΑΣ
Σαφαρίκας Νικόλαος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Πουλιάκας Παύλος Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας & Υπηρεσίας Δόμησης.

Ανάδοχος του έργου είναι η ένωση οικονομικών φορέων «ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.» και νόμιμος εκπρόσωπός της ο κ. Καφεστίδης Αναγνώστης.

Κόστος αποκατάστασης σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 6 του Κανονισμού εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων, του Δήμου Σερρών.

Συνολικό μήκος ασφαλοστρωμένων οδών εντός δικαιοδοσίας Δήμου Σερρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα άδεια : $92,00+270,00+575,00+471,00+201,00+636,00+191,00 = 2.436 \mu.$

Συνολικό εμβαδόν τομών ασφαλοστρωμένων οδών εντός δικαιοδοσίας Δήμου Σερρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα άδεια : $92,00 \times 0,70 + 270,00 \times 0,70 + 575,00 \times 1,20 + 471,00 \times 1,00 + 201,00 \times 1,00 + 636,00 \times 1,00 + 191,00 \times 0,70 = 2.385,10 \tau. \mu.$

- **Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10cm.**

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α2'-Α.Τ. 5 (ΥΔΡ 4.09.02) : $2.385,10 \times 18,00 = 42.931,80 \text{ €}$

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ : $42.931,80 \times 1,18 = 50.659,52 \text{ €}$

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ : $50.659,52 \text{ €} \times 5\% = \underline{\underline{2.532,98 \text{ €}}}.$

Κόστος αποκατάστασης εκτέλεσης εργασιών επί χωματόδρομων, του Δήμου Σερρών.

Συνολικό μήκος χωματινών οδών εντός δικαιοδοσίας Δήμου Σερρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση : $225,00+995,00+506,00+1.164,00+178,00+225,00+135,00+290,00+156,00+86,00 = \underline{\underline{3.960,00 \mu.}}$

Συνολικό εμβαδόν τομών χωματινών οδών εντός δικαιοδοσίας Δήμου Σερρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση : $225,00 \times 0,70 + 995,00 \times 0,70 + 506,00 \times 1,20 + 1.164,00 \times 1,20 + 178,00 \times 1,20 + 225,00 \times 1,00 + 135,00 \times 0,70 + 290,00 \times 1,00 + 153,00 \times 0,70 + 86,00 \times 0,70 = \underline{\underline{3.848,40 \tau. \mu.}}$

- **Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά (πάχος στρώσης 0,20μ.).**

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α3'-Α.Τ. 1 (ΥΔΡ 4.07) : $3.848,40 \times 0,20 \times 8,28 = 6.372,95 \text{ €}$
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ (1) : $6.372,95 \times 1,18 = 7.520,08 \text{ €}$
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ (1) : $7.520,08 \text{ €} \times 5\% = \underline{\underline{376,00 \text{ €}}}$.

- **Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης (πάχος στρώσης 0,25μ.).**

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α3'-Α.Τ. 2 (ΥΔΡ 5.04) : $3.848,40 \times 0,25 \times 1,50 = 1.443,15 \text{ €}$
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ (2) : $1.443,15 \times 1,18 = 1.702,92 \text{ €}$
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ (2) : $1.702,92 \text{ €} \times 5\% = \underline{\underline{85,15 \text{ €}}}$.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : 2.994,13€ -> Καλύπτεται από την κατατεθείσα εγγυητική ύψους 2.994,13€

με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Μετά το πέρας των εργασιών να επαναφέρετε το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο **άμεσα στην προτέρα κατάσταση**, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τα δίκτυα αυτά.
2. **Οι εργασίες (τομή και αποκατάσταση) θα διαρκέσουν δεκαοκτώ (18) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία θεώρησης από την Αστυνομία.**
3. Να λάβετε όλα τα μέτρα (προστατευτικό πλέγμα, προειδοποιητικούς φανούς κλπ.) για την ασφάλεια και την διευκόλυνση των διερχομένων πεζών και ατυχημάτων. Η τήρηση όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας εντός και πέριξ του χώρου εργασιών σας, βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους, τους κατοίκους, τους διερχόμενους πολίτες και τα οχήματα που διέρχονται από τις συγκεκριμένες οδούς προς αποφυγή ατυχημάτων, ζημιών ή καταστροφών. Ο Αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, τη Δ/νση Τροχαίας ή την Υπηρεσία.

Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση πινακίδας πληροφόρησης του φορέα του έργου και του αναδόχου.

Κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης την ημέρα και τη νύχτα (άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ.)

Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Αδειούχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης ο αδειούχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ502/1.7.2003 – ΦΕΚ 946Β' /9.7.2003)

Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Αδειούχου.

Ο αδειούχος οφείλει να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής

4. Να εκτελείτε τις εργασίες τμηματικά (όπου απαιτείται) και να αποκαθιστάτε πλήρως το πεζοδρόμιο ή οδόστρωμα ή έρεισμα πριν την εκτέλεση εργασιών σε νέο τμήμα.

5. Σε περίπτωση που περάσει άκαρπη ή ως άνω προθεσμία, θα καταλογισθεί σε βάρος σας η απαιτούμενη δαπάνη αποκατάστασης, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, η σχετική δε με την επιδίωξη της εισπράξεως δαπάνη δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα ούτε σε αναστολή πληρωμής.

6. Μετά την περάτωση του έργου και πριν την επιστροφή της εγγυητικής, ο Αδειούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία ηλεκτρονικό χάρτη όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευασθεί τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένο.

7. Πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, ο Αδειούχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγγράφως την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τομή.

8. Η παραλαβή των εργασιών αποκατάστασης και η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής θα γίνει κατόπιν σύμφωνης γνώμης των δικών μας τεχνικών υπηρεσιών, μετά την πάροδο **δώδεκα (12) μηνών** από την λήξη της αδείας, χρόνο κατά τον οποίον υποχρεούστε στην συντήρηση των αποκαταστάσεων. Δίδεται η δυνατότητα στο φορέα κατασκευής να ζητά κατόπιν αιτιολογημένης αίτησής του και σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των 12 μηνών από την εκτέλεση των εργασιών, την τμηματική παραλαβή των εργασιών από την υπηρεσία μας καθώς και την αντίστοιχη απομείωση της εγγυητικής επιστολής.

9. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα καλύμματα των φρεατίων, ώστε να μην προκαλείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, άλλως αυτά θα επιδιορθώνονται ή θα αποκαθίστανται άμεσα. Σε περίπτωση αντικατάστασης τα νέα καλύμματα θα φέρουν ευδιάκριτο το λογότυπο του φορέα που ανήκει το δίκτυο.

10. Η ενδεχόμενη φθορά/βλάβη στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, λόγω των συγκεκριμένων εργασιών αποτελεί λόγω κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και η αποκατάσταση της φθοράς βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

11. Να ενημερώσετε την υπηρεσία μας εγγράφως για την αρχή και το πέρας των εργασιών.

12. Η ΔΕΥΑΣ είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

13. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε πεζοδρόμια ή άλλους κοινόχρηστους χώρους όπου υπάρχουν εγκατεστημένες δενδροστοιχίες ή μεμονωμένα δένδρα. Δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να αποκόπτονται τροφοδοτικές ρίζες και κυρίως στηρικτικές. Οι εργασίες, στις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να γίνονται μόνον με την παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος

Πρασίνου (εκσκαφή και επανεπίχωση). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έκθεση σταθερότητας και υγείας των δένδρων, για τα οποία οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν πλησίον του λαιμού αυτών. Αν προκύπτει η μη αναστρέψιμη βλάβη αυτών, είτε στο ριζικό σύστημα είτε στο υπέργειο τμήμα τους (κορμός και κλάδοι), πρέπει να αντικαθίστανται με ίδιο ή παρόμοιο είδος (σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα) και με την ίδια τάξη μεγέθους.

14. Η ΔΕΥΑΣ είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ζημία, που θα προκύψει στο τυχόν υπάρχον δίκτυο άρδευσης. Πριν την επανεπίχωση πρέπει να γίνεται έλεγχος λειτουργίας του και κατόπιν να τοποθετούνται δομικά υλικά (σκυρόδεμα ή πλάκες πεζοδρομίου), καθώς μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό παραμένει κλειστό (χειμερινοί μήνες).

15. Η ΔΕΥΑΣ είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνη ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών.

16. Η ΔΕΥΑΣ είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση των εργασιών, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

17. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την καλή, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τομής και αποκατάστασης, καθώς και η ευθύνη για την σήμανση του χώρου των εργασιών σύμφωνα με το νόμο και την παρούσα, ανήκουν καθ' ολοκληρίαν στον Αιτούντα, επ' ονόματι και με την εγγύηση του οποίου εκδόθηκε η Άδεια Τομής. Ο Αιτών φέρει επίσης και αμέριστα την ευθύνη για οτιδήποτε ήθελε προκύψει ως συνέπεια από την μη ορθή τήρηση της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του Κανονισμού.

18. Η παρούσα άδεια δεν αναιρεί την υποχρέωσή σας για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγγράφων που απαιτούνται από αρμόδιους φορείς για την ρύθμιση (ή και διακοπή) της κυκλοφορίας, σε περίπτωση που αυτά απαιτούνται.

19. Η παρούσα άδεια πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να θεωρηθεί από την Αστυνομική αρχή.

Συνημμένο : Αντίγραφο σχεδίου μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών :

https://www.serres.gr/ds/serres_man.zip

Κοινοποίηση:

- Δ.Τ.Υ. Δήμου Σερρών.
- Τμήμα Υποστήριξης Π. & Σ.Ο. Δήμου Σερρών.
- Δημοτική Αστυνομία Σερρών για ενημέρωση.
- Τμήμα οικ. έργων, έργων οδοποιίας, υδρ. έργων και υπηρεσιών, για τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού.

Με Απόφαση Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής
Υπηρεσίας & Υπηρεσίας
Δόμησης

ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ