



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΔΕΥΑΤ)**

Τύρναβος, 10/07/2026
Αρ. πρωτ.:1553

Θέμα: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του αρ.221 του ν.4412/2016(ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΦΕΚ 300/Β/14-02-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2945/Β'/31-12-2015, ΦΕΚ 177/Β'/26-01-2017 και ΦΕΚ 4301/Β'/17-09-2021).
4. Την αρ. 61/2025 με ΑΔΑ: ΨΘΔΧΟΛ99-8ΤΕ Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, με την οποία έγινε ο «Ορισμός Γενικού Διευθυντή και κατάταξη του Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. στη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
5. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2026, σύμφωνα με την υπ' αριθ.116/18-12-2025 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τυρνάβου με ΑΔΑ : ΡΛΚ4ΟΛ99-Μ7Κ, με την οποία έγινε η έγκριση του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Τυρνάβου για το έτος 2026 και επικυρώθηκε από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το υπ' αριθ. πρωτ. : 5070 30-01-2026 και ΑΔΑ : Ε7ΟΔΟΡ10-5ΦΡ όπως αυτή αναμορφώθηκε (1η Αναμόρφωση) σύμφωνα με την υπ' αριθ. 24/2026 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τυρνάβου (ΑΔΑ: ΡΩ9ΔΟΛ99-ΩΓΟ) με επικύρωση κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 17568/16-04-2026 Απόφασης).
6. Την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια ύδρευσης Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για την ορθή λειτουργίας του.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1411/25-06-2026 με ΑΔΑΜ 26REQ019310289 2026-06-25, πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια ύδρευσης Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για την ορθή λειτουργίας τους,
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθ. 1428/26-06-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 953ΞΟΛ99-7ΦΨ και ΑΔΑΜ: 26REQ019321683 2026-06-06.
9. Την υπ' αριθ. 1430/26-06-2026 με ΑΔΑΜ : 26PROC019323710 2026-06-26 πρόσκληση του Γεν. Δ/ντή για υποβολή προσφοράς για Την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια ύδρευσης Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για την ορθή λειτουργίας του.
10. Την υπ' αριθ. 1512/07-07-2026 υποβληθείσα προσφορά από την εταιρεία «Δ. ΜΑΧΑΣ-Γ.ΔΑΓΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με ΑΦΜ: 800517760, έναντι του ποσού των **1.000,16€ + 240,04€ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σύνολο: 1.240,20€.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίων**», αξίας 1.000,16 ευρώ προ Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια ύδρευσης**».

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίων**», στην εταιρεία «**Δ. ΜΑΧΑΣ-Γ.ΔΑΓΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**» με **ΑΦΜ: 800517760** με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Ηρώων πολυτεχνείου 91-93, Λάρισα, τηλ.: 2410628387-2410628389, έναντι του ποσού των **1.000,16€ + 240,04€ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σύνολο: 1.240,20€**.

Α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΥΛΙΚΟ	CPV/Περιγραφή	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1	ERM-04 96X96 220V AC ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ENTES M1	31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό	TMX	1	46,50€
2	ΠΡΕΣΣΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 10-120 HX-120B		TMX	1	61,07 €
3	ΤΗΛ.ΑΕΡ.ΑF116-30- 11-13/100- 250VAC/DC		TMX	1	216,63 €
4	ΤΗΛ.ΑΕΡ.ΑF140-30- 11B-13/100-250V AC/DC		TMX	1	244,25 €
5	TeSys D ρελέ ισχύος-3P(3 NO)- AC-3-<lt/>= 440V 95 A-230V~ 50		TMX	1	205,07€
6	TeSys D - μπλοκ βοηθητικών επαφών - 2 NO + 2 NC - ακροδέκτης		TMX	1	9,05€
7	TeSys LRD θερμικό προστασίας - 37...50 A - κλάση 10A		TMX	1	72,69 €

8	ΡΟΚΑ 6Χ25 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ BESCHTO		TMX	1	1,56€
9	VIOCLIPS 8/25 (συσκ.100τεμ.)		TMX	1	2,46€
10	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 100Χ100Χ50 IP65 005		TMX	3	6,26 €
11	COMPACT SPLICING CONNECTOR 2P 0.14-4MM WAGO (συσ		TMX	85	20,51 €
12	ΜΑΧ/ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ NH2 315A gG DF- 381370		TMX	3	35,46 €
13	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ T-35/8 (συσκ.50)		TMX	12	5,18€
14	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ T-50/8 (συσκ.20)		TMX	12	8,51 €
15	PT414.12DC-8 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ (12VDC) PELC		TMX	1	23,78 €
16	ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΚΕ ΝΕΡΟΥ 10m KEY 10 IP68 VEMER/ITALIA		TMX	2	41,18 €
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					1.000,16€
Φ.Π.Α 24%					240,04€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ					1,240,20€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Προϋπολογισμός Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Κωδικός CPV για την προμήθεια: 31681410-0 – Ηλεκτρολογικό υλικό

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.: 26-06-0000,& Κ.Α.: 54-00-0025 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 1428/26-06-2026 με ΑΔΑ: 953ΞΟΛ99-7ΦΨ και ΑΔΑΜ: 26REQ019321683 2026-06-06.

Ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο **(B2G)** μέσω εξουσιοδοτημένου παρόχου σύμφωνα με τα άρθρα 148-154 του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 52445 ΕΞ/ 04-04-2023 και την Εγκύκλιο Υπ. Οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08). **Κωδικός ΑΑΗΤ 1007.F00639.0001. ΑΦΜ ΑΑΗΤ: 090111882.**

ΣΤ. Η πληρωμή του ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου τιμολογίου.

**Ο Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc**