

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/5174
Σ.1949
Δεκέλεια, 19 Νοε 24

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για Εκτέλεση Χωματουργικών Εργασιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου 3ης και 4ης Μ.ΙΚ. για Ανάγκες ΣΙ Υπ' Αριθμ.286/2024)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015669163
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015679914
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC015722889
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/3379/Σ.1152/21-10-24/ΣΙ διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 12 Νοε 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

α. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

β. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΩΝΗΣ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

β. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΩΝΗΣ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

β. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΩΝΗΣ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

A/A	Εταιρεία	Περιγραφή	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (€)
1	ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Εκτέλεση Χωματουργικών Εργασιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου 3ης και 4ης Μ.ΙΚ. Για Ανάγκες ΣΙ	22.127,80
2	ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΩΝΗΣ		24.155,20

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με ΑΦΜ 130253287 διεύθυνση: Δέσπως Σέχου 14, Αθήνα, ΤΚ 11743, e-mail: k.malamatinis@gmail.com, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	45000000-7	Κοπή δέντρων και θάμνων που φύονται εντός της περιοχής και εκρίζωση αυτών με μηχανικά μέσα, ως Τ.Π.	TEM	1	800,00	800,00
2		Διαμόρφωση εδάφους-μεταφορά χωματισμών για την εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών με μηχανικά μέσα (φορτωτής, ισοπεδωτής), ως Τ.Π.	m ²	280	8,00	2.240,00
3		Εκσκαφή χανδάκων μεταβλητού πλάτους 30-80cm και σε κατάλληλο βάθος, μετά προσοχής λόγω ύπαρξης υπόγειων δικτύων, με χρήση JCB/και χειρωνακτικά, ως Τ.Π.	m ³	190	26,00	4.940,00
4		Αρμοκοπή τμημάτων οδοστρώματος με χρήση αρμοκόφτη, ως Τ.Π.	m	100	19,00	1.900,00
5		Επίχωση χανδάκων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή/και προμήθειας οικοδομικών υλικών σε στρώσεις μεταβλητού πάχους και συμπίκνωσης της τελικής στάθμης, με χρήση JCB, ως Τ.Π.	m ³	190	23,50	4.465,00
6		Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος με χρήση ασφάλτου και συμπίκνωση αυτής με χρήση οδοστρωτήρα, ως Τ.Π.	m	100	30,00	3.000,00
7		Απομάκρυνση προϊόντων εκρίζώσεων και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών με μίσθωση φορτηγών, σε νόμιμο χώρο εκτός στρατοπέδου	TEM	1,00	500,00	500,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						17.845,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24%						4.282,80
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						22.127,80

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις του Διοικητηρίου της Σχολής Ικάρων ορίζεται έως 16 Δεκεμβρίου 2024.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκελείας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκελείας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1». Το τιμολόγιο, εν όψη της επικείμενης λήξης του οικονομικού έτους και προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξόφληση σε βάρος της εκδοθείσας ΑΑΥ, να υποβληθεί με την παράδοση των υπό προμήθεια υπηρεσιών.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Επιτελής Τμήματος Προμηθειών , Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

k.malamatinis@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΩΝΗΣ
ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

dlrnovations@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
19 Νοε 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.5174/Σ.1949

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

**«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 3^{ης} ΚΑΙ 4^{ης} Μ.ΙΚ.»**

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της 3^{ης} και 4^{ης} Μ.ΙΚ. στη Σμηναρχία Ικάρων.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις, ενώ τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών, θα αγοραστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αρχικά θα σημειωθεί η όδευση των νέων παροχικών καλωδίων από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο των εργασιών και θα γίνει έλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν υφιστάμενων υπόγειων δικτύων, φρεατίων, ηλεκτρικών και τηλεφωνικών δικτύων κλπ για την αποφυγή τυχόν βλαβών. Τυχόν σχέδια υπόγειων δικτύων που υπάρχουν στο αρχείο της ΔΥΠ, ΣΣΕ και Τ-Η, θα τεθούν υπόψη του Αναδόχου.

Πριν την έναρξη των εργασιών απαιτείται να γίνουν ορισμένες προεργασίες, ήτοι η κοπή όλων των θάμνων που φύονται εντός της ζώνης εκτέλεσης του έργου, η εκρίζωση αυτών όπου είναι εφικτό και η εκσκαφή, με χρήση μηχανικών μέσων (φορτωτής, προωθητής κλπ) του εδάφους μέχρι βάθους ~20εκ. από τη σημερινή του στάθμη, ώστε να αποκαλυφθεί υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 «Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού».

Μετά την απομάκρυνση των φυτικών γαιών, θα διαμορφωθεί ο πυθμένας του σκάμματος με χρήση κατάλληλου θραυστού υλικού 3Α, σε πάχος περίπου 10cm, ακολουθώντας της υπάρχουσες κλίσεις και τα διαμορφωμένα πραινά του εδάφους. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μηχανικά μέσα (ισοπεδωτής γαιών, προωθητής κλπ). Η παραγωγή του προς διάστρωση υλικού γίνεται σε κατάλληλη μονάδα ανάμιξης-διαβροχής. Η διάστρωση του υλικού γίνεται με ειδικά μηχανήματα διάστρωσης (finishers) και έχει την προκαθορισμένη υγρασία συμπύκνωσης. Το διαβρεγμένο υλικό μεταφέρεται, διαστρώνεται και συμπυκνώνεται με υγρασία που μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ του εύρους των τιμών +1% ή -2% της βέλτιστης υγρασίας για μέγιστη συμπύκνωση κατά Proctor (τροποποιημένη), σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 13286-2, και δίχως να επέρχεται διαχωρισμός ή εξάτμιση του ύδατος.

Έπειτα, θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής σε γαιώδες έδαφος καθώς και αρμοκοπές σε επιφάνειες οδικού δικτύου, με τη χρήση μηχανικών μέσων (JCB) ή/και χειρωνακτικά όπου απαιτηθεί, καθώς και με χρήση αρμοκόφτη.

Έπειτα θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής χάνδακος πλάτους 30-80cm και βάθους 80-100cm τουλάχιστον με τη χρήση μηχανικών μέσων (JCB) ή/και χειρωνακτικά όπου απαιτηθεί, επί πάσης φύσεως εδάφους (και βραχώδους) και μέσα σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό, η στάθμη του οποίου μένει σταθερή η υποβιβάζεται με άντληση. Πέραν της εκσκαφής θα πραγματοποιηθεί εκθάμνωση του εδάφους, αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής και των άχρηστων υλικών εκθάμνωσης και μεταφορά σε χωματερή, επαναπλήρωση με το υγιές χώμα της εκσκαφής.

Η μίσθωση των απαιτούμενων μηχανημάτων (JCB, φορτηγά, ισοπεδωτής

κλπ) που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής και δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα.

Στα τμήματα οδικού δικτύου μεταξύ του Υ/Σ των μαγειρείων και της 4^{ης} Μ.ΙΚ., όπως επίσης και μεταξύ του Υ/Σ του υποστέγου Δαίδαλος και της 3^{ης} Μ.ΙΚ. στα οποία η νέα όδευση θα συναντήσει τμήματα οδοστρώματος, θα πραγματοποιηθεί αρχικά, αρμοκοπή κατάλληλου πλάτους με μηχανικά μέσα (αρμοκόφτη) για τη χάραξη – οριοθέτηση της ζώνης εκσκαφών. Οι εργασίες αρμοκοπής θα γίνουν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02-01. Θα ακολουθήσει θραύση και αποξήλωση της ασφάλτου ή του σκυροδέματος και στη συνέχεια θα γίνει εκσκαφή με μηχανικά μέσα έως βάθος 1m.

Η μίσθωση των απαιτούμενων μηχανημάτων (αρμοκόφτης κλπ) που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εκτέλεσης των εργασιών αρμοκοπής και δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα.

Στον πυθμένα των χανδάκων, αφού καθαριστεί κατάλληλα, ο Ανάδοχος θα κάνει διαμόρφωση ενός πρώτου στρώματος άμμου μέχρι ύψους 10cm από τον πυθμένα. Η άμμος θα είναι κορεσμένη με νερό και θα συμπυκνωθεί καθ' όλο το μήκος του χάνδακα με βατραχάκι. Στη συνέχεια πάνω σε αυτό θα τοποθετηθούν οι σωληνώσεις HDPE και θα πραγματοποιηθεί πλήρωση των προκυπτόντων κενών των σωλήνων με άμμο μέχρι ύψους 10cm από την άνω πλευρά της πλαστικής σωλήνας. Τέλος θα τοποθετηθεί το πλέγμα σήμανσης καλωδίων. Τα κενά που θα προκύψουν θα πληρωθούν από άοπλο σκυρόδεμα μέχρι ύψους 50cm από τον πυθμένα και στη συνέχεια θα διαστρωθεί υλικό υπόβασης πάχους 30cm και από πάνω υλικό βάσης 15cm. Τέλος, θα ακολουθήσει η αποκατάσταση της τελικής στάθμης με ασφαλτο ή σκυρόδεμα, ως ανωτέρω.

Σε περίπτωση μη κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής για επίχωση θα γίνει προμήθεια όλων των απαραίτητων οικοδομικών υλικών (άμμος, σκύρα, υλικά λατομείου κλπ) από το εμπόριο. Τα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή αυτά που θα περισσέψουν θα μεταφερθούν με ευθύνη του Αναδόχου εκτός του Α/Δ, σε νόμιμο λειτουργούντα γι' αυτό το σκοπό χώρο. Το πάχος των επιμέρους στρώσεων των επιχώσεων θα καθορίζεται αναλόγως του εκάστοτε βάθους που θα προκύπτει για κάθε χάνδακα σε συνεργασία με την Επίβλεψη.

Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και την τοποθέτηση των προστατευτικών υπόγειων σωληνώσεων, θα πραγματοποιηθεί επίχωση των χανδάκων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής απαλλαγμένα από πέτρες ή χονδρόκοκκα υλικά. Η άνω στάθμη στις επιφάνειες των χανδάκων θα συμπυκνωθεί κατάλληλα με μηχανικά μέσα. Η αποκατάσταση της τελικής στάθμης των τμημάτων οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί με χρήση ασφάλτου ή έτοιμο σκυρόδεμα, για την επιδιόρθωση του οδοστρώματος.

Οι ακριβείς θέσεις και το πλάτος εκσκαφών θα υποδειχθούν κατά τη φάση εκτέλεσης εργασιών σε συνεργασία με την Επίβλεψη.

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα των εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι τέτοια ώστε να έχουν την βέλτιστη σχέση

ποιότητας-κόστους, θα είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και του καταλληλότερου είδους για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών.

Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.). Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Τα προς μίσθωση συνεργεία δηλώνουν ότι έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς τους. Η υποβολή και μόνον προσφοράς από το εκάστοτε συνεργείο, προϋποθέτει αλλά και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ίδιος ή με πρόσωπα της επιλογής του, εξέτασε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του.

Ο Ανάδοχος των εργασιών είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού του.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ Δεκέλειας

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίτκος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών