

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 16.07.2025 06:45

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Εντύπου: 2075/2025
Έτος χρήσης: 2025
Ημ/νια έκδοσης: 16/07/2025

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #6,686.58# ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α Γραμ.Είστρ. :
Στον Δικαιούχο : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε. . 2104812660 ΑΦΜ: 094463020
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2008
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401400002 *41511Α	ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ	6.686,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			6.686,58

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	93,04
2	5320090008 *35296	ΕΝΟΠ. ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4912/22)	0.100000	5,72
3	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	232,78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				331,54
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				6.355,04

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 16.07.2025 06:45

Γ.Ν.Α* Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2075/2025
Έτος χρήσης: 2025
Ημ/νια έκδοσης: 16/07/2025

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε. . 2104812660 ΑΦΜ: 094463020

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ.168.720.Α.306	9Ψ7Σ4690ΩΧ-ΧΣΒ	Γ.474	04/03/2025	280,36	36,45	316,81
2	ΤΠ.168.720.Α.334	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.525	06/03/2025	8,59	1,12	9,71
3	ΤΠ.168.720.Α.335	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.526	06/03/2025	4,26	0,55	4,81
4	ΤΠ.168.720.Α.336	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.527	06/03/2025	12,87	1,68	14,55
5	ΤΠ.168.720.Α.337	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.528	06/03/2025	3,19	0,41	3,60
6	ΤΠ.168.720.Α.346	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.529	06/03/2025	4,14	0,54	4,68
7	ΤΠ.168.720.Α.339	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.530	06/03/2025	9,55	1,25	10,80
8	ΤΠ.168.720.Α.340	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.531	06/03/2025	4,26	0,55	4,81
9	ΤΠ.168.720.Α.343	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.532	06/03/2025	5,39	0,70	6,09
10	ΤΠ.168.720.Α.412	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.633	11/03/2025	160,61	20,88	181,49
11	ΤΠ.168.720.Α.414	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.634	11/03/2025	64,25	8,35	72,60
12	ΤΠ.168.720.Α.415	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.635	11/03/2025	107,07	13,92	120,99
13	ΤΠ.168.720.Α.416	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.636	11/03/2025	117,78	15,31	133,09
14	ΤΠ.168.720.Α.417	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.637	11/03/2025	107,07	13,92	120,99
15	ΤΠ.168.720.Α.419	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.638	11/03/2025	107,07	13,92	120,99
16	ΤΠ.168.720.Α.421	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.639	11/03/2025	107,07	13,92	120,99
17	ΤΠ.168.720.Α.422	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.640	11/03/2025	160,61	20,88	181,49
18	ΤΠ.168.720.Α.424	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.641	11/03/2025	107,07	13,92	120,99
19	ΤΠ.168.720.Α.426	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.642	11/03/2025	110,97	14,43	125,40
20	ΤΠ.168.720.Α.428	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.643	11/03/2025	166,45	21,64	188,09
21	ΤΠ.168.720.Α.551	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.786	20/03/2025	16,57	2,15	18,72
22	ΤΠ.168.720.Α.553	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.787	20/03/2025	49,70	6,46	56,16
23	ΤΠ.168.720.Α.552	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.788	20/03/2025	99,39	12,92	112,31
24	ΤΠ.168.720.Α.527	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.790	21/03/2025	83,23	10,82	94,05
25	ΤΠ.168.720.Α.528	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.791	21/03/2025	166,45	21,64	188,09
26	ΤΠ.168.720.Α.529	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.792	21/03/2025	61,02	7,94	68,96
27	ΤΠ.168.720.Α.531	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.808	21/03/2025	10,85	1,41	12,26
28	ΤΠ.168.720.Α.533	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.809	21/03/2025	10,91	1,42	12,33
29	ΤΠ.168.720.Α.535	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.810	21/03/2025	27,02	3,51	30,53
30	ΤΠ.168.720.Α.567	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.834	26/03/2025	33,47	4,35	37,82
31	ΤΠ.168.720.Α.568	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.835	26/03/2025	8,39	1,09	9,48
32	ΤΠ.168.720.Α.569	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.836	26/03/2025	5,23	0,69	5,92
33	ΤΠ.168.720.Α.570	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.837	26/03/2025	3,18	0,42	3,60
34	ΤΠ.168.720.Α.571	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.838	26/03/2025	2,04	0,27	2,31
35	ΤΠ.168.720.Α.572	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.839	26/03/2025	9,38	1,21	10,59
36	ΤΠ.168.720.Α.573	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.840	26/03/2025	13,42	1,75	15,17
37	ΤΠ.168.720.Α.578	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.841	26/03/2025	9,19	1,19	10,38
38	ΤΠ.168.720.Α.574	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.842	26/03/2025	1,02	0,13	1,15
39	ΤΠ.168.720.Α.576	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.843	26/03/2025	5,52	0,72	6,24
40	ΤΠ.168.720.Α.577	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.844	26/03/2025	9,84	1,28	11,12
41	ΤΠ.168.720.Α.575	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.845	26/03/2025	3,18	0,42	3,60
42	ΤΠ.168.720.Α.579	6Δ3Σ4690ΩΧ-Ψ51	Β.846	27/03/2025	8,17	1,06	9,23
43	ΤΠ.168.720.Α.753	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1164	16/04/2025	66,96	8,70	75,66
44	ΤΠ.168.720.Α.754	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1165	16/04/2025	16,91	2,20	19,11
45	ΤΠ.168.720.Α.755	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1166	16/04/2025	33,82	4,40	38,22
46	ΤΠ.168.720.Α.756	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1167	16/04/2025	33,82	4,40	38,22
47	ΤΠ.168.720.Α.757	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1168	16/04/2025	33,82	4,40	38,22
48	ΤΠ.168.720.Α.758	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1169	16/04/2025	67,64	8,79	76,43
49	ΤΠ.168.720.Α.760	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1170	16/04/2025	50,73	6,59	57,32
50	ΤΠ.168.720.Α.761	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1171	16/04/2025	33,82	4,40	38,22
51	ΤΠ.168.720.Α.762	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1172	16/04/2025	50,73	6,59	57,32
52	ΤΠ.168.720.Α.764	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1173	16/04/2025	67,64	8,79	76,43
53	ΤΠ.168.720.Α.766	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1174	16/04/2025	33,82	4,40	38,22
54	ΤΠ.168.720.Α.922	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1391	09/05/2025	16,91	2,20	19,11
55	ΤΠ.168.720.Α.923	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1392	09/05/2025	33,82	4,40	38,22
56	ΤΠ.168.720.Α.924	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1393	09/05/2025	33,82	4,40	38,22
57	ΤΠ.168.720.Α.925	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1394	09/05/2025	84,55	10,99	95,54

58	ΤΠ.168.720.Α.926	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1395	09/05/2025	34,17	4,44	38,61
59	ΤΠ.168.720.Α.927	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1396	09/05/2025	17,08	2,22	19,30
60	ΤΠ.168.720.Α.928	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1397	09/05/2025	17,08	2,22	19,30
61	ΤΠ.168.720.Α.929	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1398	09/05/2025	51,25	6,66	57,91
62	ΤΠ.168.720.Α.930	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1399	09/05/2025	51,25	6,66	57,91
63	ΤΠ.168.720.Α.931	96Γ04690ΩΧ-Ι5Λ	Β.1400	09/05/2025	17,08	2,22	19,30
64	ΤΠ.168.720.Α.950	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.1460	12/05/2025	69,61	9,05	78,66
65	ΤΠ.168.720.Α.951	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.1461	12/05/2025	116,01	15,08	131,09
66	ΤΠ.168.720.Α.952	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.1462	12/05/2025	92,81	12,07	104,88
67	ΤΠ.168.720.Α.953	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.1463	12/05/2025	69,61	9,05	78,66
68	ΤΠ.168.720.Α.913	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1473	13/05/2025	282,81	36,77	319,58
69	ΤΠ.168.720.Α.914	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1474	13/05/2025	188,54	24,51	213,05
70	ΤΠ.168.720.Α.915	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1475	13/05/2025	181,98	23,66	205,64
71	ΤΠ.168.720.Α.1353	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β. 368	09/06/2025	21,04	2,74	23,78
72	ΤΠ.168.720.Α.1354	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β. 369	09/06/2025	14,69	1,91	16,60
73	ΤΠ.168.720.Α.1371	ΨΜΩ64690ΩΧ-ΥΝΦ	Β.0318	09/06/2025	153,08	19,90	172,98
74	ΤΠ.168.720.Α.1372	ΨΜΩ64690ΩΧ-ΥΝΦ	Β.0319	09/06/2025	61,23	7,96	69,19
75	ΤΠ.168.720.Α.1373	ΨΜΩ64690ΩΧ-ΥΝΦ	Β.0320	09/06/2025	153,08	19,90	172,98
76	ΤΠ.168.720.Α.1374	ΨΜΩ64690ΩΧ-ΥΝΦ	Β.0321	09/06/2025	204,10	26,53	230,63
77	ΤΠ.168.720.Α.1375	ΨΜΩ64690ΩΧ-ΥΝΦ	Β.0322	09/06/2025	144,03	18,72	162,75
78	ΤΠ.168.720.Α.1249	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0330	09/06/2025	135,08	17,56	152,64
79	ΤΠ.168.720.Α.1251	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0331	09/06/2025	135,08	17,56	152,64
80	ΤΠ.168.720.Α.1253	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0332	09/06/2025	84,90	11,04	95,94
81	ΤΠ.168.720.Α.1254	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0333	09/06/2025	127,34	16,55	143,89
82	ΤΠ.168.720.Α.1255	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0334	09/06/2025	80,67	10,49	91,16
83	ΤΠ.168.720.Α.1257	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0335	09/06/2025	121,01	15,73	136,74
84	ΤΠ.168.720.Α.1244	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.0340	09/06/2025	69,61	9,05	78,66
85	ΤΠ.168.720.Α.1245	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.0341	09/06/2025	92,82	12,07	104,89
86	ΤΠ.168.720.Α.1246	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.0342	09/06/2025	69,62	9,05	78,67
87	ΤΠ.168.720.Α.1247	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.0343	09/06/2025	69,61	9,05	78,66
88	ΤΠ.168.720.Α.1248	9Β1Κ4690ΩΧ-6ΜΧ	Β.0344	09/06/2025	46,41	6,03	52,44
ΣΥΝΟΛΑ :					5.917,29	769,29	6.686,58

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #6,686.58# ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 16.07.2025 06:45

Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2075/2025
Έτος χρήσης: 2025
Ημ/νια έκδοσης: 16/07/2025

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά της δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής:

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
0 - 41511Α	3.450.000,00€	472.655,64€	2.977.344,36€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ