

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

442 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Τηλεφ. 2310381468

ΚΟΙΝ :

Φ. 600.166/12/526

Σ.115

Θεσ/νίκη, 16 Μαΐ 23

ΘΕΜΑ : Άλλα θέματα Συμβάσεων (Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς)

ΣΧΕΤ : α. Ν.Δ.721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α'251)

β. Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143).

γ. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

δ. Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και Άλλες Διατάξεις.» (Α' 184)

ε. Φ.814/206/523709/Σ.1055/20 Απρ 23/ΓΕΣ/Γ3/4^ο ΤΜΗΜΑ

Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών

β. Το (ε) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης, σε βάρος πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ και Ειδικού Φορέα (ΕΦ) ΓΕΣ: 1011.202.00.000.00 οικονομικού έτους 2023 επί ΑΛΕ 24-1.01-89.001.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1. Η δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού υλικού στους κάτωθι οικονομικούς φορείς.

2. Ειδικότερα , ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τεχνική και οικονομική προσφορά.

3. Οι ελάχιστες απαιτήσεις-κριτήρια ποιοτικής επιλογής καθώς και τα απαιτούμενα είδη και ποσότητες τα οποία αφορούν στην υπόψη σύμβαση έχουν όπως στα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» του παρόντος.

4. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των **δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6,13,24 %.

5. Συναφώς αναφέρεται ότι η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπερ δημοσίου , συνολικού ύψους 4,1996% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

6. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο του «ΚΗΜΔΗΣ» από την 442 ΠΑΥΥ/4^ο.

7. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις ενέργειές σας.

8. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΦ) Σαραφίδου Λαμπρινή ,Αξιωματικός 4^{ου} Γραφείου, 442-pafy-4o-gr@army.gr

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ιωάννης Αμπατζόπουλος
Διοικητής

Υπλγός(ΥΦ) Λαμπρινή Σαραφίδου
Αξκός 4^{ου} Γρ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :

«Α» Ελάχιστες απαιτήσεις-Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
«Β» Πίνακας Ειδών- Ποσοτήτων-Τεχνικών Προδιαγραφών
«Γ» Πίνακας Ειδών- Ποσοτήτων-Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Δίγκας ΙΚΕ

Neodent

Γ ΕΛΔΑΠ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΥΓ/4^ο

ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/4^ο

ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ

442 ΠΑΥΥ/4^ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.166/12/526/Σ.115

442 ΠΑΥΥ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
16 Μαΐ 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Ελάχιστες Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της 442 ΠΑΥΥ για τα προσφερόμενα είδη είναι οι παρακάτω:

α. Τα υλικά να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πλήρη, προσφάτου και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τους όρους των τεχνικών χαρακτηριστικών-προδιαγραφών των Παραρτημάτων «Α», «Β» και «Γ». Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος στα εργαλεία-συσκευές, εντούτοις είναι απαραίτητη η κατάθεση φωτογραφίας για τα προσφερόμενα υλικά.

β. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά), αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται **ανά μονάδα υλικού/αντικειμένου** της πρόσκλησης, στη μονάδα μέτρησης που καταγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές έκαστου υλικού, **συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων**, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών ελευθέρων, με τρόπο και μέχρι και εντός του χώρου που θα υποδειχθεί από την 442 ΠΑΥΥ επ' ωφελεία της οποίας διενεργείται η παρούσα διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

γ. Σε κάθε αποσταλμένη προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- (1) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής **«442 ΠΑΥΥ»**.
- (2) Τα **στοιχεία του αποστολέα** (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL).
- (3) Ο **χρόνος ισχύος** της προσφοράς σας.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

α. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**, τα κάτωθι:

(1) **Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος**, όπως Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ. ή Καταστατικό εταιρείας ή πράξη Διοικητικού Συμβουλίου ή έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, κατά περίπτωση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κλπ, από το οποίο θα προκύπτουν οι υπόχρεοι υπογραφής (άμεσα ή δια του νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) των νομιμοποιητικών εγγράφων για την υποβολή προσφοράς, καθώς και οι έχοντες εξουσία εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, για την συμμετοχή του στην εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης.

(2) **Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:** «Δεν θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας, σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ΝΔ.1400/73 (ΦΕΚ Α'114)».

(3) **Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), ότι:** δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους διοικητικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις, κατά το άρθρο 74 του ν.4412/2016, εξαιτίας της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1, 2γ και 4 του άρθρου 73, καθώς και λόγω μη λήψεως μέτρων αυτοκάθαρσης της παρ.7 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, για χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίας σύμβασης (υποβολή προσφοράς – υπογραφή και ολοκλήρωση σύμβασης).

β. Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται με πρωτότυπες υπογραφές, **χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής** και με πλήρη αναγραφή των στοιχείων του ονοματεπώνυμου, της θέσεως του υπόχρεου και της ημερομηνίας υπογραφής, από τον **κατά περίπτωση, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα**. (Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.)

γ. Τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**», υποβάλλονται πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και πρόσκλησης υπογραφής της σύμβασης στον ανάδοχο και αφορά στα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/2016, από τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, του άρθρου 75 του ν.4412/2016. Αναλυτικά ως κάτωθι:

(1) **Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου**, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α' 147), άρθρο 80 παρ.2 περίπτωση α', έκδοσης έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή του.

(2) **Αποδεικτικά μέσα για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των μέτρων αυτοκάθαρσης** όπως προβλέπεται από το αρ. 22, παρ.4 (β) του ν. 4782/21 που αφορά τροποποίηση του αρ. 73 του ν. 4412/2016 «Λόγοι αποκλεισμού» (πιστοποιητικά ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις του νόμου).

(3) **Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου**, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α' 147), άρθρο 75 παρ.2, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή των οικονομικών φορέων σ' αυτό καθώς και το επάγγελμά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

(4) **Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75)**, που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, για την υποβολή προσφοράς, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

(5) **Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας,** σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α' 147), άρθρο 80 παρ.2 περίπτωση β', από το οποίο να προκύπτει ότι, ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.

(6) Ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα) υποβάλλεται, από τον οικονομικό φορέα **αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας,** που εκδίδεται από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικά για την **επικουρική ασφάλιση** προσκομίζεται **βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα** ή, αν δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, μία **Υπεύθυνη Δήλωση** από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να βεβαιώνει τη μη ύπαρξη τέτοιας υποχρέωσης.

(7) Ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις υποβάλλεται, από τον οικονομικό φορέα, **υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναφέρεται,** η μη έκδοση διοικητικής/ δικαστικής απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(8) Ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις υποβάλλεται, από τον οικονομικό φορέα, **υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναφέρεται,** η υποχρέωση καταβολής εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον/στους κάτωθι φορέα/φορείς ασφάλισης.

(9) Ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις υποβάλλεται, από τον οικονομικό φορέα, **αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,** εκδιδόμενο από τον αρμόδιο φορέα, για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης. Σε περίπτωση που αφορά νομικό πρόσωπο η ως άνω υποχρέωση ελέγχεται για το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι ατομικώς για τους διοικούντες και απασχολούμενους σε αυτό.

(10) Αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμόρφωση με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (εάν απαιτηθούν).

δ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, **εφάπαξ ή τμηματικά, εντός πέντε (5) ημερών** από την ημερομηνία επίδοσης της Απόφασης Ανάθεσης και πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης.

ε. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 442 ΠΑΥΥ εντός 424 ΓΣΝΕ. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, τα υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επιστρέφονται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την 442 ΠΑΥΥ, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον **πέντε (5) εργάσιμες μέρες** νωρίτερα.

στ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από το ΚΤΣΘ, μετά την οριστική παραλαβή της συμβατικής ποσότητας. Για την υλοποίηση της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο, απαιτούνται, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α'147) άρθρο 200 παρ.5, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) **Βεβαίωση οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου.**

(2) Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός της ανάθεσης.

(3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης), που προσκομίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωμή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 περιπτ. α΄ της ΠΟΛ 1274/2013 «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν.4174/2013 (Α΄ 170).

(4) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που προσκομίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωμή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ.

(5) Επίσημο αποδεικτικό εταιρικού IBAN. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένη από τον ανάδοχο δικαιούχο πληρωμής, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμεί ο ίδιος να κατατίθεται το σχετικό ποσό. Η Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο της 1^{ης} σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού ειδάλλως βεβαίωση τήρησης λογαριασμού από το αρμόδιο τραπεζικό ίδρυμα , στην οποία να εμφανίζετε το δικαιούχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ιωάννης Αμπατζόπουλος
Διοικητής

Υπλγός(ΥΦ) Λαμπρινή Σαραφίδου
Αξκός 4^{ου} Γρ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.166/12/526/Σ.115

442 ΠΑΥΥ
 4° ΓΡΑΦΕΙΟ
 16 Μαΐ 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΗΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	33140000-3	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ	200	0,330	0,08	1.Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας υλικά και ανθεκτικές στη χρήση. 2.Να έχουν υψηλή αντίσταση στο σκίσιμο. 3. Να έχουν διαστάσεις 80 x 110cm.
2	33141000-0	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΟΥΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΤΕΜ	2000	0,100	0,02	1. Να είναι πλαστικό, διαφανές ή ημιδιαφανές, ανθεκτικό, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο. 2.Να παρέχει στεγανότητα στο κλείσιμο του πώματος για ασφαλή μεταφορά. 3. Να είναι συσκευασμένο σε συσκευασία των 100 τεμ. 4. Να έχει χωρητικότητα 120 ml.
3		ΖΩΝΗ-ΙΜΑΝΤΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	ΤΕΜ	60	2,100	0,50	1.Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας υλικά και ανθεκτικές στη χρήση. 2.Να έχουν υψηλή αντίσταση στον εφελκυσμό.
4		ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ VACUTAINER EDTA 6 ML ΜΩΒ 100ΤΜΧ	ΚΥΤ	10	19,500	4,68	1. Να είναι άθραυστο, από πολυπροπυλένιο με βιδωτό πώμα. 2. Να περιέχει Κ3 EDTA ξηρής μορφής ψεκασμένο στα τοιχώματα. 3. Με κενό αέρος στο εσωτερικό του για την αυτόματη αναρρόφηση του αίματος από τη βελόνα της σύριγγας. 4.Συσκευασμένο σε συσκευασία των 100 ή 50 τεμαχίων.
5		ΑΚΙΔΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 1ας ΧΡΗΣΗΣ (ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑΣ)	ΚΥΤ	20	3,930	0,94	Να είναι: 1. Αποστειρωμένη μίας χρήσης.2. Μήκους 4 cm περίπου.3. Μεταλλική, ανθεκτική.4. Σε ατομική συσκευασία, πακέτο των 200.

6	33141000-0	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ	KYT	100	1,400	0,34	1.Να είναι κατασκευασμένο από καλής ποιότητας υλικό, να είναι εύκαμπτο, ανθεκτικό με το μικρότερο δυνατό πάχος και να μην καταστρέφεται εύκολα μετά από εφαρμογή μικρής πίεσης σε αυτό. 2.Να μην είναι επεξεργασμένο με οποιοδήποτε υλικό (χρωστικές, υλικά επεξεργασίας ξύλου κλπ) που θα μπορούσε να προκαλέσει τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις στον ασθενή. 3.Οι επιφάνειες του να είναι λείες και να μην υπάρχει περίπτωση δημιουργίας ακίδων, με αποτέλεσμα τυχόν τραυματισμούς του βλεννογόνου του στόματος. 4.Κάθε τεμάχιο, να είναι συσκευασμένο σε ασφαλή και αντιμικροβιακή συσκευασία ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών.
7		ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	KYT	50	2,790	0,67	1.Να είναι κατασκευασμένο από καλής ποιότητας υλικό, να είναι εύκαμπτο, ανθεκτικό με το μικρότερο δυνατό πάχος και να μην καταστρέφεται εύκολα μετά από εφαρμογή μικρής πίεσης σε αυτό. 2.Να μην είναι επεξεργασμένο με οποιοδήποτε υλικό (χρωστικές, υλικά επεξεργασίας ξύλου κλπ) που θα μπορούσε να προκαλέσει τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις στον ασθενή. 3.Οι επιφάνειες του να είναι λείες και να μην υπάρχει περίπτωση δημιουργίας ακίδων με αποτέλεσμα τυχόν τραυματισμούς του βλεννογόνου του στόματος.4.Κάθε τεμάχιο, να είναι αποστειρωμένο και συσκευασμένο σε ασφαλή, αντιμικροβιακή συσκευασία ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών.
8	33141100-1	ΣΕΤ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕΤ ΡΑΦΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 1ας ΧΡΗΣΗΣ	TEM	80	4,200	1,01	1. Να είναι κατάλληλο για ραφή τραυμάτων σε ιατρεία Μονάδων, εξωτερικά ιατρεία, σταθμούς πρώτων βοηθειών. 2. Να αποτελείται τουλάχιστον από :Χειρουργικό απορροφητικό πεδίο για απόθεση εργαλείων και κάλυψη ασθενούς καταλλήλων διαστάσεων, 1 Βελονοκάτοχο ,1 Νυστέρι με λεπίδα ανοξείδωτου χάλυβα ,1 Λαβίδα αιμοστατική , Βύσματα γάζας διαστ. 5-10 cm x 5-10 cm . 3. Διαφορετικές συνθέσεις γίνονται δεκτές , με την προϋπόθεση το υλικό να είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 4. Κάθε ΣΕΤ να συνοδεύεται από Αναλυτική Κατάσταση Σύνθεσης. 5. Όλο το σετ να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο. 6. Το κάθε ΣΕΤ θα αξιολογείται .

9	33141100-1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 10 CM	TEM	50	0,800	0,10	1. Να αποτελείται από ύφασμα βάμβακος απορροφητικό με στερεωμένες, υφασμένες άκρες και να πληροί τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003. 2. Να είναι κατασκευασμένος από βαμβακερές κλωστές που έχουν υποστεί κάθαρση και λεύκανση 3. Οι ταινίες να είναι περιτυλιγμένες σε κύλινδρο και για ατομική προφύλαξη από υγρασία και σκόνη να εγκλείονται με περίβλημα κατάλληλου χάρτου ή ζελατίνης.
10		ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 5 CM	TEM	50	0,450	0,06	
11	33141114-2	ΒΥΣΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΓΑΖΑ 10X10	ΚΥΤ	200	11,274	1,47	1. Να αποτελούνται από ύφασμα βάμβακος απορροφητικό, απλής πλοκής το οποίο έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. 2. Το ύφασμα πρέπει να συμφωνεί ως προς όλες τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003. 3. Να είναι αποστειρωμένα . 4. Κάθε βύσμα συσκευάζεται σε κατάλληλο φάκελο και κλείνεται αεροστεγώς, έτσι ώστε να προστατεύεται πλήρως από επιμολύνσεις και να παραμένει στείρο καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του. 5. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λ.π.).
12		ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ	TEM	300	1,000	0,13	1. Να αποτελείται από τριγωνικό τεμάχιο (ορθογώνιο, ισοσκελές) μουσελίνας με σταθεροποιημένα, υφασμένα άκρα. 2. Οι δύο κάθετες πλευρές να έχουν μήκος 90 cm περίπου έκαστη. 3. Να είναι αναδιπλωμένος κατάλληλα, συσκευασμένος εσωτερικά με κατάλληλο περιτύλιγμα και να επανασυσκευάζεται με εξωτερικό ανθεκτικό κυτίο.
13	33141420-0	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ M	ΚΥΤ	100	2,70	0,16	1. Από φυσικό VINYL. 2. Να έχουν άριστη εφαρμογή. 3. Να είναι πολύ λεπτά και ανθεκτικά και να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη. 4. Η ελαστικότητα να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των δακτύλων. 5. Σε συσκευασία των 50 ή 100 τεμαχίων. 6. Να μένουν σταθερά στη θέση τους κατά τη χρήση. 7. Να είναι ελεγμένα για μικροοπές.
14		ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ L	ΚΥΤ	100	2,700	0,16	
15		ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M	ΚΥΤ	100	3,700	0,22	1. Γάντια νιτριλίου χωρίς λάτεξ και πουδρά. 2. Να διαθέτουν υψηλή αντίσταση στο τρύπημα και στο σκίσιμο σύμφωνα με EN 388 καθώς και υψηλή αντίσταση στις χημικές ουσίες σύμφωνα με EN 374-1-2-3 .
16		ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L	ΚΥΤ	100	3,700	0,22	

17	33631600-8	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	TEM	100	6,400	0,38	1.Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά. 2. Να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94). 3. Να φέρουν σήμανση πιστότητας CE ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. 4. Να μην περιέχει φορμαλδεύδη. 5. Ο χρόνος δράσης για το ζητούμενο φάσμα δράσης να είναι έως 60 λεπτά. 6. Οι παρασκευαστές και οι προμηθευτές να είναι πιστοποιημένοι με τα απαραίτητα ISO (ΦΕΚ1329/Β/29-6-99): για τους παραγωγούς EN ISO 9001:2015, 13485:2016.
18	33741300-9	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 1 L	TEM	200	9,450	0,57	1. Τα αντισηπτικά να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων . 2. Να φέρουν σήμανση πιστότητας CE ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. 3.Ο χρόνος δράσης για το ζητούμενο φάσμα δράσης να είναι έως 60 λεπτά. 4. Οι παρασκευαστές και οι προμηθευτές να είναι πιστοποιημένοι με τα απαραίτητα ISO (ΦΕΚ1329/Β/29-6-99): για τους παραγωγούς EN ISO 9001:2015, 13485:2016.
19		ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 0,5 L	TEM	200	4,725	0,28	
Υπεύθυνος για πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών:				Υπλγός (ΥΦ) Σαραφίδου Λαμπρινή Τηλ: 2310-381468			

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ιωάννης Αρπατζόπουλος
ΔιοικητήςΥπλγός(ΥΦ) Λαμπρινή Σαραφίδου
Αξκός 4^{ου} Γρ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.166/12/526/Σ.115

442 ΠΑΥΥ
 4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
 16 Μαΐ 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΗΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	33131142-4	ΕΓΛΥΦΙΔΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ 330 1,5MM	TEM	8	1,34	0,32	1. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86).2. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.3.Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. 4. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
2		ΕΓΛΥΦΙΔΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ 331 1,7MM	TEM	8	2,84	0,68	
3		ΕΓΛΥΦΙΔΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ 010 8MM	TEM	8	1,84	0,44	
4		ΕΓΛΥΦΙΔΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ 014 10MM	TEM	8	1,84	0,44	
5	33131300-0	SPRING CLIP FOR SECTIONAL,ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ	TEM	5	4,5	1,08	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε ΘΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
6		CONTOURED MATRICES,ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ IVORY	TEM	8	15,99	3,84	
7		CONTOURED MATRICES,ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ IVORY	TEM	8	15,99	3,84	
8		TRANSPARENT MATRIX BANDS,ΕΤΟΙΜΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ	TEM	5	8,55	2,05	Σύμφωνα με :α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
9		TRANSPARENT MATRIX BANDS,ΕΤΟΙΜΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ	TEM	5	8,55	2,05	

10	33141800-8	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	TEM	15	10,13	1,32	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
11		ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΣΗΣ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	TEM	10	26,73	3,47	
12		ENDO-EZETM ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥ ULTRADENT	TEM	15	12,56	3,01	
13		ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟΡΡΥΓΧΙΑ	TEM	40	3,29	0,79	
14		ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ML	TEM	40	2,12	0,51	
15		PROFLUORID VARNISH,ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΦΘΟΡΙΟ 5% ΝΑΦ	TEM	6	26,73	3,47	
16		FUTURABOND M+,ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	6	90,48	11,76	
17		VOCO ADMIRA FUSION FLOW ,ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΝΟ-ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ	TEM	2	133,2	17,32	
18		VOCO ADMIRA FUSION ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ORMOCER	TEM	2	220,5	28,67	
19		X-TRA BASE ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ	TEM	9	68,22	8,87	
20		X-TRA FIL ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΩΝ	TEM	8	49,65	6,45	
21		IONOSEAL ΥΑΛΟ-ΙΟΝΟΜΕΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΒΑΣΗ	TEM	5	133,11	17,30	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρει ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένο από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (4) Χωρίς ανάγκη αδροποίησης

22	33141800-8	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ POLYDENT ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ POLYDENT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	TEM	5	6,3	1,51	1. Να είναι εύκολης προσαρμογής. 2. Τα γυαλιά να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό το οποίο να μην χαράζονται εύκολα από κομμάτια οδόντος. 3. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
23		SCHEFTNER S&S,ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ	TEM	5	19	4,56	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
24		INTERMED - CHLORHEXIL ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ+ DISPENSER	TEM	10	16,87	4,05	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
Υπεύθυνος για πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών:				Υπλγός (ΥΦ) Σαραφίδου Λαμπρινή Τηλ: 2310-381468			

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΦ) Ιωάννης Αρπατζόπουλος
ΔιοικητήςΥπλγός(ΥΦ) Λαμπρινή Σαραφίδου
Αξκός 4^{ου} Γρ