



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2795/20-7-2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμ. **9 /2023** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]

Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 19 του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 356/14-02-2014 Τεύχος Β' - Τροποποίηση ΦΕΚ 5098/11-12-2019 Τεύχος Β' - την Αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 164/20 ΑΔΑ:634ΡΩΕΥ-ΘΧ2 --Συγκρότηση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ], ύστερα από την υπ' αριθμ. 2704 /14-7-2023 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών βρέθηκαν παρόντα επτά [7], δηλαδή:

Παρόντες	Απόντες
1.- Τόσκος Πέτρος, Πρόεδρος	1.- Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα
2.- Αλεξανδρίδης Νικόλαος	2.- Μπότσαρης Βασίλειος
3.- Φιλίππου Χρυσούλα	3.- Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου
4.- Ζήσης Λάζαρος	4.- Ψήμας Ζήσης
5.- Ντάκουλα - Κοσμίδου Μαρία	
6.- Τελιγιωρίδης Παναγιώτης	
7.- Αλεξιάδης Κωνσταντίνος	

Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής
Θεόδωρος Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Ζήσης Λάζαρος ως αναπληρωματικό Μέλος της Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρας η οποία δήλωσε κώλυμα, ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση των πρακτικών και ο Αναστάσιος Δούκας Λογιστής της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 8ο:

Παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Επισκευή αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου λυμάτων Μεσοποταμίας»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127/2023

Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

"Καταθέτω την Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και την σχετική περί συμβάσεων Νομοθεσία.

Μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης, εντοπίστηκε σοβαρή βλάβη στην ήδη εγκατεστημένη αντλία λυμάτων του αντλιοστασίου λυμάτων Μεσοποταμίας. Άμεσα

στάλθηκε κατ' αρχήν για έλεγχο και διακρίβωση των βλαβών σε εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών αντλιών το οποίο έχει επισκευάσει και στο παρελθόν αντλίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με πολύ καλό αποτέλεσμα.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (άρθρα 126, 128), οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ δύναται να προσφύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τέλος βάση των διατάξεων του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, του Ν. 2286/1995, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, **τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 326,328 και 330 και τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 21,22 και 23 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (άρθρα 126, 128)**, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (είτε πρόκειται για γενικές υπηρεσίες είτε για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) μέχρι του ποσού των 30.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω επισκευή της αντλίας λυμάτων αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες αντιλαμβανόμενοι και συνυπολογίζοντας ιδιαιτέρως τη φύση της εν λόγω υπηρεσίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών που επιβάλλονται προκειμένου να υπάρχει από τη μεριά της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. πλήρη ετοιμότητα στη θέση εγκατάστασης της.

Και κάλεσε ο κ. Πρόεδρος, το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 - Μέρος Πρώτο - "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)".
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 326,328 και 330.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36).
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
7. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα των άρθρων 21,22 και 23.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 20,21,22,23,27 και 28 του Ν. 4491/2017 (Α' 152).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171).
12. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου λυμάτων Μεσοποταμίας».
13. Την Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και την σχετική περί συμβάσεων Νομοθεσία.
14. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με θέμα: «Επισκευή αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου λυμάτων Μεσοποταμίας».
15. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Π ΚΑΙ Α ΟΕ.
16. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμό Πρωτ. **2732_17/07/2023_Ω80ΘΟΡΘ2-2ΘΦ 211^η** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Επισκευή αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου λυμάτων Μεσοποταμίας».
17. Την ύπαρξη πίστωσης ποσού **20.000,00 € στον Κ.Α. 62 07 51 «Επισκευές και συντηρήσεις αντλιών» (δεσμεύονται 1.057,36 €, υπόλοιπο ΚΑ 14.965,18 €)** και ποσού **253,77 € στον Κ.Α. 54.00.99 «Φ.Π.Α. εισροών (εξόδων)»** στον προϋπολογισμό του 2023.
18. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
19. Τον κωδικό αριθμό είδους - CPV: 50511000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών», βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Αποφασίζει Ομόφωνα

A. Εγκρίνουμε την «Επισκευή αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου λυμάτων Μεσοποταμίας».

B. Αναθέτουμε στην εταιρεία ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Π ΚΑΙ Α ΟΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΒΙΠΕ ΟΤ 18 ΚΤΙΡ 12 Α ΖΩΝΗ 0 57022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, ΑΦΜ: 998522660.

την «**Επισκευή αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου λυμάτων Μεσοποταμίας**» σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ (€)
1	Επισκευή αντλίας λυμάτων SEV80.100.75.A.2.51D.Z	50511000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών»	Αντλιοστάσιο λυμάτων Μεσοποταμία	1.057,36
Ποσότητα κατ' αποκοπή: 1			Σύνολο:	1.057,36 €
			Φ.Π.Α. 24%:	253,77 €
			Γενικό Σύνολο:	1.311,13 €

- Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει το κόστος των ανταλλακτικών, αναλωσίμων και των εργατικών επισκευής.
 - Όλες οι εργασίες επισκευής θα πραγματοποιηθούν με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015.
 - Όλες οι εργασίες επισκευής υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015.
 - Όλες οι εργασίες καταστροφής και απόρριψης θα πραγματοποιηθούν με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO 14001.
 - Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο για τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες επισκευής.
 - Ο Ανάδοχος της Υπηρεσίας υποχρεούται να εκτελέσει την παραπάνω εργασία εντός δύο (2) εβδομάδων το μέγιστο από την κοινοποίηση σ' αυτόν της παρούσας απόφασης ανάθεσης.
 - Ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την αντλία σε σημείο που θα το υποδειχθεί από τον αρμόδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.
 - Ο πάροχος παρέχει εγγύηση ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής του αναδευτήρα και των αντίστοιχων κρατικών προδιαγραφών (ΕΛ.Ο.Τ. κλπ).
 - Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα νόμιμου ενέχυρου επί του προς επισκευή μηχανήματος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκποιήσει το αντικείμενο της επισκευής προκειμένου να καλύψει τη δαπάνη ή να προχωρήσει δικαστικά για την ικανοποίηση της αξίωσής της.
 - Η δαπάνη της παραπάνω εργασίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον **Κ.Α. 62 07 51 «Επισκευές και συντηρήσεις αντλιών»** στον προϋπολογισμό του **2023**.
 - Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και των σχετικών δικαιολογητικών που θα το συνοδεύουν.
- Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση Παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών ή σχέση Εξαρτημένης Εργασίας.

Γ. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση σύμβασης Δημοσίου (για ποσό μικρότερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €)).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **127/23**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑ - ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ