



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών πόρων

ΠΡΟΣΟΧΗ
στους όρους της παρούσας

Προς: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Αριθμ. Πρωτ.: 396654/3816
Αριθμ. Φακ. : Φ14/1477

Ταχ Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΔΡΑΜΑ
Ταχ. Κώδικας : 661 33
Πληροφορίες : Απ. Λούστης
Τηλ. : 2521351413
E-mail : loustisa@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση εγκατάστασης μονάδας με δραστηριότητα «Κατασκευή βασικών εξαρτημάτων μηχανημάτων έργου », της εταιρείας « ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση αγρ. 1447 & 1448 της Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ της Δ.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, του Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Π.Ε. Δράμας.

Α.Φ.Μ: 802268364

Δ.Ο.Υ: ΔΡΑΜΑΣ

ΣΤΑΚΟΔ 08: 25.99, 28.22., 25.62. , 25.62.20.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α'/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β'/03-02-2012) Υπ. Απόφαση «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. οικ.64618/856/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278 Β'/15-06-2018) Υπ. Απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α'/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ Α237/2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
7. Την υπ' αριθμ. 4697/09-10-2019 (ΦΕΚ 4064 Β'/07-11-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.».
8. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 371180/3605/30-11-2023 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε από τον ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ζητήθηκε ο προσδιορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, της ανωτέρω δραστηριότητας, στη θέση αγρ. 1447 & 1448 της Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Π.Ε. Δράμας.
9. Το υπ' αριθμ. 371180/3605/05-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία αδειοδότησης.
10. Την υπ' αριθμ. 396654/3816/20-12-2023 αίτηση του ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για τη χορήγηση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με τα λοιπά δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. **Χορηγείται στην εταιρία «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» έγκριση εγκατάστασης** διάρκειας πέντε ετών με δραστηριότητα *«Κατασκευή βασικών εξαρτημάτων μηχανημάτων έργου»*, όπως αυτή περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο και με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία:

α) Θέση: αγρ. 1447 & 1448 της Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Π.Ε. Δράμας.

β) Επωνυμία Φορέα: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

γ) Δραστηριότητα: *«Κατασκευή βασικών εξαρτημάτων μηχανημάτων έργου»*

δ) Κατάταξη: **Β' κατηγορία** από απόψεως περιβαλλοντικής αδειοδότησης και βαθμού όχλησης και σύμφωνα με την παρ. 9.α. του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία στο βαθμό **ΧΑΜΗΛΗΣ** όχλησης νοείται ως αναφορά στην **κατηγορία** αυτή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ίδρυση / Υφιστάμενη κατάσταση	Αιτούμενα προς εκσυγχρονισμό	Αιτούμενα προς κατάργηση	Σύνολο
Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (KW)	147,80			147,80
Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (KW)				
Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος (KW)				

Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς μηχανημάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία.	15,00			15,00
Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€)	534.800,00			534.800,00

Με βάση τα παραπάνω η δραστηριότητα:

- Δεν εμπίπτει στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 172058/11-02-2016 (ΦΕΚ 354 Β') ΚΥΑ.
 - κατατάσσεται ενιαία στην Β' κατηγορία από απόψεως περιβαλλοντικής αδειοδότησης και βαθμού όχλησης και σύμφωνα με την παρ. 9.α. του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία στο βαθμό ΧΑΜΗΛΗΣ όχλησης νοείται ως αναφορά στην κατηγορία αυτή και χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
2. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας δεκαετίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3982/2011.
 3. Μετά την έναρξη λειτουργίας που τεκμαίρεται με την ενέργεια αδειοδότησης λειτουργίας που δίνει τη δραστηριότητα, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται έως την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία χορήγησής της, δηλ. έως 16-05-2032, δεδομένου ότι πρόκειται για εγκατάσταση εκτός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6Α του άρθρου 20 του Ν.3982/2011.
 4. Η παρούσα απόφαση, ως έγκριση εγκατάστασης κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Θ' του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230Α'), αφορά ολόκληρο τον βαθμό όχλησης στον οποίο εμπίπτει η δραστηριότητα και δεν απαιτείται νέα έγκριση για μεταβολές της, εφόσον αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωσή της σε διαφορετικό βαθμό όχλησης από αυτόν που αναγράφεται στην παρούσα. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ οικ.92108/1045/Φ.15/04-09-2020 και σύμφωνα με την παρ. 9.α. του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 η προαναφερόμενη αναφορά στο βαθμό όχλησης νοείται ως αναφορά στην κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
 5. Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση μεταβολών της δραστηριότητας, οι οποίες επιφέρουν υπέρβαση των ορίων των κριτηρίων μέχρι τα οποία αυτή κατατάσσεται στην Α2 κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή οδηγούν σε υπαγωγή της δραστηριότητας στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 172058/11-02-2016 (ΦΕΚ 354 Β') ΚΥΑ .
 6. Εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, η δραστηριότητα προστατεύεται από τυχόν αλλαγές των χρήσεων γης.
 7. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας που συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης.
 8. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως αν η διακοπή αφορά την παραγωγική λειτουργία ή τη διακοπή εργασιών ενώπιον της φορολογικής αρχής, δεν θίγει τα παραπάνω οριζόμενα.
 9. Για κτιριακή επέκταση, εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας ακολουθούνται οι διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν για αυτή περιορισμοί από τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής.
 10. Η παρούσα χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και των περιοίκων και ειδικότερα:

- 10.1. Να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (όπως, τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).
- 10.2. Πριν από κάθε οικοδομική εργασία ο ενδιαφερόμενος να εφοδιασθεί με άδεια δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
- 10.3. Να προβλεφθούν τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 136860/1673/Φ15/18-12-2018 (ΦΕΚ 6210 Β'/31-12-2018) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».
- 10.4. Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις όπως προβλέπονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/11-04-2012 (ΦΕΚ 1275 Β'/11-04-2012) όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ οικ.127402/1487/Φ15/01-12-2016 (ΦΕΚ 3924 Β'/07-12-2016) και την ΚΥΑ οικ.135207/1801/08-12-2017 (ΦΕΚ 4333 Β'/12-12-2017) και ειδικότερα οι ακόλουθες:

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ 5, Δ6, Δ8, Δ9	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z4, Z 5, Z7, Z12	H4, H7, H8, H1 0
--------------------------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--------	---------------------------------	---------------------

οι οποίες αναλυτικά παρουσιάζονται στο συνημμένο παράρτημα της παρούσας.

- 10.5. Τροποποίηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/11-04-2012 (ΦΕΚ 1275 Β'/11-04-2012), όπως ισχύει.
- 10.6. Να πραγματοποιείται περιοδικά έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».
- 10.7. Να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στην τελευταία παράγραφο «Σημείωση» του με αρ. πρωτ.371180/3605/05-12-2023 εγγράφου μας.
11. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια αν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
12. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή της επωνυμίας του η παρούσα απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3982/2011. Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται, μέσα σε δύο (2) μήνες από την επέλευση της πιο πάνω μεταβολής, να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για τη μεταβολή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.3982/2011.
13. Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε μεταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της παρούσας, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία της δραστηριότητας, σύμφωνα με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') όπως ισχύει σήμερα και το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α'/07-12-2016), είναι τα παρακάτω αναγραφόμενα:
- 1.1. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:
- Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
 - Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
 - Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις

- στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.
- 1.2. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου *(για βιοτεχνίες/βιομηχανίες)*, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 2.1 αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.
 - 1.3. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.
 - 1.4. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχο της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 - 1.5. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 136860/1673/Φ15/18-12-2018, ΦΕΚ 6210 Β'/31-12-2018 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων», εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β'/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β' 477) αντίστοιχα.
 - 1.6. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β' 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.
 - 1.7. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β' 2656), εφόσον απαιτείται.
 - 1.8. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.
 - 1.9. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
 - 1.10. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.
14. Για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας ο φορέας της οφείλει να υποβάλλει την γνωστοποίηση λειτουργίας του παραρτήματος ΙΙΙ της υπ' αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β'/03-02-2012) Υπ. Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. οικ.64618/856/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278 Β'/15-06-2018) Υπ. Απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 αυτής. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους 120,00 € που κατατίθεται στον αριθμό λογαριασμού Πειραιώς 5235-052990-969 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ και ΚΑΕ: 1351.4229.0026 - 1351.5291.0026 IBAN GR 0801722350005235052990969, σε εφαρμογή της παρ. 1 και της παρ. 2 (περ. Β', υποπερ. ι) του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-2012 (ΦΕΚ 3533 Β'/31-12-2012) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης επιθεωρητών».

Η γνωστοποίηση λειτουργίας υποβάλλεται προς την Αδειοδοτούσα Αρχή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr και μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του Ν. 4442/2016 αποκλειστικά μέσω αυτού.

Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, που γίνεται με ευθύνη του φορέα

της δραστηριότητας για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Αφού υποβληθεί η γνωστοποίηση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση και να θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας Αρχής και άλλων αρμόδιων αρχών κατά τη διενέργεια των κατά νόμο ελέγχων, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας.
- Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13 της παρούσας.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, όπως ορίζεται στο άρθρο 227 του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 30 του Ν.3982/2011.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η θεώρηση των τυχόν σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνοι σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γι' προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξε

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Πριν την έκδοση της παρούσας άδειας υποβλήθηκε το εξής παράβολο:

Α/Α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Αρ. καταθετηρίου
1	Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΕΒ 23121409829084 (400 ευρώ)

	Ο Εισηγητής	Ο Προϊστάμενος Τμήματος	Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Ημερομηνία			
Υπογραφή			

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΕΝΟΥΗΛ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ΕΣ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκελος Φ14.1477
- 2.Αρχείο τμήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

- Επιθεώρηση εργασίας
- Αστυνομικό Τμήμα ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
- Δήμο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ**

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Φ.15/4187/266/11-04-2012 (ΦΕΚ 1275 Β'/11-04-2012) ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ οικ.127402/1487/Φ15/01-12-2016 (ΦΕΚ 3924 Β'/07-12-2016) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΑ οικ.135207/1801/08-12-2017 (ΦΕΚ 4333 Β'/12-12-2017)):

Επωνυμία Φορέα:	<i>ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»</i>
Δραστηριότητα:	Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων (Κατασκευή εξαρτημάτων Μηχανημάτων έργου)
Θέση:	αγρ. 1447 & 1448 της Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Π.Ε. Δράμας

Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 (1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.

Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντίζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

Υγρά Απόβλητα

E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

E2-1(3) Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να

διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.

Z7 Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.

Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

2. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

H4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν.

H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
 - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- H8 Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS)
- H10 Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.