



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Χίος, 19/10/2020
Αρ. πρωτ. : 5993

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισόδου – εξόδου (Τοποθετημένου) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Πολυτεχνείου 1) - συνολικού ποσού **3.276,00 €**»

Καταρτίζεται Σύμβαση εκτέλεσης προμηθειών συνολικού ποσού **#3.276,00#** Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) διεπόμενη από τις διατάξεις :

1. Του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις του αρθρ. 273.
2. Της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010).
4. Το Ν.4412/16 «Περί προμηθειών του Δημοσίου».
5. Το με αριθμό 4794/02-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Χίου με το οποίο πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς.
6. Την με αριθμό 1009/2020 με ΑΔΑ: (6ΦΔΛ7ΛΩ-ΛΗΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
7. Την υπ' αριθμ. 55124/2467/08-10-2020 (Αριθμός – ημερ/νία εγγραφής 40/15-09-2020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε. Χίου για την Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισόδου – εξόδου στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με ΑΔΑ ΩΩΙΩ7ΛΩ-ΟΩ1, με α/α 10 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας.

Συναποφασίζουμε και δεχόμαστε τα παρακάτω:

1. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 19/10/2020**
2. **ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Γραφείο Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου**
3. **ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1)** Ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, Μουτζούρης Κωνσταντίνος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Π.Ε. Χίου, με ΑΦΜ.997817101, ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αποκαλούμενη στο εξής πρώτη συμβαλλόμενη και **2)** Ο Μαμουλής Γεώργιος **εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.**, με Α.Φ.Μ. 094152216, ΔΟΥ Χίου, αποκαλούμενος στο εξής δεύτερος συμβαλλόμενος.
4. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και την υπ' αριθ. **1009/2020 με ΑΔΑ: 6ΦΔΛ7ΛΩ-ΛΗΚ, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου**, ο πρώτος αναθέτει τις προμήθειες του άρθρου 6 της σύμβασης αυτής στο δεύτερο που τις αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
5. **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:** «Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισόδου – εξόδου (Τοποθετημένου) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Πολυτεχνείου 1), από τον ΚΑΕ 2072.1729.0001.
6. **ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:** «Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισόδου – εξόδου (Τοποθετημένου) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Πολυτεχνείου 1) όπως αυτά αναγράφονται στην παρακάτω κατάσταση :

BET Μπάρα ΜΟΟVI 30 τεμ. 1
BET Μπάρα ΜΟΟVI 50 τεμ. 1
BET Μηχανισμούς τεμ. 2
Φωτοκύτταρα τεμ. 2
Τηλεχειριστήρια τεμ. 6

που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Γενικά Χαρακτηριστικά:			
1.1.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	BET MOOVI
1.2.	Αριθμός Συστήματος Ελέγχου Εισόδου-Εξόδου το οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανισμούς	1		
2.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
2.1	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λόγω μόνιμης βλάβης του εγκατεστημένου μηχανισμού και του βραχίονα και σε συνδυασμό με το μεγάλο άνοιγμα των 8m, προτείνεται η αντικατάστασή του, από δύο μηχανισμούς που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του ανοίγματος. Ο κάθε μηχανισμός θα αποτελείται από τη βάση στήριξης και τον αντίστοιχο βραχίονα. Ο κάθε βραχίονας θα είναι μήκους 3,0m τουλάχιστον, ώστε σε κάθε περίπτωση το μεταξύ τους άνοιγμα στην κάτω θέση, να μην υπερβαίνει το 1,00m. Ο χειρισμός και των δύο βραχιόνων θα γίνεται με ένα χειρισμό, δηλαδή θα τοποθετηθεί κατάλληλος μηχανισμός που με μία εντολή θα ανοίγουν ή θα κλείνουν ταυτόχρονα και οι δύο βραχίονες. Η τροφοδοσία των μηχανισμών με ηλεκτρική ενέργεια θα γίνει με καλώδιο (τύπου NYΥ διατομής 3x1,5mm²) που θα συνδεθεί στον πίνακα ελέγχου των μηχανισμών και θα ασφαλιστεί ηλεκτρικά στον υπάρχοντα ηλεκτρολογικό πίνακα φωτισμού περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου με κατάλληλη ασφάλεια. Η όδευση του καλωδίου θα γίνει μέσα σε σωλήνα που θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα. Επάνω από το σκυρόδεμα θα γίνει επένδυση με μάρμαρο και η αποκατάσταση της τομής με τρόπο ώστε να η είσοδος στο χώρο στάθμευσης να επανέλθει στην αρχική κατάσταση. Στην περίπτωση που απαιτείται καλώδιο για τη σύνδεση του ταυτόχρονου χειρισμού των δύο μηχανισμών, αυτή θα γίνει στην ίδια όδευση με το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής που περιγράφεται προηγουμένως. Ο μηχανισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	φωτοκύτταρα ασφαλείας <u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u> Τάση λειτουργίας: 230V , ισχύς 250-350W Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, μήκους 3m τουλάχιστον έκαστος. Ο Πίνακας αυτοματισμού ενσωματωμένος στη μπάρα με ρυθμιζόμενη δύναμη, αυτόματο κλείσιμο κατ' επιλογήν. Στον αυτοματισμό περιλαμβάνονται αισθητήρες (φωτοκύτταρα) και 6 τηλεχειριστήρια. Ο μηχανισμός θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, θα διαθέτει ρύθμιση για δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη κίνηση, θα έχει ενσωματωμένους τερματικούς διακόπτες για άνοιγμα 90° και χειροκίνητη λειτουργία με ενσωματωμένο μοχλό. Όλοι οι μηχανισμοί θα είναι στεγανοί ενώ ειδικά οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις και ο πίνακας ελέγχου θα βρίσκονται σε περιβάλλον με δείκτη προστασίας IP65. Όλα τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας ενώ θα πρέπει να καλύπτουν και όλες τις ισχύουσες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά (μπάρες, τηλεχειριστήρια, υλικά αποκατάστασης δαπέδου κλπ και μικροϋλικών) και την εργασία εγκατάστασης-τοποθέτησης, δοκιμής και γενικά παράδοσης του μηχανισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	ΝΑΙ		
3.	Εγγύηση	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
3.1	Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης για το προϊόν	≥ 24 μήνες	ΝΑΙ	24 ΜΗΝΕΣ

<u>ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>
- Το Σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου (<u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ</u>) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1), το οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανισμούς θα είναι καινούριο με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μεταλικά μέρη, καλώδια, κλπ) θα παραδοθεί, θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου.
- Για τα προμηθευόμενα είδη παρέχεται εγγύηση σύμφωνα με την αναγραφόμενη Απάντηση προμηθευτή στον Πίνακα Προδιαγραφών .
- Για όλο το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία του Σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1).
- Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, θα γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας.

7. ΑΜΟΙΒΗ: Το ποσό που θα καταβάλλει ο πρώτος από τους συμβαλλομένους για την εκτέλεση των

παραπάνω προμηθειών, από τον ΚΑΕ 2072.1729.0001 θα είναι μέχρι του συνολικού ποσού των #3.276,00# €, (καθαρή αξία 2.800,00€ και ΦΠΑ. 17% 476,00€), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οι νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου.

8. **ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:** Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προμηθειών και τη βεβαίωση παραλαβής από την 3μελή επιτροπή, από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 9 και με την υποβολή αντίστοιχου τιμολογίου συνολικού ποσού των #3.276,00# Ευρώ, καθώς και με την προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
9. **ΠΑΡΑΛΑΒΗ:** Η παραλαβή θα γίνει από την 3μελή επιτροπή, από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που απαρτίζεται από τους α) Γεωργαντή Αναστάσιο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου, β) Κοντογιάννη Ανδριάννα υπάλληλο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χίου και γ) Νακόπουλο Ανδρέα υπάλληλο της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Χίου, όπως αυτοί έχουν οριστεί με την με Αριθμό 1009/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΦΔΛ7ΛΩ-ΛΗΚ).
10. Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον εργοδότη, χωρίς άλλη ειδοποίηση, γίνεται και σε περίπτωση που ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν τηρεί έστω και έναν από τους όρους της σύμβασης αυτής.
11. Η σύμβαση αυτή μετά από ανάγνωση και βεβαίωση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται. Τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο Αρχείο της Π.Ε. Χίου, το δε πέμπτο το παρέλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

**Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος
για την εταιρεία ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.**

Μουτζούρης Κωνσταντίνος

Μαμουνής Γεώργιος