



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2147 / 25-06-2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμ. **9 /2026** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]

Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 23 του μηνός Ιουνίου έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 356/14-02-2014 Τεύχος Β΄ Τροποποίηση ΦΕΚ 5098/11-12-2019 Τεύχος Β΄ την Αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 28 /24 ΑΔΑ:ΨΞ0ΠΩΕΥ-ΑΒΙ --Συγκρότηση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ- ΑΠΟΦ-243-25-ΨΝΟΕΩΕΥ- ΨΔΜ – ΑΠΟΦ_15/2026_6ΧΞ0ΩΕΥ-ΚΕ8], ύστερα από την υπ' αριθμ. 2068/19-6-2026 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ [8], δηλαδή:

Παρόντες	Απόντες
1.- Τόσκος Πέτρος , Πρόεδρος	1.- Φουλιράς Στυλιανός
2.- Στυλιδής Πέτρος Αντ/δρος	2.- Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος
3.- Ζήσης Λάζαρος	3.- Παπαϊωάννου Δαμιανός
4.- Βασιλειάδης Γεώργιος	
5.- Τράσια-Ταχματζίδου Σταματία	
6.- Κοσμίδου - Ντάκουλα Μαρία	
7.- Τελιγιωρίδης Παναγιώτης	
8.- Αλεξιάδης Κωνσταντίνος	

Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής

Θεόδωρος Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ της ΔΕΥΑΚ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ζήσης Λάζαρος αναπληρωματικό Μέλος της Κύρου Ιωάννας η οποία δήλωσε κώλυμα,, ο Βασιλειάδης Γεώργιος αναπληρωματικό Μέλος του Δοκόπουλου Πέτρου ο οποίος δήλωσε κώλυμα, ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση των πρακτικών .

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 9^ο:

Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμό φρεατίων ομβρίων υδάτων λοιπών Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 117/2026

Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:

"Καταθέτω την με ΑΔΑΜ_26REQ019247512 Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικό Προϋπολογισμό - Τιμολόγιο της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς με τίτλο Παροχή Υπηρεσίας με θέμα «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων λοιπών Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)» και την σχετική περί συμβάσεων Νομοθεσία.

Με την εν λόγω μελέτη προβλέπεται ο πλήρης καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων των Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης) (περιοχές καθαρισμού: Δ.Ε. Μεσοποταμίας, Δ.Ε. Κορεστίων, Δ.Ε. Αγίας Τριάδας, Δ.Ε. Καστρακίου). Οι περιοχές επέμβασης θα ορισθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). Όλοι οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, όπως θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση. Όλες οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο, εκάστοτε τρόπο, και χωρίς να επέλθει ουδεμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια και τους αγωγούς. Σε ενάντια περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον Ανάδοχο.

Ο καθαρισμός των φρεατίων, περιλαμβάνει την σχολαστική απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών εντός των φρεατίων, με την χρήση των κατάλληλων μέσων (φτυάρι, σκούπα, νερό, κ.α.).

Στο τελείωμα του καθαρισμού θα χρησιμοποιείται νερό υπό πίεση, ώστε αφ' ενός να ξεπλένεται το φρεάτιο και αφ' ετέρου να προσκολλάται η σκόνη του ασβέστη, που προστίθεται στη συνέχεια. Στον καθαρισμό συμπεριλαμβάνεται και η προσθήκη σκόνης άσβηστο ασβέστη εντός του φρεατίου, σε αρκετή ποσότητα, μετά την απομάκρυνση των φερτών υλικών, προς εξυγίανση του φρεατίου.

Πιο συγκεκριμένα η παρέμβαση στο δίκτυο όμβριων υδάτων που προτείνεται θα καλύψει πλήρως το σύνολο του Δήμου Καστοριάς από πλευράς φρεατίων αποχέτευσης όμβριων και θα ικανοποιήσει έτσι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των διερχομένων, ταυτοχρόνως δε, θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των δικτύων σε ότι αφορά τα φρεάτια όμβριων.

Συγκεκριμένα θα καθαρισθούν και θα τοποθετηθούν στην υφιστάμενη στάθμη οδοστρώματος περίπου 70 μονές σχάρες δικτύου και 40 σχάρες δικτύου οι οποίες είναι σε «μπλοκ» σχαρών (δηλαδή καταλαμβάνουν μήκος δρόμου μεγαλύτερο του τυπικού φρεατίου όμβριων).

Συνέπεια αυτού είναι η εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της μακροζωίας του δικτύου όμβριων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Καστοριάς και η αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών και στον οικονομικό τομέα εξαιτίας των πλημμυρών.

Οι παραπάνω εργασίες δεν δύνανται να γίνουν έγκαιρα και άμεσα με το υφιστάμενο ελάχιστο προσωπικό και τα πενιχρά τεχνικά μέσα που διαθέτει η επιχείρηση πολύ περισσότερο δε από το προσωπικό επιφυλακής ιδιαιτέρως σε ωράριο εκτός λειτουργίας της επιχείρησης (νυκτερινή απασχόληση, αργίες, εορτές κλπ.) λόγω και του μεγέθους του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς στα πλαίσια του διευρυμένου Δήμου Καστοριάς. Οι παραπάνω εργασίες δεν δύνανται να γίνουν έγκαιρα και άμεσα με το υφιστάμενο ελάχιστο προσωπικό και τα πενιχρά τεχνικά μέσα που διαθέτει η επιχείρηση πολύ περισσότερο δε από το προσωπικό επιφυλακής ιδιαιτέρως σε ωράριο εκτός λειτουργίας της επιχείρησης (νυκτερινή απασχόληση, αργίες, εορτές κλπ.) λόγω και του μεγέθους του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς στα πλαίσια του διευρυμένου Δήμου Καστοριάς.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων λοιπών Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)».

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 - Μέρος Πρώτο - "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)".
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 326,328 και 330.
5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα των άρθρων 21,22 και 23.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 20,21,22,23,27 και 28 του Ν. 4491/2017 (Α' 152).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (άρθρα 126, 128).

«

- 12.Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων λοιπών Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)»
- 13.Την Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικό Προϋπολογισμό - Τιμολόγιο της ΤΥ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και την σχετική περί συμβάσεων Νομοθεσία με ΑΔΑΜ_26REQ019247512.
- 14.Την με ΑΔΑΜ: 26PROC019255765 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με θέμα: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων λοιπών Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)».
- 15.Την υποβληθείσα προσφορά του κ. Νικολάου Αντώνιου.
- 16.Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμό Πρωτ. 2032_17/06/2026_ΨΤΘΦΟΡΘ2-Λ3Ζ, 182^η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα Παροχή Υπηρεσίας με θέμα «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων λοιπών Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)».
- 17.Την ύπαρξη πίστωσης ποσού **10.000,00 € στον ΚΑ 62.07.76 «Αμοιβές για καθαρισμό φρεατίων ομβρίων υδάτων λοιπών Δ.Ε. Καστοριάς βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)»** (δεσμεύονται 2.000,00 € - υπόλοιπο ΚΑ 1.800,00 €) και ποσού **480,00 € στον ΚΑ 54.00.99 «ΦΠΑ εξόδων» στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2026.**
- 18.Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
- 19.Τον κωδικό αριθμό είδους - CPV: 90641000-2 «Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων» βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Αποφασίζει ομόφωνα

- α) Εγκρίνουμε την υπηρεσία με θέμα: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων λοιπών Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)».**
- β) Αναθέτει την Υπηρεσία με θέμα «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων λοιπών Δ.Ε. Καστοριάς (βόρεια - ανατολική πλευρά λίμνης)» στον κ. ΜΠΟΥΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Θωμά, εργασίες εκσκαφών και μετακινήσεις γαιών, Δ.Ο.Υ.: Καστοριάς, Α.Φ.Μ.: 103020093 σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά:**

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τιμές Εφαρμογής

Α/Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσό
1	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα. Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α ενός ανοίγματος (εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα)	ΝΑΥΔΡ Α16.30.01	1	Τεμ.	114	12,00 €	1.370,00 €
2	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα φρεατίου τύπου Α	ΝΑΥΔΡ Α16.30.02	2	Τεμ.	70	9,00 €	630,00 €
Σύνολο:							2.000,00 €
Φ.Π.Α. 24%:							480,00 €
Συνολική Δαπάνη:							2.480,00 €

- για το παραπάνω ποσό που ανατίθενται ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του συγκεκριμένου ποσού ανάλογα πάντα με την ποσότητα καθαρισμένων φρεατίων υδροσυλλογής που θα πιστοποιηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία και την κατηγοριοποίηση τους βάση του τιμολογίου.

Βασική υποχρέωση του Παρόχου Υπηρεσίας (είτε του ιδίου προσωπικά είτε δια του συνεργείου του) είναι:

- Ο Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων δηλαδή:
- Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα ή με πλευρικό άνοιγμα και εσχάρα και έλεγχος της λειτουργίας του.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α) Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχάρων και η χαλάρωση των προσχώσεων

«

- β) Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαμο και η απευθείας φόρτωση τους σε φορτηγό ανατρεπόμενο με τα χέρια ή με μηχανήμα, απαγορευμένης ρητά της απόθεσης έστω και προσωρινά στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.
- γ) Η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση.
- γα) Η απομάκρυνση των αφαιρουμένων προϊόντων θα γίνεται συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο, έστω και αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και απαιτηθεί να συνεχισθούν σε άλλη χρονική στιγμή.
- δ) Ο καθαρισμός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα ομβρίων με πιεστικό μηχανήμα με ελάχιστη πίεση 110 bar.
- ε) Ο επιμελής καθαρισμός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου μετά το πέρας των εργασιών.
- στ) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας κ.λπ.).
- Οι περιοχές επέμβασης θα ορισθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). Όλοι οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, όπως θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση. Όλες οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο, εκάστοτε τρόπο, και χωρίς να επέλθει ουδεμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια και τους αγωγούς. Σε ενάντια περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον Ανάδοχο.
- Ο καθαρισμός των φρεατίων, περιλαμβάνει την σχολαστική απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών εντός των φρεατίων, με την χρήση των κατάλληλων μέσων (φτυάρι, σκούπα, νερό, κ.α.).
- Στο τελείωμα του καθαρισμού θα χρησιμοποιείται νερό υπό πίεση, ώστε αφ' ενός να ξεπλένεται το φρεάτιο και αφ' ετέρου να προσκολλάται η σκόνη του ασβέστη, που προστίθεται στη συνέχεια.
- Στον καθαρισμό συμπεριλαμβάνεται και η προσθήκη σκόνης άσβεστου ασβέστη εντός του φρεατίου, σε αρκετή ποσότητα, μετά την απομάκρυνση των φερτών υλικών, προς εξυγίανση του φρεατίου.
- Πιο συγκεκριμένα η παρέμβαση στο δίκτυο όμβριων υδάτων που προτείνεται θα καλύψει ένα μέρος της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς από πλευράς φρεατίων αποχέτευσης όμβριων και θα ικανοποιήσει έτσι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των διερχομένων, ταυτοχρόνως δε, θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των δικτύων σε ότι αφορά τα φρεάτια όμβριων.
- Η αμοιβή του Παρόχου Υπηρεσίας έχει περιληφθεί στον **Προϋπολογισμό έτους 2026 με ΚΑ 62.07.76 «Αμοιβές για καθαρισμό φρεατίων ομβρίων υδάτων λοιπών ΔΕ (βόρεια-ανατολική πλευρά λίμνης)»** και θα καταβάλλεται μετά την έκδοση και την καταχώρηση του σχετικού τιμολογίου.
- Η αμοιβή του κ. Μπούρκα Δημήτριου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του εγγράφου του συμφωνητικού μέχρι εξαντλήσεως του ποσού κανονίζεται συνολικά έως **δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. ανάλογα με την ποσότητα καθαρισμένων φρεατίων υδροσυλλογής που θα πιστοποιηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία και την κατηγοριοποίηση τους βάση του τιμολογίου** (συμπεριλαμβάνεται και το επόμενο οικονομικό έτος με την ανάλογη δέσμευση ποσού στον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού).
- Οι πληρωμές θα γίνονται κατόπιν έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Από το συνολικό τίμημα, παρακρατείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς ο ανάλογος φόρος εισοδήματος και αποδίδεται στην εφορία.
- **Ως αναθέτουσα αρχή με αριθμό ΓΓΠΣΨΔ (ΑΑΗΤ) 1007.F00528.0001, σύμφωνα με την αριθμ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ (Β' 2385), ρητά αναφέρουμε την υποχρέωση του αναδόχου της έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και η εκτύπωση τους να εμφανίζει υποχρεωτικά τη συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης (##AUTHCODE##), όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β της υ.α. αριθμ.Α.1035/2020.**
- Ο Πάροχος Υπηρεσίας υποχρεούται με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια την πληρωμή του αναγκαίου προσωπικού, την ασφάλεια όλου του προσωπικού που θα απασχολεί στις παραπάνω εργασίες στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα, αν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις της υπηρεσίας και των εντεταλμένων οργάνων του κράτους (επιθεώρηση εργασίας κλπ.).
- Ο Πάροχος Υπηρεσίας υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στον ίδιο ή στο εργαζόμενο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Εάν ο Πάροχος Υπηρεσίας δεν προσέρχεται για να προβεί στις συμφωνηθείσες εργασίες επανειλημμένως κατά τη χρονική διάρκεια της υπογεγραμμένης σύμβασης προφασιζόμενος άλλες εργασίες, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την μεταξύ των συμβαλλομένων συνεργασία και να ενημερώσει κάθε αρμόδια αρχή χωρίς ο πάροχος να έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση.

- Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση Παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών ή σχέση Εξαρτημένης Εργασίας.
- Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Καστοριάς.

γ) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την υπογραφή του συμφωνητικού με τον κ. Μπούρκα Δημήτριο σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **117/26**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΤΙΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΣΙΑ-ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ - ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ