

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ - ΑΡ.ΣΥΜΒ. 2996/24-3-25

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EUROFINS - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. Α.Φ.Μ.: 095618319

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
25.6279.4001	Δαπάνες ελέγχου καταλληλότητας ύδατος δικτύων ύδρευσης Δ/Ε Είρας	372,00
Γενικός Λογαριασμός Χρηματοδότηση		Ποσό
ΤΑΚΤΙΚΑ		
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡ. 25		372,00
ΣΥΝΟΛΟ:		372,00

Δικαιολογητικά		Παραστατικά/Μισθοδοτ			Κρατήσεις	
Περιγραφή	Αριθμός	Αριθμός	Ημερομηνία	Ποσό	Κρατήση	Ποσό
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	07/08/2025	36905/T	7/8/2025	372,00	Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δ.Σ. (0,	0,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	11/09/2025				10%).	
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΤΠΥ Σ 36905				8%	23,98
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	09/09/2025					
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Νο.	A 570/2025					
ΣΥΜΒΑΣΗ	2996 24/3/25					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.		Τριακόσια Εβδομήντα Δύο Ευρώ				372,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ						24,28 €
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ		Τριακόσια Σαράντα Επτά Ευρώ και Εβδομήντα Δύο Λεπτά				347,72 €
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ		Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ				Ο ΛΑΒΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

ΖΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ