

Δ.Ε.Υ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

; Οκτωβρίου & Ι.Μεταξά 1 ,ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 42200 ΤΗΛ : 24323-50

Α.Φ.Μ. : 099713338 - Δ.Ο.Υ. : ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αθεώρητο από το Ε.Σ. βάσει του Π.Δ.136/2011

ΑΔΑ: Ψ9ΟΛ46ΜΜ5Υ-657

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024

ΣΕΙΡΑ : Β

ΑΡΙΘΜΟΣ : 279

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 29/05/2024

ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΤΙΜ - 53) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Α.Φ.Μ. :	056731080
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :	(ολογράφως) ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ	(αριθμητικά)	1.449,99
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ :	(ολογράφως) ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ	(αριθμητικά)	1.448,78

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
62.07.91.006	Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης ΔΕ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ	1.449,99
Κινήσεις :	Προϋπ/σθέντα: 20.000,00 Διαμορφωθέντα: 20.000,00 Δεσμευθέντα: 2.900,00 Υπολ. αδιάθετο:17.100,00	
ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) :	ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ	1.449,99

Παραστατικά / Μισθοδοτικές					A/A Κρατήσεις - Λοιπές Χρεώσεις	Ποσό
Αρ. Τιμολ.	Ημ/νία Εκδ.	Καθ.Αξία	Φ.Π.Α.	Σύν. Ποσό	1 Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	280,64
53	27/05/2024	1.169,35	280,64	1.449,99	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ :	280,64
Σύνολο					1 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	-0,04
					2 ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	-1,17
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :	-1,21
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ :	1.448,78
1.169,35						
280,64						
1.449,99						

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	07. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
02. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ	08. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
03. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	09. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
04. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	10. ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
05. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Κ.Α.Ε.
06. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό πού είναι
ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ____/____/____

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΤΡΙΚΑΛΑ
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

____/____/____

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

Μαγδαλινή Κυρίτση