

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/3178
Σ.1072
Δεκέλεια, 28 Ιουλ 25

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Μεταλλικού Φορέα Χαλύβδινων Διατομών για Ανάγκες Σχολής Ικάρων Υπ' Αριθμ.116/2025)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ017034967
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ017136182
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:25PROC017184779
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την Φ.930/3583/Σ.1072/19-6-25/ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ διαταγή με τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 15 Ιουλίου 25 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- β. FLORIAN LLACI
- γ. JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- β. FLORIAN LLACI
- γ. JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- β. FLORIAN LLACI
- γ. JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

A/A	Εταιρεία	Περιγραφή	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (€)
1	FLORIAN LLACI	Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Μεταλλικού Φορέα Χαλύβδινων Διατομών για Ανάγκες Σχολής Ικάρων	37.017,10
2	ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		37.599,90
3	JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ		38.030,48

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «FLORIAN Κ. LLACI» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης,

καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία ««FLORIAN K. LLACI», με ΑΦΜ: 120905840, διεύθυνση: Ανδριανού 32, Κερατσίνι, ΤΚ 18755, τηλ. 210-4624018, email: latsis_alumin@yahoo.gr, την παροχή των υπηρεσιών-εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	45210000-2	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού κύριων δοκών από χαλύβδινες διατομές θερμής έλασης ΙΡΕ100, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων, ως Τ.Π.	Kg	6.970,00	2,00	13.940,00
2		Κατασκευή μεταλλικού σκελετού δευτερευουσών δοκών από χαλύβδινες διατομές θερμής έλασης UPN80, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων, ως Τ.Π.	Kg	4.350,00	1,95	8.482,50
3		Ανάρτηση- ασφαλής στερέωση μεταλλικών δοκών σε οροφή οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση αγκυρίων, συνδετήρων, ντιζών ανάρτησης και χημικών βυσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών, εργαλείων και ανυψωτικών μηχανημάτων, ως Τ.Π.	TEM	1,00	4.080,00	4.080,00
4		Σύνδεση κύριων και δευτερεύοντων φέροντων στοιχείων με γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 30Χ30Χ1,4mm, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων, ως Τ.Π.	TEM	1,00	3.350,00	3.350,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						29.852,50
ΦΠΑ 24%						7.164,60
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						37.017,10

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) ορίζεται σε 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος Επιτελής Τμήματος Προμηθειών τηλ. 210-8191262-63.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Διοικητής

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

FLORIAN LLACI

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ

Σ.Ι./ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

latsis_alumin@yahoo.gr

s.ediaroglou@outlook.com

info@joelkat.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
28 Ιουλ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/3178/Σ.1072

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ»

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την κατασκευή μεταλλικού φορέα χαλύβδινων διατομών, συνολικών διαστάσεων 98X10m.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θα κατασκευαστεί μεταλλικός φορέας χαλύβδινων διατομών ο οποίος θα πακτωθεί- αναρτηθεί στην οροφή κάτω από τις κερκίδες των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων της Σχολής. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η ασφαλής ανάρτηση της νέας οροφής σε όλη την εν λόγω επιφάνεια, διαστάσεων 1.000m² περίπου.

Αρχικά, θα εγκατασταθούν στην οροφή 2 σειρές από υψίκορμες χαλύβδινες δοκούς θερμής έλασης, διατομής IPE100, οι οποίες θα διατρέχουν όλο το μήκος της οροφής, θα είναι παράλληλες και θα απέχουν μεταξύ τους 4,5m. Οι δοκοί θα πακτωθούν στην οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση αγκυρίων, συνδετήρων και ντιζών ανάρτησης. Θα τοποθετηθούν ανά 1m περίπου εκτονούμενα αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα M12, με κώνο διαστολής κατά της περιστροφής. Ενδιάμεσα των εκτονούμενων αγκυρίων θα τοποθετηθούν οι ντίζες και οι συνδετήρες από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι συνδετήρες θα πακτωθούν στην οροφή μέσω αγκυρόβιδων υψηλής απόδοσης από επιψευδαργυρωμένο ανθρακοχάλυβα, με εξαγωνική κεφαλή, κατάλληλες για στερέωση σε σκυρόδεμα. Σε όλες τις οπές που θα διανοιχθούν στην οροφή για την τοποθέτηση των μέσων ανάρτησης, θα εισαχθεί κάψουλα υβριδικού χημικού αγκυρίου, κατάλληλο για εφαρμογές σε σεισμικά φορτία κατηγορίας C1 και C2, χρήση σε ρηγματωμένο και μη σκυρόδεμα και αντοχή σε φωτιά για όλους τους τύπους χάλυβα, ώστε να αυξηθεί στο μέγιστο η εφελκυστική αντοχή του στοιχείου.

Μετά την σκλήρυνση των χημικών αγκυρίων και την ανάπτυξη της πλήρους αντοχής των κύριων φέροντων στοιχείων, θα τοποθετηθούν χαλύβδινες διαδοκίδες θερμής έλασης διατομής UPN80 ανά 80cm περίπου, εγκάρσια των κύριων δοκών, για την κατασκευή του τελικού κανάβου του μεταλλικού φορέα. Οι διαδοκίδες θα ενωθούν με τις κύριες δοκούς με χρήση κοχλιών συνδέσεως αντοχής M6.8, τουλάχιστον 2 ανά πλευρά. Επίσης, οι διαδοκίδες θα στερεωθούν στην οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση γαλβανιζέ ντιζών κατάλληλου μήκους, μετρικού σπειρώματος, από μαλακό χάλυβα ποιότητας 8.8 κατά DIN 975. Οι ντίζες θα πρέπει να διαθέτουν γαλβανισμένη επίστρωση που δημιουργεί ένα προστατευτικό φράγμα και προσδίδεται μεγάλη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής, καθώς και αντίσταση στη διάβρωση.

Το τελικό ύψος του μεταλλικού φορέα από το δάπεδο δεν θα είναι μικρότερο από 3,40m. Η κρέμαση των φέροντων μεταλλικών στοιχείων, θα καθοριστεί επιτόπου του έργου πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, ώστε μετά την εγκατάσταση της νέας οροφής να προκύψει το τελικό επιθυμητό ύψος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εξασφάλιση της απόλυτης επιπεδότητας της τελικής επιφάνειας του μεταλλικού φορέα, ως προς τις 2 διευθύνσεις, στο τμήμα που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, καθώς και στην πιστή τήρηση της κλίσης της οροφής οπλισμένου σκυροδέματος, στο υπόλοιπο μισό τμήμα της οροφής που επίσης θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η συναρμογή των 2 επιπέδων του μεταλλικού φορέα που διαφέρουν υψομετρικά, θα γίνει με χρήση γαλβανιζέ κοιλοδοκών διαστάσεων 30X30X1,4mm ανά 80cm, τα οποία θα συγκολληθούν στις κύριες και δευτερεύουσες δοκούς του φορέα με χρήση συγκόλλησης τόξου με τα κατάλληλα ηλεκτρόδια.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτείται η χρήση υπερυψωμένων δαπέδων εργασίας (σκαλωσιά, ανυψωτικό μηχάνημα κλπ), τα οποία θα προσκομίσει ο Ανάδοχος, θα είναι πιστοποιημένα και θα πληρούν τα μέτρα ασφαλείας για εργασίες σε ύψος.

Στην τιμή των εργασιών, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλα τα απαιτούμενα υλικά (χάλυβες ΙΡΕ100, UΡΝ 80, κοιλοδοκοί, ντίζες, χημικά αγκύρια, κοχλίες, συνδετήρες κλπ), μικροϋλικά και εργαλεία για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα των εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι τέτοια ώστε να έχουν την βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους, θα είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και του καταλληλότερου είδους για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών.

Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.).

Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Τα προς μίσθωση συνεργεία δηλώνουν ότι έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς τους. Η υποβολή και μόνον προσφοράς από το εκάστοτε συνεργείο, προϋποθέτει αλλά και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ίδιος ή με πρόσωπα της επιλογής του, εξέτασε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του.

Ο Ανάδοχος των εργασιών είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού του.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ Δεκέλειας

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών