

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.02.2021 12:16

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 171/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 09/02/2021

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #38,632.61# ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΕ
Προμηθευτής : ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ . ΑΦΜ: 998278100
ΣΧΟΛΙΑ... : ΕΚΤΕΛΣΕΣΗ ΤΗΣ 61ΗΣ ΣΥΝΕΔ ΔΣ 3/2/2021 ΘΕΜΑ 3
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	8213119091 *41311Δ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΘ.78 Ν.4623/2019	38.632,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			38.632,61

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	0,78
2	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	19,43
3	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	1.301,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				1.321,42
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				37.311,19

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ ΔΑΝΑΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.02.2021 12:16

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 171/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 09/02/2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΕ
Προμηθευτής : ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ . ΑΦΜ: 998278100

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 455	17/09/2019	318,15	76,36	394,51
2	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 456	17/09/2019	340,67	55,95	396,62
3	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 458	17/09/2019	575,29	86,45	661,74
4	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 459	17/09/2019	457,98	71,20	529,18
5	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 460	17/09/2019	1.070,94	188,50	1.259,44
6	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 461	17/09/2019	173,31	28,69	202,00
7	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 462	17/09/2019	173,31	28,69	202,00
8	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 463	17/09/2019	530,25	127,26	657,51
9	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 468	17/09/2019	520,00	67,60	587,60
10	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 469	17/09/2019	106,05	25,45	131,50
11	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 470	17/09/2019	520,00	67,60	587,60
12	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 471	17/09/2019	520,00	67,60	587,60
13	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 472	17/09/2019	520,00	67,60	587,60
14	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 474	18/09/2019	212,10	50,90	263,00
15	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 475	18/09/2019	56,00	13,44	69,44
16	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 477	18/09/2019	117,31	15,25	132,56
17	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 478	18/09/2019	340,67	55,95	396,62
18	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 483	18/09/2019	306,16	52,12	358,28
19	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 484	18/09/2019	311,60	53,43	365,03
20	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 485	18/09/2019	290,62	43,94	334,56
21	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 486	18/09/2019	224,00	53,76	277,76
22	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 487	18/09/2019	290,62	43,94	334,56
23	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 488	18/09/2019	444,32	63,92	508,24
24	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 489	18/09/2019	290,62	43,94	334,56
25	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 490	18/09/2019	290,62	43,94	334,56
26	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 491	18/09/2019	290,62	43,94	334,56
27	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 492	18/09/2019	444,32	63,92	508,24
28	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 493	18/09/2019	290,62	43,94	334,56
29	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 494	18/09/2019	290,62	43,94	334,56
30	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 495	18/09/2019	290,62	43,94	334,56
31	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 496	18/09/2019	117,31	15,25	132,56
32	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 497	18/09/2019	223,36	40,70	264,06
33	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 498	18/09/2019	494,37	75,93	570,30
34	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 499	18/09/2019	582,00	87,98	669,98
35	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 501	18/09/2019	346,62	57,38	404,00
36	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 502	18/09/2019	494,37	75,93	570,30
37	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 503	18/09/2019	117,31	15,25	132,56
38	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 504	18/09/2019	173,31	28,69	202,00
39	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 505	18/09/2019	311,60	53,43	365,03
40	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 506	18/09/2019	250,16	38,68	288,84
41	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 507	18/09/2019	667,81	117,56	785,37
42	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 508	18/09/2019	661,86	116,13	777,99
43	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 509	18/09/2019	444,32	63,92	508,24
44	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 510	18/09/2019	250,16	38,68	288,84
45	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 511	18/09/2019	173,31	28,69	202,00
46	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 512	18/09/2019	117,31	15,25	132,56
47	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 513	18/09/2019	856,02	141,37	997,39
48	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 514	18/09/2019	988,00	133,72	1.121,72
49	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 515	18/09/2019	988,00	133,72	1.121,72
50	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 516	18/09/2019	996,00	135,64	1.131,64
51	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 517	18/09/2019	988,00	133,72	1.121,72
52	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 518	18/09/2019	1.156,00	156,44	1.312,44
53	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 519	18/09/2019	311,60	53,43	365,03
54	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 520	18/09/2019	250,16	38,68	288,84
55	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 521	18/09/2019	511,20	79,97	591,17
56	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 522	18/09/2019	311,60	53,43	365,03
57	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 523	18/09/2019	250,16	38,68	288,84
58	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 524	18/09/2019	340,67	55,95	396,62

59	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 525	18/09/2019	223,36	40,70	264,06
60	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 526	18/09/2019	117,31	15,25	132,56
61	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 527	18/09/2019	996,00	135,64	1.131,64
62	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 528	18/09/2019	340,67	55,95	396,62
63	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 529	18/09/2019	340,67	55,95	396,62
64	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 530	18/09/2019	340,67	55,95	396,62
65	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 531	18/09/2019	340,67	55,95	396,62
66	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 532	19/09/2019	282,62	42,02	324,64
67	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 533	19/09/2019	330,62	53,54	384,16
68	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 534	19/09/2019	388,67	67,47	456,14
69	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 535	19/09/2019	555,81	90,68	646,49
70	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 536	19/09/2019	340,67	55,95	396,62
71	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 537	19/09/2019	340,67	55,95	396,62
72	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 538	19/09/2019	561,76	92,11	653,87
73	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 539	19/09/2019	340,67	55,95	396,62
74	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 540	19/09/2019	278,72	46,79	325,51
75	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 541	19/09/2019	399,52	71,03	470,55
76	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 542	19/09/2019	388,67	67,47	456,14
77	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 543	19/09/2019	340,67	55,95	396,62
78	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 544	19/09/2019	230,72	35,28	266,00
79	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 545	19/09/2019	230,72	35,27	265,99
80	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 546	19/09/2019	399,52	71,02	470,54
81	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 547	19/09/2019	230,72	35,27	265,99
82	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 548	19/09/2019	294,72	50,63	345,35
83	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 549	19/09/2019	340,67	55,95	396,62
84	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 550	19/09/2019	340,67	55,95	396,62
85	-	ΨΡΩΗ4690ΩΧ-Ξ2Η	Ε 551	19/09/2019	56,00	13,44	69,44
ΣΥΝΟΛΑ :					33.352,14	5.280,47	38.632,61

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #38,632.61# ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.02.2021 12:16

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 171/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 09/02/2021

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά της δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής:

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ
0 - 41311Δ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
22.878.943,19€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
1.013.964,84€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
21.864.978,35€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ