

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. 260/2015

**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"**

ΚΑΙ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«PROTON Α.Ε »
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ»
(CPV 33141200-2)**

Συμβατικού Τιμήματος 38.611,04 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 260 / 2015

Στη Λάρισα σήμερα την 6^η Οκτωβρίου του έτους 2015 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Π.Γ.Ν.Λ.-Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας που εδρεύει στην Λάρισα οδός Τσακάλωφ 1 Τ.Κ 41221 με ΑΦΜ 999681575, ΔΟΥ Β'-Γ' Λάρισας, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία PROTON Α.Ε που εδρεύει στην Αθήνα οδός ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 2 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, τηλ.:2102806200 fax.:2102806210 έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 998278100 , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο της εταιρείας, σύμφωνα με το και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ. αριθ. 2/2013 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια «Καθετήρων».
- 2) Την αριθ. Πρωτ. 9472/04-06-2013 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
- 3) Την υπ. αριθ. 46/6/31-3-2015 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την αρ.165/2015 πράξη του ΣΤ'Κλιμακίου Ε.Σ σύμφωνα με τις οποίες κατακυρώθηκαν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή
- 4) Την αριθμ. πρωτ.0/2289/9-9-2015(Αρ.Δέσμ. 1993/0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λάρισας-Γ.Ν.Λάρισας "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ "Οργανική Μονάδα της Έδρας (ΑΔΑ:69ΣΜ469060-8ΥΟ)
- 5) Την αρ.πρ.Β/18203/9-9-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γ.Ν.Λαμίας (ΑΔΑ:ΩΘΒΔ4690ΒΜ-Κ2Η).
- 6) Την αρ.πρ.1841/15-9-2015(Αρ.Δέσμ. 1131/0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λάρισας-Γ.Ν.Λάρισας "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ " Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα (ΑΔΑ:6ΧΩΖ469066-Κ3Ψ).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπών.

Προμήθεια: Η προμήθεια καθητήρων όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η αριθ. Πρωτ. 9472/04-06-2013 του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «Καθετήρων». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της 2/2013 διακήρυξης την υπ. αριθ. 46/6/31-3-2015 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την αρ.165/2015 πράξη του ΣΤ'Κλιμακίου Ε.Σ

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη ανά Νοσοκομείο:

	Π.Γ.Ν.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ					
ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ					
3. Προστατευόμενες ψήκτρες (brushing) μιας χρήσεως λήψη κυτταρολογικού υλικού από το βρογχοσκόπιο αποστειρωμένα	10	26,00€	260,00€	23%	319,80€
Καθετήρες καθαρισμού βρογχοσκοπίου					
1.Καθετήρες- ψήκτρες καθαρισμού ενδοσκοπίων.					
Μήκος 160cm	4	2,00€	8,00€	23%	9,84€
Μήκος 240cm	6	2,00€	12,00€	23%	14,76€
II.ΡΙνοχολικοί καθετήρες					
ΡΙνοχολικοί Καθετήρες παροχέτευσης	15	120,00€	1.800,00€	13%	2.034,00€

από ακτινοσκιερό πολυαιθυλένιο διαμέτρου 8.5Fr έως 10fr μήκους 250cm με τουλάχιστον 5 πλάγιες οπές και άκρο ευθύ με αγκύλη δωδεκαδακτύλου ή rigtail. Να φέρει οδηγό σύρμα με επικάλυψη teflon διαμέτρου 0.035", μήκους >460cm, οδηγό ρινικό σωλήνα μεταφοράς μήκους 50cm και συνδετικό σωλήνα παροχέτευσης μήκους μεγαλύτερου από 130cm με ενσωματωμένο storcock					
<u>Καθετήρες καθαρισμού ενδοσκοπίων</u>					
<u>Καθετήρες- ψήκτες καθαρισμού ενδοσκοπίων.</u> Μεγέθη:					
Μήκος 160cm	4	2,00€	8,00€	23%	9,84€
Μήκος 240cm	4	2,00€	8,00€	23%	9,84€
<u>Καθετήρες -λαβίδες βιοψίας, αφαίρεσης ξένων σωμάτων, αιμόστασης, κοπής, συλλογής πολυπόδων</u>					
<u>6. Καθετήρες -λαβίδα βιοψίας με σιαγώνες τύπου Rat Tooth</u>					
Μεγέθη:					
Μήκους 240cm	2	390,00€	780,00€	23%	959,40€
<u>8. Καθετήρες -λαβίδες θερμικής βιοψίας (Hot Biopsy) γαστροσκοπίου - κολονοσκοπίου μήκους 240cm διαμέτρου συκιάς 2.5mm.</u>	5	360,00€	1.800,00€	23%	2.214,00€
<u>Καθετήρες - Βρόχοι πολυποδεκτομής</u>					
<u>8. Σετ καθετήρων - βρόχων πολυποδεκτομής με αποσπώμενο εξωτερικό περίβλημα, εσωτερικό συρμάτινο βρόχο και χειρολαβή μήκους 230cm, σχήματος οβάλ, με σύρμα κοπής πάχους 0.43mm & 0.47mm.</u> Μεγέθη:					
Διάμετρος βρόχου 30mm	3	170,00€	510,00€	23%	627,30€
Διάμετρος βρόχου 40mm	3	170,00€	510,00€	23%	627,30€
Διάμετρος βρόχου 50mm	3	170,00€	510,00€	23%	627,30€
<u>9. Σετ καθετήρων - βρόχων πολυποδεκτομής με αποσπώμενο εξωτερικό περίβλημα, εσωτερικό συρμάτινο βρόχο και χειρολαβή μήκους 230cm, σχήματος οβάλ, με σύρμα κοπής πάχους 0.43mm με ακίδες.</u> Μεγέθη:					
Διάμετρος βρόχου 30mm	3	180,00€	540,00€	23%	664,20€
Διάμετρος βρόχου 50mm	3	180,00€	540,00€	23%	664,20€
<u>12. Καθετήρας -βρόχος πολυεκτομής επίπεδων βλαβών</u>	5	34,00€	170,00€	23%	209,10€
Βρόχος πολυποδεκτομής επίπεδων βλαβών. Να διατίθεται προσυναρμολογημένος, να είναι μήκους 230cm και κατάλληλος για χρήση από κανάλι εργασίας 2,8mm, να είναι σχήματος οβάλ διαμέτρου 20-30mm και να διαθέτει σύρμα κοπής διαμέτρου 0,48mm με σπирάλ δακτυλίου έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύλληψη επίπεδων βλαβών					
<u>Καθετήρες ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας εκτομής (Endoscopic Submucosal Dissection)</u>					
<u>1. Καθετήρας-μαχαίριδιο υποβλεννογόνιας εκτομής μήκους >160cm με αιχμηρό άκρο τύπου θηλιάς</u> με ρυθμιζόμενο μήκος κοπής και διάμετρο άκρου μέχρι 0.8mm.	1	490,00€	490,00€	23%	602,70€
<u>2. Καθετήρας-μαχαίριδιο υποβλεννογόνιας εκτομής μήκους >160cm με αιχμηρό τριγωνικό άκρο</u> με μήκος σύρματος κοπής έως 4.5mm και διάμετρο άκρου έως 0.4mm.	1	440,00€	440,00€	23%	541,20€
<u>3. Καθετήρας-μαχαίριδιο υποβλεννογόνιας εκτομής μήκους >160cm με κυλινδρικό ή/και σφαιρικό μονωμένο άκρο,</u> με σύρμα κοπής μέχρι 4mm και διάμετρο άκρου μέχρι 2.2mm.	1	480,00€	480,00€	23%	590,40€
<u>4. Καθετήρας-μαχαίριδιο υποβλεννογόνιας εκτομής μήκους >160cm με περιστρεφόμενο αιχμηρό άκρο ορθής γωνίας</u> με μήκος σύρματος κοπής 4.5mm και διάμετρο άκρου έως 1.3mm	1	440,00€	440,00€	23%	541,20€

Καθετήρες βλεννογονεκτομής					
<u>3. Καθετήρες πολλαπλών χρήσεων φόρτωσης Endoclip και Endoclips μιας χρήσης</u>					
Να είναι συμβατοί για γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο.					
Ετήσια ποσότητα καθετήρων φόρτωσης Endoclip	2	1.100,00€	2.200,00€	23%	2.706,00€
Ετήσια ποσότητα Endoclips μιας χρήσης	50	22,00€	1.100,00€	23%	1.353,00€
<u>4. Καθετήρες με προφορτωμένα Endoloops</u>	8	100,00€	800,00€	23%	984,00€
<u>Ε. Καθετήρες που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ρ.Σ.Ρ.</u>					

I. Καθετήρες - σφιγκτηροτόμοι					
<u>9. Σφιγκτηροτόμοι τριπλού αυλού ταχείας ανταλλαγής</u>	3	160,00€	480,00€	23%	590,40€
Να έχουν κωνικό ακτινοσκιερό άκρο έως 5Fr τύπου Dome Tip για άμεσο ατραυματικό καθετηριασμό, σε συνδυασμό με οδηγό σύρμα κοντό ανταλλαγής το πολύ μέχρι 185cm					
VII. Καθετήρες-λαβίδες βιοψίας, ψήκτρες κυτταρολογικής χοληφόρων-παγκρέατος					
<u>1.Καθετήρες-λαβίδες βιοψίας χοληφόρων-παγκρέατος Διάφορα μεγέθη και τύποι</u>	2	229,00€	458,00€	23%	563,34€
VIII. Καθετήρες καλάθια εξαγωγής λίθων					
<u>5. Καθετήρας- καλάθι αφαίρεσης χολολίθων με μαλακό σύρμα με 4σύρματα.</u> Διαμέτρου σε έκπτυξη 22mm, μήκους τουλάχιστον 195cm, με ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας. Να διαθέτει αυλό για ταυτόχρονη έγχυση σκιαστικού, ενσωματωμένη λαβή και δυνατότητα εκτέλεσης λιθοτρυψίας.	2	240,00€	480,00€	23%	590,40€
<u>6. Καθετήρας- καλάθι αφαίρεσης χολολίθων με σκληρό σύρμα με 4σύρματα.</u> Διαμέτρου σε έκπτυξη 22mm, μήκους τουλάχιστον 195cm, με ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας. Να διαθέτει αυλό για ταυτόχρονη έγχυση σκιαστικού, ενσωματωμένη λαβή και δυνατότητα εκτέλεσης λιθοτρυψίας και να είναι συμβατό με χρήση οδηγού σύρματος 0.035''	2	240,00€	480,00€	23%	590,40€
XI. Οδηγά Σύρματα					
<u>1. Οδηγά σύρματα από Nitinol.</u>	8	124,00€	992,00€	23%	1.220,16€
Υδρόφιλα με ευθύ ή κακαμένο άκρο διαμέτρου 0.021'', 0.025'', 0.035'', μήκους τουλάχιστον 260cm και το πολύ έως 480cm, με πλάγιες ρίγες εναλλασσόμενου χρώματος και βαθμολογημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού και επί πλέον αριθμητικές ενδείξεις ανά 10cm σε απόσταση 25cm από το άκρο του.					
<u>2. Οδηγά σύρματα με πλαστική λαβή χειρισμού περιστροφής</u>	6	124,00€	744,00€	23%	915,12
Με ευθύ ή κυρτό άκρο διαμέτρου 0.035'', μήκους 480cm και βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού					
<u>3. Οδηγά σύρματα διαμέτρου 0.018'' με ακτινοσκιερό άκρο από πλατίνα μήκους 6cm</u>	6	124,00€	744,00€	23%	915,12€
Ευθύ ή κυρτό άκρο. Να διατίθεται σε μήκος 480cm με πλαστική λαβή χειρισμού περιστροφής					
<u>4. Οδηγά σύρματα με κάθετη διαγράμμιση τουλάχιστον για τα πρώτα 12cm</u>	6	124,00€	744,00€	23%	915,12€
Υδρόφιλα, διαμέτρου 0.035'' μήκους 450cm, με ευθύ ή κυρτό άκρο. Να υπάρχει ελικοειδή διαγράμμιση τουλάχιστον για τα επόμενα 28cm					
<u>5. Οδηγά σύρματα ανταλλαγής οργάνων στο χοληδόχο πόρο</u>	6	124,00€	744,00€	23%	915,12€

Να υπάρχει αρίθμηση πάνω στο στέλεχος ανά cm με εναλλαγή χρώματος					
<u>6. Συρμάτινοι οδηγοί τύπου Terumo με ευθύ ή κυρτό άκρο</u>	6	124,00€	744,00€	23%	915,12€
Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο πυρήνα κράματος Νικελίου- Τιτανίου με επικάλυψη πολυουρεθάνης με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος, με εύκαμπτο άκρο 3cm, 5cm, 8cm, μήκους τουλάχιστον 400cm και διαμέτρους 0.018'', 0.025'', 0.032'', 0.035'', 0.038''					
<u>7. Οδηγά υδρόφιλα σύρματα ανταλλαγής οργάνων στο χοληδόχο πόρο διαμέτρου 0.035'' μήκους 450cm</u>	8	124,00€	992,00€	23%	1.220,16€
Να διαθέτει εναλλασσόμενες ρίγες για ευκολότερο ενδοσκοπικό έλεγχο και υδρόφιλο ακτινοσκοπικό άκρο μήκους τουλάχιστον 4cm ευθύ ή κυρτό.					
<u>8. Οδηγά σύρματα χοληφόρων ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από εννιαίο μεταλλικό έλασμα νιτινόλης με υδρόφιλη επικάλυψη</u> . Το σύρμα να διαθέτει δύο ατραυματικά άκρα για βέλτιστη ακτινοσκοπιότητα, μήκους 5cm το ένα και 10cm το άλλο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του άκρου ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της στένωσης. Να διαθέτει πλάγιες ρίγες, εναλλασσόμενου χρώματος και με διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά. Μήκος 450cm και 260cm κανονικής ή αυξημένης σκληρότητας, διαμέτρου 0,035. Τα άκρα να διατίθενται, των 5 cm ευθεία ενώ των 10 cm ευθεία ή γωνιωμένα	8	124,00€	992,00€	23%	1.220,16€
<u>9. Οδηγό σύρμα νιτινόλης .035'' με την άκρη του σύρματος να αποτελείται από 10cm ατραυματικό άκρο για βέλτιστη ακτινοσκοπιότητα, υδρόφιλη επικάλυψη</u> για καλύτερη προσπέλαση σε δύσκολες στενώσεις. Το σώμα να είναι ηλεκτρικά μονωμένο. Επίσης να διαθέτει εναλλασσόμενου χρώματος ρίγες για ευκολότερο ενδοσκοπικό έλεγχο θέσης. Να διατίθεται σε μήκος 260cm, 450cm και άκρο ευθύ ή γωνιωμένο με κανονική ή αυξημένη σκληρότητα. Στα γωνιωμένα σύρματα να περιλαμβάνεται και συσκευή περιστροφής.	6	124,00€	744,00€	23%	915,12€
<u>10. Οδηγό σύρμα υδρόφιλο, κατασκευασμένο από ενιαίο πυρήνα Nitinol με εξωτερική επένδυση από PU και υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος του σύρματος</u> . Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτής. Να διατίθεται σε Standard & stiff type πάχους 0.018'' ή 0.035'', ευθύ, κεκαμμένο ή με γωνία 45 μοιρών, με εύκαμπτο άκρο 3 cm και ειδική J γωνία 2 mm.					
Μεγέθη:					
Μήκους 450cm, 0.018''	5	124,00€	620,00€	23%	762,60€
Μήκους 450cm, 0.035''	5	124,00€	620,00€	23%	762,60€
<u>XII. Πλαστικές ενδοπροθέσεις χοληφόρων - παγκρέατος</u>					
<u>7. Μεμονωμένη παγκρεατική ενδοπρόθεση</u>	10	78,00€	780,00€	13%	881,40€
Να είναι μονού pigtail, από ακτινοσκοπικό υλικό, διαμέτρου 3,5,7, ή 10Fr μήκους από 2έως 12cm με ακτινοσκοπικό δακτύλιο στη βάση του pigtail. Να διαθέτει ειδική προλίπανση για εύκολη προσπέλαση στενώσεων, πτερύγιο στο ευθύ άκρο για αποφυγή μετανάστευσης και πλάγιες οπές στο pigtail και στο ευθύ τμήμα, για αποφυγή απόφραξης					
<u>XIII. Μεταλλικές αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις χοληφόρων - παγκρέατος</u>					

<u>1. Καθετήρες φέροντες αυτοδιατεινόμενα stents χοληφόρων από ανοξείδωτο ατσάλι.</u> Να διαθέτουν σύστημα απελευθέρωσης τύπου Unister ή Placehit με δυνατότητα επανατοποθέτησης. Να είναι προφορτωμένα σε καθετήρα μέχρι 8Fr και να διατίθενται σε μήκος από 4cm έως 9cm και διαμέτρου 10mm.	1	1.100,00€	1.100,00€	13%	1.243,00€
<u>2. Καθετήρες φέροντες αυτοδιατεινόμενα stents χοληφόρων τύπου Wallstent από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη από υλικό Permalume.</u>	1	1.100,00€	1.100,00€	13%	1.243,00€
Να διαθέτουν σύστημα απελευθέρωσης τύπου Unister Plus με δυνατότητα επανατοποθέτησης. Να είναι προφορτωμένα σε καθετήρα μέχρι 8Fr και να διατίθενται σε μήκος από 4cm έως 8cm και διάμετρο 8mm & 10mm.					
<u>3. Καθετήρες φέροντες αυτοδιατεινόμενα μεταλλικά stents χοληφόρων με επικάλυψη και άγκιστρα σταθεροποίησης δύο κατευθύνσεων</u>	1	1.100,00€	1.100,00€	13%	1.243,00€
Με ή χωρίς οπές στα άκρα, με διάμετρο στελέχους έως 10Fr και μήκη 6cm, 8cm & 10cm. Διάμετρος σε έκπτυξη 8mm & 10mm					
<u>4. Καθετήρας με μεταλλικό, αυτοεκπτυσσόμενο stent χοληφόρων με θερμική μνήμη από NITINOL</u>	1	1.100,00€	1.100,00€	13%	1.243,00€
Να φέρει εργονομικό πιστόλι για την έκπτυξη του. Να έχει μηδενική βράχυνση και ατραυματικά άκρα. Να φέρει ακτινοσκοπικά σημεία σε κάθε άκρο του για ορθή και ακριβή τοποθέτηση. Ο καθετήρας να έχει άκρο 7.5F και μήκος έως 200cm. Να είναι συμβατό με σύρμα .035". Να διατίθεται σε μήκη 4cm, 6cm, 8cm και 10cm και σε διαμέτρους 8 και 10mm.					
<u>5. Καθετήρας με Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων αυτοδιατεινόμενη, ακάλυπτη, υψηλής ευκαμψίας, πυκνού πλέγματος Nitinol</u>	1	1.100,00€	1.100,00€	13%	1.243,00€
Να έχει υψηλή ακτινική δύναμη που δεν απαιτεί διαστολή με μπαλόνι και χαρακτηριστικά μηδενικής βράχυνσης. Να προσφέρεται προτοποθετημένη επάνω σε εύκαμπτο σετ εισαγωγής διαμέτρου 7fr (κατάλληλο και για κανάλι 2.8mm), μήκους >200cm, με εργονομική λαβή χειρισμού και αντάπτορα ασφαλείας για προοδευτικά ελεγχόμενη έκπτυξη και ασφαλή τοποθέτηση, με δυνατότητα να δέχεται οδηγό σύρμα 0.035". Να διατίθεται σε μήκη 4, 6, 8cm και διαμέτρους 6, 8 και 10mm και να διαθέτει ακτινοσκοπικούς δείκτες σε κάθε άκρο, για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό.					
<u>Ζ. Καθετήρες που χρησιμοποιούνται στον Ενδοσκοπικό Υπέρηχο (EUS)</u>					
<u>1. Καθετήρας - Βελόνα ιστολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου τύπου TruCut.</u>	2	190,00€	380,00€	23%	467,40€
Με καθετήρα διαμέτρου 5.2fr, μεταβλητού μήκους 138-142cm και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξοτομημένο άκρο διαμέτρου 19 και 22g με ειδική εγκοπή για λήψη ιστοτεμαχίου 4mm και ειδικά σχεδιασμένο ηχογενές άκρο για απεικόνιση κατά την διάρκεια υπερήχων. Να διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική λαβή με αφαιρούμενο στειλεό από νιτινόλη και ενσωματωμένο χειροκοχλία ασφαλείας μέσω του οποίου ρυθμίζεται και ασφαλίζει με ακρίβεια η προέκταση της βελόνας από 0 έως και 8cm. Να διατίθεται με σύριγγα αναρρόφησης 10cc με ασφάλεια διπλού εμβόλου, συμβατή για χρήση με κανάλι εργασίας 2.0mm.					
<u>Η. Καθετήρες καυτηριασμού οισοφάγου Barrett</u>					
ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ 2 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ 10 CC Ο ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΑΙ 30 CC Ο ΟΠΙΣΘΙΟΣ(ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	40	34,00€	1.360,00€	23%	1.672,80€
ΣΥΝΟΛΟ			32.004,00€		38.556,92€

	Γ.Ν.Λ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ					
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ					
3. Προστατευόμενες ψήκτρες (brushing) μιας χρήσεως ληψη κυταρολογικού υλικού από το βρογχοσκόπιο αποστειρωμένα	1	26,00 €	26,00 €	23%	31,98 €
Καθετήρες καθαρισμού βρογχοσκοπίου					
1.Καθετήρες- ψήκτρες καθαρισμού ενδοσκοπίων.					
Μήκος 160cm	1	2,00 €	2,00 €	23%	2,46 €
Μήκος 240cm	1	2,00 €	2,00 €	23%	2,46 €
Καθετήρες καθαρισμού ενδοσκοπίων					
Καθετήρες- ψήκτρες καθαρισμού ενδοσκοπίων. Μεγέθη:					
Μήκος 160cm	1	2,00 €	2,00 €	23%	2,46 €
Μήκος 240cm	1	2,00 €	2,00 €	23%	2,46 €
ΣΥΝΟΛΟ			34,00 €		41,82 €

	Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
II.ΡΙνοχολικοί καθετήρες					
Καθετήρες καθαρισμού ενδοσκοπίων					
Καθετήρες- ψήκτρες καθαρισμού ενδοσκοπίων. Μεγέθη:					
Μήκος 160cm	5	2,00 €	10,00 €	23%	12,30 €
ΣΥΝΟΛΟ			10,00 €		12,30 €

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ	3. Προστατευόμενες ψήκτρες (brushing) μιας χρήσεως ληψη κυταρολογικού υλικού από το βρογχοσκόπιο αποστειρωμένα	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
		BC-202D-1210
		BC-202D-2010
		BC-202D-3010
		BC-202D-5010
		NA-401D-1521

Α/Α	ΕΙΔΟΣ		
ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ			ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
			NA-411D-1321 NA-411D-1521 NA-601D-1519
I. Καθετήρες- ψήκτες καθαρισμού ενδοσκοπίων. Καθετήρες καθαρισμού βρογχοσκοπίων	Μήκος 160cm		BW-411B BW-422T BW-421B MAJ-1339 BW-400V
	Μήκος 240cm		BW-422T BW-421B MAJ-1339 BW-400V
III. Ρινοχολικοί καθετήρες	Ρινοχολικοί Καθετήρες παροχέτευσης από ακτινοσκοπικό πολυαιθυλένιο διαμέτρου 8,5Fr έως 10fr μήκους 250cm με τουλάχιστον 5 πλάγιες οπές και άκρο ευθύ με αγκύλη δωδεκαδακτύλου ή rigtail. Να φέρει οδηγό σύρμα με επικάλυψη teflon διαμέτρου 0.035", μήκους >460cm, οδηγό ρινικό σωλήνα μεταφοράς μήκους 50cm και συνδετικό σωλήνα παροχέτευσης μήκους μεγαλύτερου από 130cm με ενσωματωμένο stopcock	TEM.	PBD-V811W-05 PBD-V811W-06 PBD-V811W-07 PBD-V812W-05 PBD-V812W-06 PBD-V812W-07 PBD-V813W-05 PBD-V813W-06 PBD-V813W-07 PBD-V814W-05 PBD-V814W-06 PBD-V814W-07 PBD-V803W-05 PBD-V803W-06 PBD-V803W-07
Καθετήρες καθαρισμού ενδοσκοπίων	Μήκος 160cm		BW-422T BW-421B MAJ-1339 BW-400B BW-400L BW-400V

BW-422T
 BW-421B
 MAJ-1339
 BW-400B
 BW-400L
 BW-400V

Μήκος 240cm

Καθετήρες -λαβίδες βιοψίας, αφαίρεσης ξένων σωμάτων, αιμόστασης, κοπής, συλλογής πολυπόδων	Μήκους 240cm	FB-37U-1
Καθετήρες -λαβίδες βιοψίας, αφαίρεσης ξένων σωμάτων, αιμόστασης, κοπής, συλλογής πολυπόδων	8. Καθετήρες -λαβίδες θερμικής βιοψίας (Hot Biopsy) γαστροσκοπίου - κολονοσκοπίου μήκους 240cm διαμέτρου σκιάς 2.5mm.	MA-479
Καθετήρες - βρόχοι πολυποδεκτομής	8. Σετ καθετήρων - βρόχων πολυποδεκτομής με αποσπώμενο εξωτερικό περίβλημα, εσωτερικό συρμάτινο βρόχο και χειρολαβή μήκους 230cm, σχήματος oval, με σύρμα κοπής πάχους 0.43mm & 0.47mm. Μεγέθη: Διάμετρος βρόχου 30mm Διάμετρος βρόχου 40mm Διάμετρος βρόχου 50mm	MAJ-20 MAJ-18 MAJ-16
Καθετήρες - βρόχοι πολυποδεκτομής	9. Σετ καθετήρων - βρόχων πολυποδεκτομής με αποσπώμενο εξωτερικό περίβλημα, εσωτερικό συρμάτινο βρόχο και χειρολαβή μήκους 230cm, σχήματος oval, με σύρμα κοπής πάχους 0.43mm με ακίδες. Μεγέθη: Διάμετρος βρόχου 30mm Διάμετρος βρόχου 50mm	MAJ-26 MAJ-24

Καθετήρες - βρόχοι πολυποδεκτομής	12. Καθετήρας -βρόχος πολυπεκτομής επίπεδων βλαβών Βρόχος πολυποδεκτομής επίπεδων βλαβών. Να διατίθεται προσυναρμολογημένος, να είναι μήκους 230cm και κατάλληλος για χρήση από κανάλι εργασίας 2,8mm, να είναι σχήματος οβάλ διαμέτρου 20-30mm και να διαθέτει σόρμα κοπής διαμέτρου 0,48mm με σπινάκι δακτυλίου έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύλληψη επίπεδων βλαβών	SD-230U-20
Καθετήρες ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας εκτομής (Endoscopic Submucosal Dissection)	1. Καθετήρας-μαχαίριδιο υποβλεννογόνιας εκτομής μήκους >160cm με αιχμηρό άκρο τύπου θηλιάς με ρυθμιζόμενο μήκος κοπής και διάμετρο άκρου μέχρι 0.8mm.	KD-650L KD-650Q KD-650U
Καθετήρες ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας εκτομής (Endoscopic Submucosal Dissection)	2. Καθετήρας-μαχαίριδιο υποβλεννογόνιας εκτομής μήκους >160cm με αιχμηρό τριγωνικό άκρο με μήκος σόρματος κοπής έως 4.5mm και διάμετρο άκρου έως 0.4mm.	KD-640L
Καθετήρες ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας εκτομής (Endoscopic Submucosal Dissection)	3. Καθετήρας-μαχαίριδιο υποβλεννογόνιας εκτομής μήκους >160cm με κυλινδρικό ή/και σφαιρικό μονωμένο άκρο, με σόρμα κοπής μέχρι 4mm και διάμετρο άκρου μέχρι 2.2mm.	KD-611L
Καθετήρες ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας εκτομής (Endoscopic Submucosal Dissection)	4. Καθετήρας-μαχαίριδιο υποβλεννογόνιας εκτομής μήκους >160cm με περιστρεφόμενο αιχμηρό άκρο ορθής γωνίας με μήκος σόρματος κοπής 4.5mm και διάμετρο άκρου έως 1.3mm	KD-620LR KD-620QR KD-620UR D-201-11304 D-201-11804 D-201-12704 D-201-14304 D-201-15004 D-206-01 D-206-02 D-206-03
Καθετήρες με αιμοστατική συσκευή (Clips και Loops)	3. Καθετήρες πολλαπλών χρήσεων φόρτωσης Endoclip και Endoclips μιας χρήσης Να είναι συμβατοί για γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο. Ετήσια ποσότητα καθετήρων φόρτωσης Endoclip Ετήσια ποσότητα Endoclips μιας χρήσης	HX-110LR-1 HX-110QR-1 HX-110UR-1 HX-610-090L HX-610-135L
Καθετήρες με αιμοστατική συσκευή (Clips και Loops)	4. Καθετήρες με προφορτωμένα Endoloops	HX-400U-30

I. Καθετήρες – σφιγκτηροτόμοι	9. Σφιγκτηροτόμοι τριπλού αυλού ταχείας ανταλλαγής. Να έχουν κωνικό ακτινοσκοπικό άκρο έως 5Fr τύπου Dome Tip για άμεσο ατραυματικό καθετηριασμό, σε συνδυασμό με οδηγό σύρμα κοντό ανταλλαγής το πολύ μέχρι 185cm	KD-V411M-0320 KD-V411M-0330 KD-V411M-0720 KD-V411M-0725 KD-V411M-0730 KD-V411M-1520 KD-V411M-1530 KD-V411M-3030
VII. Καθετήρες-λαβίδες βιοψίας, ψήκτρες κοπταρολογικής χοληφόρων-παγκρέατος	1.Καθετήρες-λαβίδες βιοψίας χοληφόρων-παγκρέατος Διάφορα μεγέθη και τύποι	FB-39Q-1 FB-40Q-1 FB-45Q-1 FB-46Q-1 FB-19N-1 FB-26N-1 FB-24Q-1 FB-38W-1 FG-V431P
VIII. Καθετήρες καλάθια εξαγωγής λίθων	5. Καθετήρας- καλάθι αφαίρεσης χολολίθων με μαλακό σύρμα με 4σύρματα. Διαμέτρου σε έκπτυξη 22mm, μήκους τουλάχιστον 195cm, με ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας. Να διαθέτει αυλό για ταυτόχρονη έγχυση σκιαστικού, ενσωματωμένη λαβή και δυνατότητα εκτέλεσης λιθοτροψίας.	FG-V422PR
VIII. Καθετήρες καλάθια εξαγωγής λίθων	6. Καθετήρας- καλάθι αφαίρεσης χολολίθων με σκληρό σύρμα με 4σύρματα. Διαμέτρου σε έκπτυξη 22mm, μήκους τουλάχιστον 195cm, με ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας. Να διαθέτει αυλό για ταυτόχρονη έγχυση σκιαστικού, ενσωματωμένη λαβή και δυνατότητα εκτέλεσης λιθοτροψίας και να είναι συμβατό με χρήση οδηγού σύρματος 0.035''	FG-V432P
XI. Οδηγιά Σύρματα	1. Οδηγιά σύρματα από Nitinol. Υδρόφιλα με ευθύ ή καμπύλο άκρο διαμέτρου 0.021'', 0.025'', 0.035'', μήκους	G-240-3527S G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A

	τουλάχιστον 260cm και το πολύ έως 480cm, με πλάγιες ρίγες εναλλασσόμενου χρώματος και βαθμολογημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού και επί πλέον αριθμητικές ενδείξεις ανά 10cm σε απόσταση 25cm από το άκρο του.	G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S G-240-2545A
ΧΙ. Οδηγά Σύρματα	2. Οδηγά σύρματα με πλαστική λαβή χειρισμού περιστροφής. Με ευθύ ή κυρτό άκρο διαμέτρου 0.035'', μήκους 480cm και βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού	G-240-3527S G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S G-240-2545A G-240-3527S
ΧΙ. Οδηγά Σύρματα	3. Οδηγά σύρματα διαμέτρου 0.018'' με ακτινοσκοπικό άκρο από πλάτινα μήκους 6cm. Ευθύ ή κυρτό άκρο. Να διατίθεται σε μήκος 480cm με πλαστική λαβή χειρισμού περιστροφής	G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S G-240-2545A G-240-3527S
ΧΙ. Οδηγά Σύρματα	4. Οδηγά σύρματα με κάθετη διαγράμμιση τουλάχιστον για τα πρώτα 12cm. τα επόμενα 28cm	G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S G-240-2545A G-240-3527S
ΧΙ. Οδηγά Σύρματα	5. Οδηγά σύρματα ανταλλαγής οργάνων στο χοληδόχο πόρο. Να υπάρχει αριθμηση πάνω στο στέλεχος ανά cm με εναλλαγή χρώματος	G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S G-240-2545A
ΧΙ. Οδηγά Σύρματα	6. Συρμάτινοι οδηγοί τύπου Terumo με ευθύ ή κυρτό άκρο. Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο πυρήνα κράματος Νικελίου- Τιτανίου με επικάλυψη πολυουρεθάνης με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος, με εύκαμπτο άκρο 3cm, 5cm, 8cm, μήκους τουλάχιστον 400cm και διαμέτρους 0.018'', 0.025'', 0.032'', 0.035'' , 0.038''	G-240-3527S G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S G-240-2545A
ΧΙ. Οδηγά Σύρματα	7. Οδηγά υδρόφιλα σύρματα ανταλλαγής οργάνων στο χοληδόχο πόρο διαμέτρου 0.035'' μήκους 450cm. Να διαθέτει εναλλασσόμενες ρίγες για ευκολότερο ενδοσκοπικό έλεγχο και	G-240-3527S G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A

XI. Οδηγιά Σύρματα	υδρόφιλο ακτινοσκοιερό άκρο μήκους τουλάχιστον 4cm ευθύ ή κυρτό. 8. Οδηγιά σύρματα χοληφόρων ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από εννιαίο μεταλλικό έλασμα ντινόλης με υδρόφιλη επικάλυψη .Το σύρμα να διαθέτει δύο ατραυματικά άκρα για βέλτιστη ακτινοσκοιερότητα , μήκους 5cm το ένα και 10cm το άλλο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του άκρου ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της στένωσης. Να διαθέτει πλάγιες ρίγες, εναλλασσόμενου χρώματος και με διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά. Μήκος 450cm και 260cm κανονικής ή αυξημένης σκληρότητας, διαμέτρου 0,035. Τα άκρα να διατίθενται, των 5 cm ευθέα ενώ των 10 cm ευθέα ή γωνιωμένα	G-240-2545S G-240-2545A G-240-3527S G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S
XI. Οδηγιά Σύρματα	9. Οδηγό σύρμα ντινόλης .035" με την άκρη του σύρματος να αποτελείται από 10cm ατραυματικό άκρο για βέλτιστη ακτινοσκοιερότητα, υδρόφιλη επικάλυψη για καλύτερη προσέλαση σε δύσκολες στενώσεις. Το σώμα να είναι ηλεκτρικά μονωμένο. Επίσης να διαθέτει εναλλασσόμενου χρώματος ρίγες για ευκολότερο ενδοσκοπικό έλεγχο θέσης. Να διατίθεται σε μήκος 260cm, 450cm και άκρο ευθύ ή γωνιωμένο με κανονική ή αυξημένη σκληρότητα. Στα γωνιωμένα σύρματα να περιλαμβάνεται και συσκευή περιστροφής	G-240-3527S G-240-3527A G-240-3545S G-240-3545A G-240-2527S G-240-2527A G-240-2545S G-240-2545A
XI. Οδηγιά Σύρματα	10. Οδηγό σύρμα υδρόφιλο, κατασκευασμένο από ενιαίο πυρήνα Nitinol με εξωτερική επένδυση από PU και υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος του σύρματος. Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτής. Να διατίθεται σε Standard & stiff type πάχους 0.018" ή 0.035", ευθύ, κεκαμμένο ή με γωνία 45 μοιρών, με εύκαμπτο άκρο 3 cm και ειδική J γωνία 2 mm.. Μεγέθη Μήκους 450cm, 0.018" Μήκους 450cm, 0.035"	G-240-2545S G-240-2545A G-240-3545S

ΧΙΠ. Πλαστικές ενδοπροθέσεις χοληφόρων - παγκρέατος	7. Μεμονωμένη παγκρεατική ενδοπρόθεση. Να είναι μονού pigtail, από ακτινοσκοπικό υλικό, διαμέτρου 3,5,7, ή 10Fr μήκους από 2έως 12cm με ακτινοσκοπικό δακτύλιο στη βάση του pigtail. Να διαθέτει ειδική προλίπανση για εύκολη προσπέλαση στενώσεων, πτερύγιο στο ευθύ άκρο για αποφυγή μετανάστευσης και πλάγιες οπές στο pigtail και στο ευθύ τμήμα, για αποφυγή απόφραξης	PBD-230
	1. Καθετήρες φέροντες αυτοδιατεινόμενα stents χοληφόρων από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτουν σύστημα απελευθέρωσης τύπου Unister ή Placehit με δυνατότητα επανατοποθέτησης. Να είναι προφορτωμένα σε καθετήρα μέχρι 8Fr και να διατίθενται σε μήκος από 4cm έως 9cm και διαμέτρου 10mm.	SME-200P-08040 SME-200P-08060 SME-200P-08080 SME-200P-08100 SME-200P-10040 SME-200P-10060 SME-200P-10080 SME-200P-10100
ΧΙΠ. Μεταλλικές αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις χοληφόρων - παγκρέατος	2. Καθετήρες φέροντες αυτοδιατεινόμενα stents χοληφόρων τύπου Wallstent από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη από υλικό Permalume. Να διαθέτουν σύστημα απελευθέρωσης τύπου Unister Plus με δυνατότητα επανατοποθέτησης. Να είναι προφορτωμένα σε καθετήρα μέχρι 8Fr και να διατίθενται σε μήκος από 4cm έως 8cm και διάμετρο 8mm & 10mm.	SME-200P-08040 SME-200P-08060 SME-200P-08080 SME-200P-08100 SME-200P-10040 SME-200P-10060 SME-200P-10080 SME-200P-10100
ΧΙΠ. Μεταλλικές αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις χοληφόρων - παγκρέατος	3. Καθετήρες φέροντες αυτοδιατεινόμενα μεταλλικά stents χοληφόρων με επικάλυψη και άγκιστρα σταθεροποίησης δύο κατευθύνσεων. Με ή χωρίς οπές στα άκρα, με διάμετρο στελέχους έως 10Fr και μήκη 6cm, 8cm & 10cm. Διάμετρος σε έκπτυξη 8mm & 10mm	SME-200P-08040 SME-200P-08060 SME-200P-08080 SME-200P-08100 SME-200P-10040 SME-200P-10060 SME-200P-10080 SME-200P-10100
ΧΙΠ. Μεταλλικές αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις χοληφόρων - παγκρέατος	4. Καθετήρας με μεταλλικό, αυτοεκπιπνυόμενο stent χοληφόρων με θερμική μνήμη από NITINOL. Να φέρει εργονομικό πιστόλι για την έκπτυξη του. Να έχει μηδενική βράχυνση και ατραυματικά άκρα. Να φέρει ακτινοσκοπικά σημεία σε κάθε άκρο του για ορθή και ακριβή τοποθέτηση. Ο καθετήρας	SME-200P-08040 SME-200P-08060 SME-200P-08080 SME-200P-08100 SME-200P-10040 SME-200P-10060 SME-200P-10080 SME-200P-10100

XIII. Μεταλλικές αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις χοληφόρων - παγκρέατος	να έχει άκρο 7.5F και μήκος έως 200cm. Να είναι συμβατό με σύρμα .035". Να διατίθεται σε μήκη 4cm, 6cm, 8cm και 10cm και σε διαμέτρους 8 και 10mm. 5. Καθετήρας με Μεταλλική ενδοπρόσθεση χοληφόρων αυτοδιατεινόμενη, ακάλυπτη, υψηλής ευκαμψίας, ποκνού πλέγματος Nitinol. Να έχει υψηλή ακτινική δύναμη που δεν απαιτεί διαστολή με μπαλόνι και χαρακτηριστικά μηδενικής βράχυνσης. Να προσφέρεται προτοποθετημένη επάνω σε εύκαμπτο σκετ εισαγωγής διαμέτρου 7fr (κατάλληλο και για κανάλι 2.8mm), μήκους >200cm, με εργονομική λαβή χειρισμού και αντάπτορα ασφαλείας για προοδευτικά ελεγχόμενη έκπτυξη και ασφαλή τοποθέτηση, με δυνατότητα να δέχεται οδηγό σύρμα 0.035". Να διατίθεται σε μήκη 4, 6, 8cm και διαμέτρους 6, 8 και 10mm και να διαθέτει ακτινοσκοπικούς δείκτες σε κάθε άκρο, για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό. 1. Καθετήρας - Βελόνα ιστολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου τύπου TruCut. Με καθετήρα διαμέτρου 5.2fr, μεταβλητού μήκους 138-142cm και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξοτομημένο άκρο διαμέτρου 19 και 22g με ειδική εγκόπη για λήψη ιστοτεμαχίου 4mm και ειδικά σχεδιασμένο ηχογενές άκρο για απεικόνιση κατά την διάρκεια υπερήχων. Να διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική λαβή με αφαιρούμενο στειλεό από νιτινόλη και ενσωματωμένο χειροκοχλία ασφαλείας μέσω του οποίου ρυθμίζεται και ασφαλίζει με ακρίβεια η προέκταση της βελόνας από 0 έως και 8cm. Να διατίθεται με σύριγγα αναρρόφησης 10cc με ασφάλεια διπλού εμβόλου, συμβατή για χρήση με κανάλι εργασίας 2.0mm.	SME-200P-08040 SME-200P-08060 SME-200P-08080 SME-200P-08100 SME-200P-10040 SME-200P-10060 SME-200P-10080 SME-200P-10100
1. Καθετήρας - Βελόνα ιστολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου τύπου TruCut.	1. Καθετήρας - Βελόνα ιστολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου τύπου TruCut. Με καθετήρα διαμέτρου 5.2fr, μεταβλητού μήκους 138-142cm και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξοτομημένο άκρο διαμέτρου 19 και 22g με ειδική εγκόπη για λήψη ιστοτεμαχίου 4mm και ειδικά σχεδιασμένο ηχογενές άκρο για απεικόνιση κατά την διάρκεια υπερήχων. Να διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική λαβή με αφαιρούμενο στειλεό από νιτινόλη και ενσωματωμένο χειροκοχλία ασφαλείας μέσω του οποίου ρυθμίζεται και ασφαλίζει με ακρίβεια η προέκταση της βελόνας από 0 έως και 8cm. Να διατίθεται με σύριγγα αναρρόφησης 10cc με ασφάλεια διπλού εμβόλου, συμβατή για χρήση με κανάλι εργασίας 2.0mm.	NA-220H-8019 NA-220H-8022 NA-220H-8025 NA-230H-8022 NA-201SX-4022
Η. Καθετήρες κατηρήσιμου οισοφάγου Barrett	PINIKOS ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ 2 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ 10 CC Ο ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΑΙ 30 CC Ο ΟΠΙΣΘΙΟΣ(ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	EG890923

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η ανάλυση και περιγραφή της υλοποίησης της προμήθειας έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου ισχύος της για τρεις (3) επιπλέον μήνες, με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου εφόσον δεν θα υπάρξει υπέρβαση των κατά είδος ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης.

Χρόνος παράδοσης των ειδών εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη κάθε σχετικής παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου, με μέριμνα ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι. και υπογραφή των σχετικών αποδεικτικών παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας**

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή.

Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της προμήθειας και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδόσεων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών

Ο Προμηθευτής καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠ και τον υπεύθυνο παρακολούθησης των παραδόσεων και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο προμηθευτής υποχρεούται να οργανώνει μηνιαίες συναντήσεις με τον Υπεύθυνο του έργου που έχει οριστεί από την αναθέτουσα Αρχή, στις οποίες θα καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επληφθεί η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή.

Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠ και της αναθέτουσας αρχής είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υλικών από τον Προμηθευτή, ώστε αυτά να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της προμήθειας, εάν η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή, 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ

μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Προμηθευτή ως έκπτωτου.

Διαδικασία παραλαβής

Η ΕΠΠ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων των παραδόσεων της προμήθειας. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδόσεων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Προμηθευτής αποστέλλει στην ΕΠΠ αίτημα παραλαβής.

Για την παραλαβή της κάθε φάσης της προμήθειας η ΕΠΠ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδόσεων.

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Προμηθευτή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής.

Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής από την ΕΠΠ του νοσοκομείου. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Προμηθευτή ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα υλικά θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε φάσης δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων.

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης συμβατικών υλικών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος που καθυστερεί.

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από τα Νοσοκομεία στον προμηθευτή ανέρχεται για κάθε Νοσοκομείο στο εξής ποσό:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
Π. Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ	32.004,00€	13% ή 23%	38.556,92€
Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ	34,00€	23%	41,82€
Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ	10,00€	23%	12,30€

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερέημερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

1) 1,5 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ

- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.

- Ο.Γ.Α. 20% επί του Χαρτοσήμου

2) Φόρος 4% στην καθαρή τιμή του Τιμολογίου χωρίς τον ΦΠΑ μείον τις κρατήσεις.

3)Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-03-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση.

4) Κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ευρώ (..... €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των υλικών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν τη προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

6. Ο προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

7. Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

8. Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιοδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των υλικών που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

Ο προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του προμηθευτή καθ' οιονδήποτε τρόπο, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για τη προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

Η Παρούσα σύμβαση μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η 2/2013 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και αριθ. Πρωτ. 9472/04-06-2013 κατατεθείσα προσφορά του προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

δ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ., κάτοικος, ΤΚ τηλ: , fax

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ Π.Γ.Ν.Α.- Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΙΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ	Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
--	-----------------------------