

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η Υ.Π.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

& ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

**Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Πρέβεζα 1-12-2014

Αριθ.Πρωτ.: ΔΣ/1704

Γραφείο: Τμήμα Τεχνικό**Τηλ.:** 2682 0 89808**Φαξ:** 2682 0 89764**E-mail:** manager@prevezahospital.gr**Ταχ. Διεύθυνση:** Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα**ΑΠΟΦΑΣΗ****Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας**

Έχοντας υπόψη :

- 1.Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές Διατάξεις.
- 2.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3,«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων»
- 3.Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»
- 4.Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 άρθρο 13,Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
- 5.Το Ν.3867/3-8-2010 άρθρο 27 παρ.11περί προμήθειας εξοπλισμού έως 45.000€ χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο.
- 6.Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο διαθέτει μόνο έναν κλίβανο ατμού με αποτέλεσμα την αδυναμία αποστείρωσης των υλικών.
- 7.Την από 28/11/2014 (αριθμ.9609/1-12-2014) προσφορά του Εξειδικευμένου τεχνικού της Getinge Κουσουλό Αθανάσιο σύμφωνα με την οποία, για την επίσκεψη-επισκευή του κλιβάνου το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί μόνο με τη χρέωση για παροχή εργασιών και σε περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά θα υπάρξει νέα συμπληρωματική προσφορά.
- 8.Την με αριθμό 1679/29-11-2014 τεχνική έκθεση του τεχνικού σύμφωνα με την οποία δεν απαιτήθηκε κανένα ανταλλακτικό για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κλιβάνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Λόγω του επείγοντος, την άμεση έγκριση για την επισκευή,ως κάτωθι, ήτοι:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ	Α.Φ.Μ.	ΤΕΜ.	ΣΥΝ..ΤΙΜΗ	ΚΑΕ
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ GETINGE	ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	033632370	1	922,50€	0887

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **922,50€** για **ΚΑΕ 0887** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2014.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**