

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. »
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. Σύμβασης: Π 8/2019
Αριθμ. Πρωτ. 22278.....

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΡΛ) »

Αθήνα σήμερα **13/09/2019**..... στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ–ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ." που εδρεύει στους Αμπελοκήπους, Αθανασάκη 2, οι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός μεν του Νοσοκομείου και αφ' ετέρου (η εταιρεία)" **ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ** " με έδρα στην οδό ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6- ΜΕΤΣ Τ.Κ. 11636, Τηλ. 2109219160, fax:2109212460, e-mail: info@getremed.gr, Α.Φ.Μ.095279575 και εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον / την..... συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω :

Ο πρώτος συμβαλλόμενος στο εξής θα αποκαλείται χάρη συντομίας **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** ενώ ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα αποκαλείται **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ**

Το Νοσοκομείο διενήργησε Διαγωνισμό για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ << ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΡΛ) >>** σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.2726/25-01-2019 απόφαση του Διοικητή, η οποία επικυρώθηκε με την Συν.4/7-03-2019/θέμα 18 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

Διενεργηθέντος του διαγωνισμού από την επιτροπή που είχε ορισθεί, προτάθηκε και εγκρίθηκε με την Συν.11/29-07-2019/θέμα 11 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου η κατακύρωση του διαγωνισμού στον συμβαλλόμενο προμηθευτή/συντηρητή **αντί συνολικού ποσού 23.300,00 € (η προμήθεια) και 18.640,00 € (το κόστος συντήρησης δεκαετίας)**, σύμφωνα με την προσφορά του και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς :

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. 1. Η παράδοση του είδους θα γίνει στην αποθήκη του Νοσοκομείου με μεταφορικά μέσα – έξοδα και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

1. 2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του είδους και να το παραδώσει σε λειτουργία στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη καθώς και με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του Κατασκευαστικού Οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων του Νοσοκομείου.
1. 3. Η παραλαβή του είδους θα γίνει μετά την οριστική εγκατάστασή του είδους σε πλήρη λειτουργία από αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου.
1. 4. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης του είδους, μετά από απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος ή τα είδη που απορρίφθηκαν χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις διαφορετικά εφαρμόζονται κατ' αυτού οι προβλεπόμενες περί έκπτωσης κυρώσεις που περιγράφονται πιο κάτω στο άρθρο 5.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

- 2.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παραδώσει τα συμβατικά είδη το **αργότερο σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης σύμβασης στην Αποθήκη του Νοσοκομείου και με δικά του μεταφορικά μέσα, έξοδα και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3. 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ. 850ΙΛΓ1969701.....
εγγύηση καλής εκτέλεσης του/της ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ.....ποσού
1.165,00.....Ευρώ με ημερομηνία λήξης ΑΟΡΙΣΤΟ.....
3. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά από την πλήρη και σύννομη εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4. 1. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα γίνεται από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής έπ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της παρούσας συμβάσεως (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας και νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της

υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09.05.2013). Η πληρωμή θα γίνεται μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου απαιτείται.

4. 2. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

Α) Υπέρ οργανισμών ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας 2%.

Β) Για προκαταβολή φόρου εισοδήματος παρακράτηση 4% για προμήθειες ή 8% για υπηρεσίες

Γ) Υπέρ ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,07% (άρθρο 44 του ν.4605/2019)

Γ1) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης , πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α 20%

Δ) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%

Δ1) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης , πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α 20%

Σημειώνεται ότι οι κρατήσεις θα προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. 3. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

5. 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή , εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή σε μη εκπλήρωση κάποιου όρου της παρούσας.

5. 2. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλεται από το Δ. Σ. του Νοσοκομείου με την ίδια απόφαση, η παρακάτω κύρωση:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

5. 3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (άρθρο 202 του ν.4412/2016) όταν :

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες

που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

- 5.4.** Το κείμενο της παρούσης σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
- 5.5.** Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ότι έλαβε γνώση των πιο πάνω όρων και περιορισμών και ότι βάσει αυτών και μόνο θα λύεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη από οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
- 5.6.** Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.
- 5.7.** Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα σύμβαση θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α 1 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ, ΑΝΤΙ ΠΟΣΟΥ 17.500,00 € + ΦΠΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ω.Ρ.Λ. MEDICENTER OTLAPHARI ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DANTSCHKE MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG GERMANY ΚΑΙ HENKE-SASS, WOLF GMBH GERMANY

Η μονάδα είναι μεταλλική (γαλβανισμένος χάλυβας) με ηλεκτροστατική βαφή, εργονομικά σχεδιασμένη, τροχήλατη και περιλαμβάνει ότι απαιτείται για την διενέργεια πλήρους εξέτασης.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Οι διαστάσεις της μονάδας είναι οι εξής :

Μήκος : 1500 mm

Βάθος : 600 mm

Ύψος : 1000 mm

- Διαθέτει ρυθμιζόμενη (0-0,8bar) συσκευή αναρρόφησης 70lit/min με αυτόματη ενεργοποίηση κατά την ανάληψη του ρύγχους.
- Συνοδεύεται από φιάλη 1 λίτρο με ασφάλεια κατά της υπερχειλίσης και αντιβακτηριακό φίλτρο.
- Συνοδεύεται από σειρά ρυγμών και φιαλιδίων, (cannula, politzer ear tips) και συνδετικά για σωληνίσκους πλύσης.
- Διαθέτει δύο (2) αυτόματα ενεργοποιούμενες ενσωματωμένες πηγές ψυχρού φωτισμού με λυχνίες αλογόνου ή πηγές φωτισμού LED.
- Διαθέτει θερμαινόμενη υποδοχή συγκράτησης λαρυγγοσκοπίου, με αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού κατά την ανάληψη του λαρυγγοσκοπίου. Η θερμοκρασία της υποδοχής είναι ελεγχόμενη.
- Διαθέτει θερμαινόμενη υποδοχή συγκράτησης ενδοσκοπίου. Η θερμοκρασία της υποδοχής είναι ελεγχόμενη.

- Διαθέτει δύο (2) θέσεις για απολυμαντικό διάλυμα, καθώς και μια θέση για ουδέτερο διάλυμα.
- Διαθέτει θέση συγκράτησης μετωπιαίου κατόπτρου ψυχρού φωτισμού.
- Διαθέτει επίπεδο εργαλείων, με ανοξείδωτα δισκάρια και κάλυμμα από Plexiglas και εσωτερικό φωτισμό στο επάνω μέρος της μονάδας.
- Διαθέτει ένα ενσωματωμένο συρταρωτό ντουλάπι χρησιμοποιημένων εργαλείων με θυριδωτό άνοιγμα και αποσπώμενο δισκάριο και ένα ενσωματωμένο συρταρωτό ντουλάπι για ακάθαρτα.
- Διαθέτει ένα (1) συρταρωτό επίπεδο εργασίας.
- Διαθέτει δύο (2) τραπεζοειδή ράφια για ενσωμάτωση συσκευών, όπως διαθερμίας ή ραδιοσυχνοτήτων.
- Διαθέτει λαρυγγοσκόπιο 4mm και ενδοσκόπιο ρινός 185mm υψηλής ευκρίνειας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9000010001009

Α/Α 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ BM 780 II ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH GERMANY, ΑΝΤΙ ΠΟΣΟΥ 5.800,00 € + ΦΠΑ

Η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων BM 780 II μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοπολική αλλά και ως διπολική διαθερμία λειτουργώντας στην περιοχή των ραδιοκυμάτων για πιο ακριβές κόψιμο, ισχυρή αιμόσταση και μείωση της καταστροφής του ιστού.

Η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση υπερτροφίας ρινικών κογχών, για τη συρρίκνωση της μαλακής υπερώας, σταφυλής αμυγδαλών, οπίσθιας καμάρας, βάση της γλώσσας κ.λ.π. όπως επίσης και για δερματολογικές παθήσεις. Διαθέτει κατάλληλα διπολικά probes – ηλεκτρόδια για υποβλενογόνια τοποθέτηση και μεγάλο εύρος μονοπολικών ηλεκτροδίων (βρόγχους, ακίδες, μπίλιες κλπ).



Αναλυτικότερα:

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Εύκολος χειρισμός από τον χρήστη.
- Μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή.
- Αναίμακτη, ανώδυνη και ταχεία διαδικασία (π.χ. υπέρω 9 δευτερόλεπτα μετά την αναισθησία, κόγχες 5-9 δευτερόλεπτα).
- Συρρίκνωση του βλεννογόνου χωρίς να νεκρώνεται ο ιστός (σύστημα προστασίας με ηχητική ειδοποίηση).
- Γρήγορη ανάρρωση με αισθητά αποτελέσματα.

Το σύστημα του οίκου Sutter διαθέτει και λειτουργεί με πολλαπλών χρήσεων επαναποστειρούμενα διπολικά και μονοπολικά ηλεκτρόδια παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα ανάλογα με την επέμβαση.

Εκτός από συσκευή παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων δύναται να λειτουργήσει ως μονοπολική αλλά και ως διπολική διαθερμία παρέχοντας έτσι στα χέρια του χρήστη μια ολοκληρωμένη λύση για το ιδιωτικό ιατρείο, το εξωτερικό ιατρείο και το χειρουργείο .

Το σύστημα ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας για τον χρήστη και τον ασθενή, διαθέτει το χαρακτηριστικό " Auto RF " το οποίο , κατά την χρήση ραδιοσυχνοτήτων στο πεδίο, επεμβαίνει αυτόματα και ρυθμίζει την ένταση της διοχετευόμενης ενέργειας υπολογίζοντας την δομή και την κατάσταση του ιστού, μέσω της αντίστασης αυτού.

Η κεντρική μονάδα RF Select Sutter διαθέτει τις εξής λειτουργίες με τις αντίστοιχες ενδείξεις:

- 1)** Ρεοστάτη – επιλογή της έντασης της διοχετευόμενης ενέργειας διαβαθμισμένο από 1 έως 10.
- 2)** Κόψιμο, κόψιμο με αιμόσταση, καυτηριασμό και αιμόσταση στην μονοπολική και ακριβή κόψιμο και αιμόσταση στην διπολική.
- 3)** Ένδειξη για την σύνδεση της πλάκας γείωσης.
- 4)** Ένδειξη για το επιλεγμένο είδος μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας.
- 5)** Θέσεις σύνδεσης του μονοπολικού και του διπολικού καλωδίου με λαβή, καθώς και τη θέση σύνδεσης της πλάκας γείωσης.

Οι χειρολαβές και τα ηλεκτρόδια που διατίθενται είναι πολλαπλών χρήσεων ελαφριά και διαθέτουν εργονομική σχεδίαση για εύκολη και ακριβή χρήση από τον Ιατρό.

Αποστειρώνονται με τις ακόλουθες μεθόδους.

- Κλίβανο Ατμού
- Πλάσμα
- Αέριο

Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών, CE MARK και παρέχεται από την Εταιρεία μας, προληπτική συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και άμεσο σέρβις (24 ώρες) σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 220-240V - 50/60Hz

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

CUT 1 (Pure)	⇒ 80W	250Ω	0,92 MHz
CUT 2 (Blend)	⇒ 70W	250Ω	0,92 MHz
CONTACT COAGULATION	⇒ 70W	200Ω	1,23 MHz
SPRAY COAGULATION	⇒ 60W	400Ω	0,46 MHz

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

BIPOlar COAGULATION	⇒ 70W	50Ω	0,46 MHz
---------------------	-------	-----	----------

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 295x136x280mm W x H x D

ΒΑΡΟΣ: 5,2Kg περίπου

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 1

STANDARD: IEC 601-1, IEC601-2-2

MDD CLASSIFICATION: CLASS IIB

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (RF GENERATOR).
[ΚΩΔΙΚΟΣ :](#) 360080-01
- ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.
[ΚΩΔΙΚΟΣ:](#) 360105
- ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.
[ΚΩΔΙΚΟΣ:](#) 370138L
- ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ BAYONET ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 16.5cm, ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.5cm ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΚΡΩΝ 0.7mm.
[ΚΩΔΙΚΟΣ:](#) 700168
- ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.4mm.
[ΚΩΔΙΚΟΣ:](#) 360218
- ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 0.3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 57mm
[ΚΩΔΙΚΟΣ:](#) 360320
- ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 0.3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 56mm
[ΚΩΔΙΚΟΣ:](#) 360321
- ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 0.5mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 77mm
[ΚΩΔΙΚΟΣ:](#) 360889
- ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 0.3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 109mm
[ΚΩΔΙΚΟΣ:](#) 360340

- ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ-ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΗΚΟΥΣ 73mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 360450
- ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΙΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 10ΜΜ ΓΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: 700462
ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 360226

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

7. 1. Το είδος (όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω) καλύπτεται από εγγύηση **καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (δηλαδή από το έτος 2019 μέχρι και το έτος 2021 και με ημερομηνίες αντίστοιχες προς την ημερομηνία λειτουργίας του είδους)**.

Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει να επισκευάζει τυχόν βλάβες που θα προκύπτουν στο προσφερόμενο είδος χωρίς καμία χρέωση του Νοσοκομείου.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας – συντήρησης – βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπευθύνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του είδους .

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη οπότε και θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες μέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του είδους. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των δέκα (10) ημερών ετησίως θα επιβάλλεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά δέκα (10) ημέρες της διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας για όλο το είδος.

7. 2. Μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας των δύο (2) ετών ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ **θα συντηρεί** το είδος με **πλήρη συντήρηση από το έτος 2021 έως και το έτος 2029 τουλάχιστον** (και με ημερομηνίες αντίστοιχες της ημερομηνίας λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας).

Η ετήσια πλήρης συντήρηση θα περιλαμβάνει προληπτικό – τακτικό-έκτακτο service και παροχή των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν.

Κατά την διάρκεια της πλήρους συντήρησης θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, μόνο που η ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης του είδους πάνω από τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για όλο το χρόνο, θα ανέρχεται σε 2% επί της εκάστοτε αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής συντήρησης.

7. 3. **Η εξόφληση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, για την συντήρηση, θα γίνεται από το Ταμείο του Νοσοκομείου στο τέλος κάθε ετήσιας συντήρησης και αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες και οι νόμιμες κρατήσεις βάσει τιμολογίου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου η οποία θα τηρεί το Μητρώο Συντήρησης.**
7. 4. **Το κόστος ετήσιας πλήρους συντήρησης με ανταλλακτικά για μια δεκαετία θα είναι:**

Α/Α 1) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ

ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Συντήρηση 1 έτους (εγγύηση)	0,00€
Συντήρηση 2 έτους (εγγύηση)	0,00€
Συντήρηση 3 έτους(εγγύηση)	1.750,00€
Συντήρηση 4 έτους	1.750,00€
Συντήρηση 5 έτους	1.750,00€
Συντήρηση 6 έτους	1.750,00€
Συντήρηση 7 έτους	1.750,00€
Συντήρηση 8 έτους	1.750,00€
Συντήρηση 9 έτους	1.750,00€
Συντήρηση 10 έτους	1.750,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	14.000,00€

Α/Α 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Συντήρηση 1 έτους (εγγύηση)	0,00€
Συντήρηση 2 έτους (εγγύηση)	0,00€
Συντήρηση 3 έτους(εγγύηση)	580,00€
Συντήρηση 4 έτους	580,00€
Συντήρηση 5 έτους	580,00€
Συντήρηση 6 έτους	580,00€
Συντήρηση 7 έτους	580,00€
Συντήρηση 8 έτους	580,00€
Συντήρηση 9 έτους	580,00€
Συντήρηση 10 έτους	580,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	4.640,00€

7. 5. Η συντήρηση του είδους θα γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8. 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει **εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία** των ειδών αξίας **466,00 €** και θα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.

8. 2. Η εγγυητική αυτή θα αντικαθίσταται ετησίως με **εγγυητική επιστολή πλήρους συντήρησης αορίστου ισχύος** που θα είναι αξίας **117,00 €** .
8. 3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την εγκατάσταση του είδους .
8. 4. Με την παράδοση του είδους θα παραδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ πλήρης σειρά εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (Operation & Service Manuals) στην Ελληνική – Αγγλική Γλώσσα καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του είδους .
8. 5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου (χειριστές, τεχνικούς κλπ) στη λειτουργία του είδους για όσο χρονικό διάστημα ήθελε απαιτηθεί.

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε δύο αντίγραφα, και έλαβε ο καθένας των συμβαλλομένων από ένα νόμιμα υπογεγραμμένο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΥΠ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΩΡΛ
 ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ