

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΝ
Φ. : 800/988/14

ΚΟΙΝ: - ΓΕΝ/ΔΚΓ
- Τεχνικό Επιμελητήριο
Νίκης 4
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
- Α'ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πλατεία Ψυρρή 3
ΤΚ 10554 ΑΘΗΝΑ

Σ. : 214
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014
Συνημμένα: Παράρτημα «Α»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/14

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Κωδ. Ν. 4944/1931 (ΦΕΚ Α' 377/1931) «Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου».
- β. Το Π.Δ. την 2 Μαρ./16 Απρ. 1934 (ΦΕΚ Α' 130) «Περί εκτελέσεως του Κωδ. Ν. 4944/1931 περί «Ταμείου Εθνικού Στόλου».
- γ. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- δ. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- ε. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
- στ. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ. Συμβάσεων και Κεντρ. Ηλεκτρον. Μητρώου Δημ. Συμβάσεων».
- ζ. Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/10.09.13) «Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Το Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη, με κριτήριο τη «συμπερότερη προσφορά», με ενσφράγιστες προσφορές, χωρίς αντιπροσφορές, προκειμένου αναδειχθεί εργολάβος ο οποίος θα εκτελέσει τις παρακάτω οικοδομικές εργασίες στο κτίριο ιδιοκτησίας ΤΕΣ επί της οδού Παλλάδος 24-26 στην Αθήνα:

α. Αποξήλωση και αντικατάσταση τμήματος του παλαιού κοινόχρηστου υδραυλικού δικτύου αποχέτευσης (λυμάτων και ομβρίων) από το υπόγειο μέχρι και το δώμα του κτιρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας ως ενδεικτικά αποτυπώνεται στα σχέδια συνημμένου παραρτήματος «Α» της παρούσης.

β. Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης στα W.C's, του εν λόγω κτιρίου και σύνδεση του εν λόγω δικτύου με τις ανωτέρω παρ. 1(α) κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης.

γ. Ριζική ανακαίνιση/ανακατασκευή των τριάντα (30) W.C του κτιρίου.
 δ. Νέα εγκατάσταση ζεστού νερού χρήσης στα λουτρά (W.C.) του κτιρίου.
 αντί του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).

2. Οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:

α. Αποξήλωση των παλαιών κοινόχρηστων μεταλλικών ή άλλων σωληνώσεων αποχέτευσης και αντικατάσταση των με νέες, από PVC-U, 6 atm βαρέως τύπου, με ημιτάφ με διόδους καθαρισμού και απόφραξης σε κάθε όροφο, αντίστοιχης ποιότητας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, από το δώμα μέχρι και το υπόγειο του κτιρίου και σύνδεση νέων σωληνώσεων με τους κεντρικούς οριζόντιους κλάδους του κτιρίου.

β. Αντικατάσταση των παλαιών μεταλλικών σωληνώσεων αποχέτευσης ομβρίων [(τμήματα δεκαεπτά (17)], από το δώμα μέχρι και το υπόγειο και σύνδεση των νέων σωληνώσεων στους κεντρικούς οριζόντιους κοινόχρηστους κλάδους του κτιρίου.

γ. Τσιμεντάρισμα και στοκάρισμα με λευκό σοβά του διάκενου που θα δημιουργηθεί κατά την αποξήλωση και αποκατάσταση μερεμετιών όδευσης των νέων σωληνώσεων από PVC-U και των αντιστοίχων σιφονιών με μέριμνα του αναδόχου.

δ. Αποκομιδή μπάζων και απομάκρυνση των ικριωμάτων τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν.

ε. Έκδοση και προσκόμιση στην υπηρεσία των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών για τα ικριώματα και τις λοιπές οικοδομικές εργασίες.

στ. Στο υπό εγκατάσταση νέο υδραυλικό δίκτυο αποχέτευσης (λυμάτων και ομβρίων) να τοποθετηθούν τάπες καθαρισμού, σιφόνια και νέα φρεάτια, με προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ EN 1329/B, EN 681-1 (ελαστικού δακτυλίου).

ζ. Η εγκατάσταση των κατακόρυφων στηλών αποχέτευσης (λυμάτων και ομβρίων) και η όδευση αυτών θα υλοποιηθεί μέσω διατάξεων ελέγχου και καθαρισμού δικτύων (σωληνοστόμια) και οσμοπαγίδων ανά όροφο και μέχρι στον κεντρικό αγωγό με προδιαγραφές σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1329/B, EN 681-1 (ελαστικού δακτυλίου).

η. Σύνδεση με τους αντίστοιχους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, με παρεμβολή στο δίκτυο βαλβίδας ανεπίστροφης με κλείστρο (κλαπέτο) επισκέψιμο.

θ. Διαχωρισμός με ξεχωριστές σωληνώσεις του δικτύου ομβρίων υδάτων από το δίκτυο λυμάτων.

ι. Όλες οι σωληνώσεις αποχέτευσης που θα εγκατασταθούν θα είναι κατασκευασμένες από PVC-U 6ATM, με μεγαλύτερη διατομή από αυτή των υπαρχόντων αγωγών ήτοι Φ 100 έως Φ 200, με τα αντίστοιχα εξαρτήματα, σωληνοστόμια, τάπες ελέγχου και καθαρισμού κλπ, σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. Ειδικότερα οι σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων που οδεύουν από την βεράντα του Α' ορόφου προς το υπόγειο του κτιρίου θα υπολογιστούν με διάμετρο ως τουλάχιστον Φ100, με εγκατάσταση αντίστοιχων σιφονιών δαπέδου.

ια. Μετά το πέρας των εργασιών, ο εργολάβος θα προσκομίσει τεχνική έκθεση και σχέδια με τις τελικές οδεύσεις των σωληνώσεων και θέσεων των φρεατίων που θα εγκαταστήσει.

ιβ. Πλήρη ανακατασκευή των λουτρών (WC), του εν λόγω κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων λεκανών με νέες επιτοιχίες ευρωπαϊκού τύπου, των νιπτήρων, των ουρητήρων και σύνδεση αυτών με τους υπό εγκατάσταση αγωγούς λυμάτων, αντικατάσταση των κεραμικών πλακιδίων, μπαταριών, καθρεπτών και λοιπού εξοπλισμού (accessory) των υπόψη λουτρών. Όλα τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και επιλογής της υπηρεσίας.

ιγ. Αντικατάσταση των σιφονιών και σωληνώσεων ομβρίων των φωταγωγών του κτιρίου και διασύνδεσή τους με τους κλάδους του υπό κατασκευή κοινόχρηστου δικτύου ομβρίων του κτιρίου.

ιδ. Αντικατάσταση των κεραμικών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών και των δαπέδων των λουτρών του κτιρίου (Υπόγειο χώρος 9 τ.μ. Ισόγειο 22 χώροι: 28,00 τ.μ, Α΄ όροφος 3 χώροι : 49 τ.μ., Β΄ όροφος 4 χώροι: 49 τ.μ., Γ΄ όροφος 49 τ.μ., Δώμα 1 χώρος 3,50 τ.μ συνολικού εμβαδού 188 τ.μ. περίπου) και τοποθέτηση νέων, ποιότητας και απόχρωσης/σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας .

ιε. Αντικατάσταση των παλαιών αντλιών (τεμ. 4) στα φρεάτια του υπογείου, τουλάχιστον αντίστοιχης ισχύος.

ιστ. Αντικατάσταση των υφιστάμενων θυρών στα WC του υπόψη κτιρίου, με νέες.

ιζ. Εγκατάσταση υδραυλικού δικτύου ύδρευσης (θερμού-ψυχρού ύδατος) με χρήση πολυστρωματικών χωνευτών (εντοιχισμένων) σωληνώσεων, με προδιαγραφές και μόνωση σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Οι εν λόγω σωληνώσεις θα οδεύουν από τους υπάρχοντες μετρητές του κτιρίου μέχρι τα WC's αυτού.

ιη. Εγκατάσταση (υδραυλική και ηλεκτρική) των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων (τεμ. 20) για παροχή ΖΝΧ, χωρητικότητας 40 lt στα WCs του κτιρίου, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων κατεστραμμένων της υφιστάμενης εγκατάστασης.

ιθ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις οικοδομικές εργασίες στεγανοποίησης και αποκατάστασης των επενδύσεων των χώρων πέριξ των σιφονιών σωληνώσεως των όπως-μερεμέτια που θα διανοιχθούν για την όδευση των νέων σωληνώσεων αποχέτευσης (λυμάτων ομβρίων και ύδρευσης) (**απαράβατος όρος**). Στην τεχνική έκθεση που θα υποβάλει να γίνεται σχετική αναφορά των φωταγωγών και αντικατάσταση με νέες των σωληνώσεων εξαερισμού των WCs και γενικότερα του υδραυλικού δικτύου αποχετεύσεως.

3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς φωτορεαλιστικό προοπτικό σχέδιο-α (πλακιδίων, ειδών υγιεινής, αξεσουάρ), στα οποία θα αποδίδεται ο τύπος, μέγεθος, χρωματισμός, υλικά κατασκευής, φωτισμός και οιαδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των λουτρών του κτιρίου επί της οδού Παλλάδος 24-26, Αθήνα (**απαράβατος όρος**).

4. Επίσης οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τους χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές των προτεινομένων για εγκατάσταση οικοδομικών (αρμόστοκους, κόλλες, στεγανοποιητικά κλπ) και υδραυλικών υλικών και αντλιών (ισχύς, τύπος κλπ) προκειμένου η επιτροπή αξιολόγησης, δύναται να έχει σαφή εντύπωση της όλης εγκατάστασης.

5. Η προσφορά που τελικά θα επιλεγεί από την υπηρεσία θα είναι η «συμπεριότερη», ήτοι θα συνδυάζει τα καλύτερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και την βέλτιστη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

6. Συμπεριότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Προσφερόμενης Τιμής προς την Βαθμολογία των Κριτηρίων συνημμένου Παραρτήματος «Α», ήτοι:

$$\Lambda \text{ (ανηγμένη τιμή σύγκρισης)} = \frac{\text{Προσφερόμενη Τιμή}}{\text{Βαθμολογία κριτηρίων}}$$

7. Ο ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί, θα προκύψει ύστερα από αξιολόγησή του σύμφωνα με τα κριτήρια του συνημμένου Παραρτήματος «Α» παρούσης.

8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την **24-9-2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Τ.Ε.Σ., στα γραφεία που βρίσκονται στον 6ο όροφο, επί της οδού, Φειδίου 10 στην Αθήνα.

9. Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών πενήντα (50) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της εργολαβίας.

10. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση εν λόγω εργασίας θα διατεθούν από τον εργολάβο, τα υλικά θα είναι καινούργια άριστης ποιότητας, με ελάχιστες προδιαγραφές σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και θα πληρούν τις προδιαγραφές/απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής καθώς και τις οδηγίες και τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα από αυτούς πιστοποιητικά. Επισημαίνεται ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών η χρήση ειδών υγιεινής-αξεσουάρ WC και ο τρόπος εγκατάστασης αυτών, προκειμένου εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν μη απώλειά τους – αφαίρεσή τους από χρήστες αυτών.

11. Η ασφάλιση των εργαζομένων θα βαρύνει τον εργολάβο.

12. Ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα προστατευτικά προειδοποιητικά μέτρα (Σήμανση, φωτισμό κατά τη νύχτα κλπ) για εργασίες που θα εκτελεσθούν επί των πεζοδρομίων προς αποφυγή τραυματισμού μισθωτών και διερχομένων.

13. Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

14. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής ,στην οποία:

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ότι αποδέχονται τους όρους του ανεπιφύλακτα.

β. Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

(1) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης , της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας.

(2) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικές υποχρεώσεις.

(3) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

(4) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτούς του Διαγωνισμού, να προσκομίσουν εντός είκοσι (20) ημερών Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου καθώς και να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόμενη στο 10% συνολικής αξίας για την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανεγνωρισμένης Τράπεζας λειτουργούσας στην Ελλάδα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

(5) Ότι έχουν επισκεφθεί τα κτίρια και χώρους που θα εκτελεσθούν οι εργασίες.

15. Ο μειοδότης που θ' αναδειχθεί θα υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας λειτουργούσας στην Ελλάδα ανερχομένης 10% της συμβατικής αξίας εντός 5ημερίου από της ανάθεσης της εργασίας.

16. Σε περίπτωση καθυστέρησης εν λόγω εργασιών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200 € την ημέρα και μέχρι 20 ημερών καθυστέρηση .Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των 20 ημερών το Ταμείο Εθνικού Στόλου θα τον κηρύξει έκπτωτο και θα αναθέσει την εργασία σε επόμενο μειοδότη του διαγωνισμού ή να διενεργήσει νέο διαγωνισμό καταλογίζοντας την τυχόν επιπλέον διαφορά.

17. Ο εργολάβος βαρύνεται με τις κρατήσεις 6,2476%, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:

α. 4% υπέρ Μ.Τ.Ν.

β. 2% υπέρ ΕΛΟΑΝ

γ. 0,12% υπέρ χαρτοσήμου Ο.Γ.Α., επί του ποσού δικαιώματος MTN / TAN.

δ. 0,024% υπέρ Ο.Γ.Α.

ε. 0,1036% (ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%+Χαρτ.0,003%+ΟΓΑ 0,006%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

18. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% .

19. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, είτε διά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, στα Γραφεία του ΤΕΣ 6^{ου} ορόφου, επί της οδού Φειδίου 10, Αθήνα, την 24-9-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ, είτε να αποσταλούν με σφραγισμένο φάκελο έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, στον οποίο να αναγράφονται στοιχεία του Διαγωνισμού και διεύθυνση, όπως παρακάτω:

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΦΕΙΔΙΟΥ 10, Τ.Κ 10678, ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΥΜΑΤΩΝ-ΟΜΒΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24-26, ΑΘΗΝΑ.

20. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που δεν θα έχουν ληφθεί έγκαιρα ή/ και προσφορές που δεν είναι σαφείς.

21. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και μόνο αυτά, τοποθετούνται επί ποινη απορρίψεως σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη (Οικονομική Προσφορά).

22. Περίληψη της παρούσας, δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Ν (www.hellenicnavy.gr) και στον ιστότοπο «Διαύγεια».

23. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται πλήρη αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης, έναντι τιμής 5,00 €, από τα γραφεία του Τ.Ε.Σ., οδός Φειδίου 10, Αθήνα, 6^{ος} όροφος.

24. Η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στα κτίρια και χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες είναι υποχρεωτική προς τούτο δύνανται να τηλεφωνούν στον ΜΠΥ (ΠΕ/ΜΗΧ) Ε Τσακαλάκη, τηλ. 210-3829575 για καθορισμό ημερομηνίας και ώρας.

25. Οι αποδέκτες στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την ευρεία κοινοποίησή της.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Χ. Παπαδόπουλος ΠΝ
Διευθυντής



Ακριβές αντίγραφο

Υποπλοίαρχος (Ε) Ε. Παπαδάκη ΠΝ
Προϊσταμένη Γραμματείας ΤΕΣ



ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Ανοικοδομήσεις – «Διαύγεια»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Ανήκει στη Διακήρυξη ΤΕΣ υπ.αριθμ. 8/14

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ)**

A/A	ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	A.O.B.
1.	Σχεδιασμός, Διαστάσεις, Απόχρωση κεραμικών πλακιδίων ή της προτεινόμενης από τον ανάδοχο επένδυσης του δαπέδου και της τοιχοποιίας των λουτρών του κτιρίου.	15
2.	Τύπος προτεινόμενων υλικών κατασκευής/ παραγωγής ειδών υγιεινής-σχεδιασμός αυτών.	10
3.	Τύπος-υλικό κατασκευής υδραυλικών σωληνώσεων και υδραυλικών εξαρτημάτων και εν γένει της εγκατάστασης των υπό κατασκευή υδραυλικών δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης (θερμού-ψυχρού ύδατος).	15
4.	Τύπος προτεινόμενων αντλιών προς εγκατάσταση και ηλεκτρικών θερμοσίφωνων (τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές).	10
5.	Τύπος προτεινόμενων υλικών συγκόλλησης πλακιδίων, στεγανοποίησης κλπ.	10
6.	Τύπος, διαστάσεις, χρωματισμός και υλικό κατασκευής θυρών των WCs.	10
7.	Τύπος υλικών κατασκευής και προτεινόμενη σχεδίαση των αξεσουάρ WC και λοιπών προτεινόμενων εξαρτημάτων.	10
ΣΥΝΟΛΟ Α		80
A/A	ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	A.O.B
1.	Αξιολόγηση της τεχνικής έκθεσης και των των φωτορεαλιστικών σχεδίων καθώς και των λοιπών τεχνικών στοιχείων της προσφοράς των προτεινόμενων έργων και εν γένει του σχεδιασμού της εγκατάστασης όλης (ύδρευση, αποχέτευσης WCs).	10
2.	Τεχνοοικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων από την προσφορά διατάξεων ελέγχου και καθαρισμού των υπό κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.	10
ΣΥΝΟΛΟ Β		20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)		100


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Ανήκει στη Διακήρυξη ΤΕΣ υπ.αριθμ. 8/14

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ)**

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Α.Ο.Β.
1.	Σχεδιασμός, Διαστάσεις, Απόχρωση κεραμικών πλακιδίων ή της προτεινόμενης από τον ανάδοχο επένδυσης του δαπέδου και της τοιχοποιίας των λουτρών του κτιρίου.	15
2.	Τύπος προτεινόμενων υλικών κατασκευής/ παραγωγής ειδών υγιεινής-σχεδιασμός αυτών.	10
3.	Τύπος-υλικό κατασκευής υδραυλικών σωληνώσεων και υδραυλικών εξαρτημάτων και εν γένει της εγκατάστασης των υπό κατασκευή υδραυλικών δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης (θερμού-ψυχρού ύδατος).	15
4.	Τύπος προτεινόμενων αντλιών προς εγκατάσταση και ηλεκτρικών θερμοσίφωνων (τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές).	10
5.	Τύπος προτεινόμενων υλικών συγκόλλησης πλακιδίων, στεγανοποίησης κλπ.	10
6.	Τύπος, διαστάσεις, χρωματισμός και υλικό κατασκευής θυρών των WCs.	10
7.	Τύπος υλικών κατασκευής και προτεινόμενη σχεδίαση των αξεσουάρ WC και λοιπών προτεινόμενων εξαρτημάτων.	10
ΣΥΝΟΛΟ Α		80
Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	Α.Ο.Β
1.	Αξιολόγηση της τεχνικής έκθεσης και των των φωτορεαλιστικών σχεδίων καθώς και των λοιπών τεχνικών στοιχείων της προσφοράς των προτεινόμενων έργων και εν γένει του σχεδιασμού της εγκατάστασης όλης (ύδρευση, αποχέτευσης WCs).	10
2.	Τεχνοοικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων από την προσφορά διατάξεων ελέγχου και καθαρισμού των υπό κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.	10
ΣΥΝΟΛΟ Β		20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)		100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



NaOH .

[illegible]




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Εξαρισμός
Ομβρία

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- Εξαιρεσιμός
- Ομβρία



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Τοπο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διεύθυνση & Εργαστήριο Αποστολή: Αθήνα, 15-10-2023	ΚΤΙΦΕΥΣΤΕΛΕ Αποστολή: Αθήνα, 15-10-2023
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24-28 ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24-28 - ΨΥΡΡΙ ΑΘΗΝΑ	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	
ΗΛ-06 ΚΑΤΟΝΗ & ΟΛΟΦΟΥ	
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΛΙΔΩΝ 1:50	
Σελίδα 1 από 1	Σελίδα 1 από 1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT