

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14
Τ.Κ. 11522
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ
ΤΗΛ: 210-6404206
Fax: 210-6404644
e-mail: a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr

Αθήνα 7 Μαΐου 2018
Αριθμ. Πρωτ. 6498

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

**Για την ετήσια Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών
φαξ για όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητας Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να
καταρτιστεί σχετική προϋπολογιστική δαπάνη**

Η συντήρηση αφορά τον εξοπλισμό που αναφέρεται στους
επισυναπτόμενους πίνακες και υπό τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και
όρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 14^η Μαΐου 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 'π.μ. στο γραφείο 1341, 7^{ος} όροφος του Εφετείου
Αθηνών (Δικαστικό Μέγαρο Εφετείου Αθηνών Κυρ. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 11522 –
υπεύθυνος Αθανάσιος Μπαλαχούτης τηλ: 210-6404206, fax: 210-6404644).

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους
οικονομικούς φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο
τους ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς
στην ως άνω διεύθυνση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ**1. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
LANIER LD 075	1
CANON IR 5065N	5
REX ROTARY MP 7000	3
REX ROTARY MP 6001	4
REX ROTARY MP 2000	3
ΣΥΝΟΛΟ	16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
OKI MC 362	1
LANIER LF 310	6
REX ROTARY F 110	3
CANON L295	1
SAMSUNG 2675F	1
CANON L220	2
ΣΥΝΟΛΟ	14

2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

KONICA MINOLTA 7085	1 ΤΕΜΑΧΙΟ
KONICA MINOLTA bizhub 1217	3 ΤΕΜΑΧΙΑ
CANON IR 5065N	3 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ	7

FAX

CANON L 380	25 ΤΕΜΑΧΙΑ
CANON L 2000	1 ΤΕΜΑΧΙΟ
CANON L 150	2 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ	28

3. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

<u>ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ</u>	<u>ΤΕΜ</u>
<u>PANASONIC DP 8020E</u>	<u>1</u>
<u>Σύνολο</u>	<u>1</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

<u>ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ</u>	<u>ΤΕΜ</u>
<u>SAMSUNG SF 650</u>	<u>1</u>
<u>CANON C-L 380S</u>	<u>1</u>
<u>SAMSUNG SF 760P</u>	<u>2</u>
<u>Σύνολο</u>	<u>4</u>

4. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΤΕΜ
1)	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚό Gestetner MP 5000B	2
2)	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚό Gestetner MP 7500/8000	2
3)	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚό Canon IR 5000	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΞ

A/A	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΤΕΜ
1)	FAX Canon FAX-L360	1

5. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Είδος Εξοπλισμού	Κατασκευαστής	Μοντέλο	Έτος Κτήσης	Ποσότητα
Πολυμηχάνημα	Canon	Image Runner 2530i	2014	1
Πολυμηχάνημα	Canon	IR-1133	2014	1

6. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

<u>ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ</u>	ΤΕΜ
KONICA MINOLTA BH 164 COPIER	1
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

<u>ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ</u>	ΤΕΜ
CANON L 380	1
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1

7. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	KONICA MINOLTA bizhub 162,	2
	ΣΥΝΟΛΟ	2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	PANASONIC PANAFAX VF-490,	1
2	PANASONIC KX-FP 205GR	1
	ΣΥΝΟΛΟ	2

8. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

<u>Τύπος Μηχανήματος</u>	<u>Τεμ.</u>
<u>ΧΕΡΟΧC123 (</u> <u>φωτοτυπικό μηχάνημα)</u>	<u>1</u>
<u>Samsung SF-760p (φαξ)</u>	<u>1</u>

9. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	ΚΟΝΙCΑ 7022 Energy με SN 26NF33060	1
2	CANON IR 2530i	1
	ΣΥΝΟΛΟ	2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	PANASONIC KX-FP145	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

10. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

11. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΞ**

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	EPSON WF-7610	1
2	CANNON FAX-JX200	1
	ΣΥΝΟΛΟ	2

12. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	Canon IR2520	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	Samsung SF 760P	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

13. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	KONICA-MINOLTA Bizhub 164	1
2	KONICA-MINOLTA Bizhub 165	1
	ΣΥΝΟΛΑ	2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	PHILIPS MAGIC5 ECO PPF-351	1

14. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ.
1	TOSHIBA e-studio 452	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	PANASONIC KX-7500	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

15. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	KyoceraTaskalfa 181	1
2		
	ΣΥΝΟΛΟ	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX1

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	Canon JX200	1
2		
	ΣΥΝΟΛΟ	1

16. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

<u>ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>
<u>PANASONIC KX-FP141</u>	<u>1</u>
<u>GR</u>	
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>1</u>

17. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	Infotec IS 2060	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ
1	Panasonic KX-FP 141	1
	ΣΥΝΟΛΟ	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- 1) Η συντήρηση των μηχανημάτων θα πραγματοποιείται κάθε μήνα και θα γίνεται ο καθιερωμένος έλεγχος.
- 2) Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αρχικός έλεγχος που θα γίνει σε όλα τα μηχανήματα που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες, προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργική τους κατάσταση και να γίνει το αρχικό προληπτικό Service.
- 3) Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τις εκάστοτε παροχές και για τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά θα γίνεται με τον τρόπο της έκδοσης του Τεχνικού Δελτίου.
- 4) Σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής κάθε υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει την ανάδοχο εταιρία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν, έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη φροντίδα για την αποσύνδεση και επανασύνδεση της μηχανής.
- 5) Η παροχή υπηρεσιών και το Service θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες - πλην Σαββάτου και Κυριακής, καθώς και των επισήμων αργιών και εορτών – και κατά τις εργάσιμες ώρες – από τις 08.30 π.μ. έως και τις 16.30 μ.μ.
- 6) Τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γνήσια (Original) όπως υποδεικνύεται από το εργαστήριο παραγωγής ή ισοδύναμα αυτών (όχι αναγομωμένα, όχι ανακατασκευασμένα).
 - α) Όλα τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν ελαττώματα και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρ. 54 παρ. 2, 3β και 4 ν.4412/16 και παράρτημα VII παρ. 1β και 2 αυτού).
 - β) Σε περίπτωση ισοδύναμων απαιτείται από τον προμηθευτή να προσκομίσει έγγραφη πιστοποίηση (με εμφανή την ημερομηνία) του κατασκευαστή κατά ISO 9001 ή ανώτερη με την οποία να αποδεικνύει το ισοδύναμο.
 - γ) Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ λόγω κακής ποιότητας των ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.
- 7) Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία θα πρέπει να είναι γνήσια (original) καινούργια και αμεταχείριστα και θα παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία η εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή.
- 8) Θα πραγματοποιείται αυθημερόν εξυπηρέτηση, σε περίπτωση που η κλήση γίνεται μέχρι τις 9.00 π.μ. και το αργότερο εντός 24 ωρών, εάν η κλήση γίνεται μετά τις 10.00 π.μ.
- 9) Η παροχή υπηρεσιών – Service θα πραγματοποιείται στην υπηρεσία όπου έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο μηχάνημα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις βλαβών, το εκάστοτε μηχάνημα θα μεταφέρεται στην έδρα της εταιρίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, με προσωρινή αντικατάσταση του καλυπτόμενου μηχανήματος, έως ότου αυτό επισκευαστεί.

10) Η υποστήριξη – συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων θα γίνεται από ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών, οι οποίοι θα ασχολούνται ειδικά με τα μηχανήματα που βρίσκονται στη σύμβαση.

11) Θα πραγματοποιούνται επίσης δωρεάν εργασίες στις μετατροπές ή βελτιώσεις, όταν αυτές ανακοινώνονται από την ανάδοχο εταιρία, ή τις κατασκευαστικές εταιρίες, εκτός αυτών που αφορούν προγραμματισμό και συντήρηση Δικτύου Η/Υ.

12) Δωρεάν εκπαίδευση των υπαλλήλων στον χειρισμό των ανωτέρω φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ΦΑΞ καθώς και των επαναληπτικών εκπαιδεύσεων.

13) Για όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω, για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών ΦΑΞ στην οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί γνωστοποιείται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται η εργασία συντήρησης, η προμήθεια η τοποθέτηση και η εγκατάσταση όλων των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ΦΑΞ καθώς και όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών (Drum, Units PM KIT (drum, blades, seal blades charges, κορώνες – Heat Unit PM KIT (Heat, heat rollers (up) heat rollers (low), bushing), για απεριόριστο αριθμό φωτοαντιγράφων.

Εξαιρούνται από την ανωτέρω τιμή το φωτοτυπικό χαρτί, τα συρραπτικά, οι διαφάνειες, τα Toners, τα Cartridges που θα απαιτηθούν για την λειτουργία των ανωτέρω φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ.

14) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας ή ισοδύναμων πιστοποιητικών

ISO 9001 Διαχείριση ποιότητας

ISO 14001 Διαχείριση περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής προστασίας

ISO 18001 Διαχείριση συστήματος υγείας και ασφάλειας εργαζομένων

ISO 27001 Διαχείριση ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Η συντήρηση των μηχανημάτων θα πραγματοποιείται κάθε μήνα και θα γίνεται ο καθιερωμένος έλεγχος	ΝΑΙ	
2	Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αρχικός έλεγχος που θα γίνει σε όλα τα μηχανήματα που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες, προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργική τους κατάσταση και να γίνει το αρχικό προληπτικό Service.	ΝΑΙ	
3	Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τις εκάστοτε παροχές και για τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά θα γίνεται με τον τρόπο της έκδοσης του Τεχνικού Δελτίου.	ΝΑΙ	
4	Σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής κάθε υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει την ανάδοχο εταιρία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν, έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη φροντίδα για την αποσύνδεση και επανασύνδεση της μηχανής.	ΝΑΙ	
5	Η παροχή υπηρεσιών και το Service θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες - πλην Σαββάτου και Κυριακής, καθώς και των επισήμων αργιών και εορτών – και κατά τις εργάσιμες ώρες – από τις 08.30 π.μ. έως και τις 16.30 μ.μ.	ΝΑΙ	
6	Τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γνήσια (Original) όπως υποδεικνύεται από το εργαστήριο παραγωγής ή ισοδύναμα αυτών (όχι αναγομωμένα, όχι ανακατασκευασμένα). α).Όλα τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν ελαττώματα και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β).Σε περίπτωση ισοδύναμων απαιτείται από τον προμηθευτή να προσκομίσει έγγραφη πιστοποίηση (με εμφανή την ημερομηνία) του κατασκευαστή κατά ISO 9001 ή ανώτερη με την οποία να αποδεικνύει το ισοδύναμο. γ).Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ λόγω κακής ποιότητας των ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.	ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ	

7	Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία θα πρέπει να είναι γνήσια (original) καινούργια και αμεταχείριστα και θα παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία η εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή.	ΝΑΙ	
8	Θα πραγματοποιείται αυθημερόν εξυπηρέτηση, σε περίπτωση που η κλήση γίνεται μέχρι τις 9.00 π.μ. και το αργότερο εντός 24 ωρών, εάν η κλήση γίνεται μετά τις 10.00 π.μ.	ΝΑΙ	
9	Η παροχή υπηρεσιών – Service θα πραγματοποιείται στην υπηρεσία όπου έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο μηχάνημα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις βλαβών, το εκάστοτε μηχάνημα θα μεταφέρεται στην έδρα της εταιρίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, με προσωρινή αντικατάσταση του καλυπτόμενου μηχανήματος, έως ότου αυτό επισκευαστεί.	ΝΑΙ	
10	Η υποστήριξη – συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων θα γίνεται από ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών, οι οποίοι θα ασχολούνται ειδικά με τα μηχανήματα που βρίσκονται στη σύμβαση.	ΝΑΙ	
11	Θα πραγματοποιούνται επίσης δωρεάν εργασίες στις μετατροπές ή βελτιώσεις, όταν αυτές ανακοινώνονται από την ανάδοχο εταιρία, ή τις κατασκευαστικές εταιρίες, εκτός αυτών που αφορούν προγραμματισμό και συντήρηση Δικτύου Η/Υ.	ΝΑΙ	
12	Δωρεάν εκπαίδευση των υπαλλήλων στον χειρισμό των ανωτέρω φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ΦΑΞ καθώς και των επαναληπτικών εκπαιδεύσεων.	ΝΑΙ	

13	Για όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω, για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών ΦΑΞ στην οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί γνωστοποιείται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται η εργασία συντήρησης, η προμήθεια η τοποθέτηση και η εγκατάσταση όλων των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ΦΑΞ καθώς και όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών (Drum, Units PM KIT (drum, blades, seal blades charges, κορώνες – Heat Unit PM KIT (Heat, heat rollers (up) heat rollers (low), bushing), για απεριόριστο αριθμό φωτοαντιγράφων. Εξαιρούνται από την ανωτέρω τιμή το φωτοτυπικό χαρτί, τα συρραπτικά, οι διαφάνειες, τα Toners, τα Cartridges που θα απαιτηθούν για την λειτουργία των ανωτέρω φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ.	ΝΑΙ	
14	Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας ή ισοδύναμων πιστοποιητικών ISO 9001 Διαχείριση ποιότητας ISO 14001 Διαχείριση περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής προστασίας ISO 18001 Διαχείριση συστήματος υγείας και ασφάλειας εργαζομένων ISO 27001 Διαχείριση ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών	ΝΑΙ	

II.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή)

			ΤΜΧ ΤΙΜΗ	
1Α	ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	16	
1Β	ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	14	
2Α	ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	7	
2Β	ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	28	
3Α	ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1	
3Β	ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	4	
4Α	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	5	
4Β	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
5Α	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2	
6Α	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1	
6Β	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
7Α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2	
7Β	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	2	
8Α	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1	
8Β	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
9Α	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2	

9B	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
11B	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	2	
12A	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1	
12B	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
13A	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2	
13B	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
14A	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1	
14B	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
15A	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1	
15B	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
16B	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	
17A	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1	
17B	ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΞ	1	

Το συνολικό τίμημα για την ετήσια συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ΦΑΞ όλων των ανωτέρω υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Αθηνών ανέρχεται στο συνολικό ποσό τωνχωρίς ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό με Φ.Π.Α.(24%)

Ο

Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών

Θεόδωρος Κανελλόπουλος
Αεροπαγίτης