



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Ε.Ο.Φ.) - Ν.Π.Δ.Δ.**

Ταχ.Δ/ση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός
Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Λάζου
Τηλέφωνο: 2132040381
Fax: 2132040474
e-mail: elazou@eof.gr

Χολαργός, 20-06-2019
Αριθ. Πρωτ.: 79100

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατακύρωσης για την προμήθεια εξοπλισμού για την διάγνωση και επισκευή βλαβών του Τ/Κ και συναφών ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογικής φύσης εργασιών (CPV 31700000-3)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - i. Του Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
 - ii. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
 - iii. Του Ν. 4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/2014)
 - iv. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Την αριθ. 61486/14-05-2019 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια εξοπλισμού για την διάγνωση και επισκευή βλαβών του Τ/Κ και συναφών ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογικής φύσης εργασιών (CPV 31700000-3)
3. Την αριθ. 64276/20-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Υ1469Η25-Θ2Λ) απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, του οικονομικού έτους 2019 μέχρι του ποσού των (1.860,00)€, (ειδ. Φορέας 1890 ΚΑΕ 1899, αρ.δ.45), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Την αριθμ. 66407/23-05-2019 απόφαση καθορισμού διαγωνιστικής διαδικασίας
5. Την αριθμ. 66408/23-05-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στις εταιρείες ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε. , ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, ΒΕΝΙΕΡΗΣ, Ξ., Α.Ε. και ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ
6. Την αριθμ. πρωτ. 36304/29-03-2019 προσφορά της ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε.
7. Το αριθμ. πρωτ. 73602/07-06-2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής απ' ευθείας αναθέσεων του ΕΟΦ, σύμφωνα με το οποίο η Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε παρουσία των μελών, σφραγισμένο τον φάκελο με την προσφορά της εταιρίας ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε. ΑΦΜ 094106574) με αρ. πρωτ. 70268/31-5-2019. Αφού αποσφράγισε την υποβληθείσα προσφορά, διαπίστωσε ότι τα είδη με Α/Α 2 & Α/Α 23 δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 66404/23-05-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Πιο συγκεκριμένα:

α) το προσφερόμενο είδος με Α/Α 2 (Μυτοτσιμπίδο πλακέ, 160mm, με μόνωση στα 1000V, φάρδος τελειώματος ράμφους το πολύ 10mm και μήκος ράμφους το πολύ 32mm) δεν είναι για 1000V και

β) το προσφερόμενο είδος με Α/Α 23 (Σταθμός Κόλλησης με κεραμικό PTC θέρμανσης υψηλής ακρίβειας και διατήρησης θερμοκρασίας κατά την συγκόλληση. Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας με επιλογή ρύθμισης τουλάχιστον από 150 έως 430°C. Ισχύς σταθμού τουλάχιστον 100W. Δυνατότητα καλιμπραρίσματος θερμοκρασίας και μελλοντικής αντικατάστασης μυτών) έχει ισχύ σταθμού τουλάχιστον 80W.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου του γεγονότος ότι η υπ' αριθ. 66408/23-05-2019 πρόσκληση, ούτε προβλέπει την υποβολή προσφοράς για μέρος μόνο των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτή, ούτε περιλαμβάνει ανώτατη δαπάνη για κάθε είδος η Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να προτείνει την κατακύρωση με απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την διάγνωση και επισκευή βλαβών του T/K και συναφών ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογικής φύσης εργασιών (CPV 31700000-3), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στην ανωτέρω εταιρία

8. Το από 07/06/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προμηθειών προς τη Δ/νση Διοικητικού σύμφωνα με το οποίο ζητούν να τους ενημερώσουν για τη συνέχιση της διαδικασίας
9. Το από 10/06/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της τη Δ/νσης Διοικητικού προς το Τμ. Προμηθειών, σύμφωνα με το οποίο οι αποκλίσεις στα προσφερόμενα είδη με Α/Α 2 & Α/Α 23 είναι πολύ μικρές και ότι τα συγκεκριμένα είδη μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του Οργανισμού οπότε και προτείνουν να μην απορριφθούν ως ακατάλληλα. Επιπλέον προτείνουν από την Επιτροπή Απευθείας Αναθέσεων να εξετάσει και τα υπόλοιπα προσφερόμενα είδη από την προσφορά καθώς πρόκειται για άκρως απαραίτητα εργαλεία των οποίων η προμήθεια πρέπει να γίνει άμεσα
10. Το αριθμ. 73927/10-06-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προμηθειών προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Απευθείας Αναθέσεων σύμφωνα με το οποίο ζητούν να ελέγξουν και τα υπόλοιπα είδη και να ενημερώσουν εάν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, καθότι είναι απαραίτητα για τις διάφορες εργασίες του Οργανισμού βάσει και του ανωτέρω από 10/06/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της τη Δ/νσης Διοικητικού
11. Το αριθμ. 76238/13-06-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Επιτροπής Απευθείας Αναθέσεων σύμφωνα με το οποίο όλα τα υπόλοιπα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 66404/23-05-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
12. Το γεγονός ότι όλα προσφερόμενα είδη έχουν ξεχωριστή δαπάνη ανά είδος, το σύνολο δε των ειδών, είναι εντός της προϋπολογισθείσας αξίας
13. Το γεγονός ότι τα προσφερόμενα είδη είναι άκρως απαραίτητα για την διάγνωση και επισκευή βλαβών του T/K, οπότε τα είδη που είναι εντός προδιαγραφών μπορούν να κατακυρωθούν στην εταιρεία ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
14. Την αριθμ. 70271/28-06-2018 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ περί τακτοποίησης υπογραφών προς άρση του ασυμβίβαστου του Π.Ο.Υ. βάσει του οποίου ο Π.Ο.Υ. δεν υπογράφει στην παρούσα απόφαση

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την κατακύρωση της προμήθειας εξοπλισμού για την διάγνωση και επισκευή βλαβών του Τ/Κ και συναφών ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογικής φύσης εργασιών (CPV 31700000-3) στην εταιρεία ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε. ΑΦΜ 094106574) για τα είδη:

Περιγραφή εργαλείου	Ποσότητα	Δαπάνη άνευ ΦΠΑ
Μυτοτσίμπιδο, 200mm, με μόνωση στα 1000V, φάρδος τελειώματος ράμφους το πολύ 2,6mm και μήκος ράμφους τουλάχιστον 70mm	1	34,90
Κατσαβίδι δοκιμαστικό μεγάλο, για τάσεις τουλάχιστον 240V, ελάχιστου μήκους 180mm	2	3,80
Σετ εργαλείων μαγνητικού κατσαβιδιού με τουλάχιστον 100 μύτες και προσαρμογείς. Το σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει τους απαραίτητους αντάπτορες και επεκτάσεις ώστε να υποστηρίζονται οι παρακάτω, συμπεριλαμβανόμενες στο σετ, μύτες: Μύτες τύπου Torq τουλάχιστον 3 Μύτες τύπου Spline τουλάχιστον 3 Μύτες τύπου Tri Wing τουλάχιστον 3 Μύτες τύπου Metric hex. τουλάχιστον 5 Μύτες τύπου Square recess τουλάχιστον 4 Μύτες τύπου Spanner τουλάχιστον 4 Μύτες τύπου Slotted τουλάχιστον 8 Μύτες τύπου Philips τουλάχιστον 5 Μύτες τύπου Poz Drive τουλάχιστον 5 Μύτες τύπου Hexagonal metric τουλάχιστον 8 Μύτες τύπου Hexagonal imperial τουλάχιστον 8 Μύτες τύπου Torx τουλάχιστον 12 Μύτες τύπου Torx Safety τουλάχιστον 8	1	19,30
Πένσα με μόνωση KNIPEX στα 1000V, 180mm, με δυνατότητα κοπής σύρματος τουλάχιστον 2mm και χάλκινων καλωδίων τουλάχιστον 15mm ²	2	41,80
Πλαγιοκόφτης KNIPEX με μόνωση στα 1000V, 180mm, με δυνατότητα κοπής σκληρού σύρματος τουλάχιστον 2.5mm και μαλακού σύρματος τουλάχιστον 3.8mm	2	51,80
Μετροταινία ακριβείας 7.5m, με μηχανισμό κλειδώματος, πλάτος ταινίας 25mm	2	9,00
Πιστόλι θερμόκολλας, ισχύος τουλάχιστον 100W και θερμοκρασίας τουλάχιστον 160 °C, έλεγχος θερμοκρασίας μέσω PTC και δυνατότητα ροής τουλάχιστον 15g/λεπτό	2	36,60
Ράβδοι σιλικόνης διάφανοι, μήκους 30cm, κατάλληλοι για το παραπάνω πιστόλι θερμόκολλας	20	8,20
Ράβδοι σιλικόνης μαύροι, μήκους 30cm, κατάλληλοι για το παραπάνω πιστόλι θερμόκολλας	20	9,80
Φακός μικρών διαστάσεων, μπαταρίας, τεχνολογίας LED με ενσωματωμένο μαγνήτη	1	5,60
Ψηφιακό Lan Tester με γεννήτρια σήματος και δυνατότητα ελέγχου τηλεφωνικών καλωδίων cat3. Δυνατότητα σύνδεσης μέσω RJ45, RJ11,	1	87,00

USB, BNC και Κροκοδειλάκια. Υποστήριξη καλωδίων δικτύου UTP, FTP, Cat5e, Cat6, Cat7, Τηλεφωνικά, Ομοαξονικά (RG6, RG58, RG59, RG11). Ένδειξη σύνδεσης σωστά τερματισμένου καλωδίου, βραχυκυκλώματος και ανάποδης συνδεσιμότητας, ένδειξη συνέχειας θωράκισης και έλεγχος ωμικής συνέχειας. Οθόνη τύπου lcd με ευδιάκριτες ενδείξεις. Δέκτης / probe με φωτεινή ένδειξη, buzzer, προσαρμογέα κατάστασης σήματος και υποστήριξη ακουστικών.		
Αμπεροτσιμπίδα / πολύμετρο με δυνατότητα μέτρησης AC και DC τάσεων, AC ρευμάτων, Αντίστασης, Χωρητικότητας, Θερμοκρασίας, Συχνότητας, Διόδων και συνέχειας. Απεικόνιση 3999. Μέγεθος σιαγώνας τουλάχιστον 40mm. Δυνατότητα μέτρησης τάσης AC τουλάχιστον 700V. Δυνατότητα μέτρησης τάσης DC τουλάχιστον 900V. Δυνατότητα μέτρησης ρεύματος AC τουλάχιστον 900A.	1	67,50
Ψηφιακό πολύμετρο με αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή κλίμακας κατάλληλο για μέτρηση AC και DC τάσεων, AC και DC ρευμάτων, Αντίστασης, Χωρητικότητας, Συχνότητας, Κύκλου Εργασίας, Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Φωτός, Ήχου, Συνέχειας, Διόδων. Οι επιθυμητές μέγιστες κλίμακες και οι αντίστοιχες μέγιστες ανοχές του οργάνου σε συγκεκριμένες μετρήσεις θα πρέπει να είναι: DC τάσεις μέχρι 1000V±0.7% AC τάσεις μέχρι 750V±1.0% DC ρεύμα μέχρι 10A±2.0% AC ρεύμα μέχρι 10A ±3.0% Αντίσταση μέχρι 40MΩ±1.0% Χωρητικότητα μέχρι 200μF±3.0% Συχνότητα μέχρι 100kHz±2.0%	1	83,90
Εργαστηριακό τροφοδοτικό δύο μεταβλητών εξόδων και μιας σταθερής εξόδου. Τάση εξόδου για κάθε μεταβλητό κανάλι τουλάχιστον 0-30V DC. Ρεύμα εξόδου για κάθε μεταβλητό κανάλι τουλάχιστον 0-5A DC. Τάση και ρεύμα σταθερής εξόδου 5V/3A. Δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας συμμετρικού τροφοδοτικού. Ψηφιακές ενδείξεις τάσης και ρεύματος ξεχωριστές για κάθε ένα κανάλι, σε οθόνες τριών ψηφίων (4 οθόνες lcd).	1	215,00
Ψηφιακό Βάριακ εργαστηρίου 3000VA. Δυνατότητα μεταβολής τάσης εξόδου 0-250V AC. Ένδειξη της τάσης εξόδου σε οθόνη lcd. Ισχύς τουλάχιστον 3000VA. Ενσωματωμένη πρίζα σούκου στην έξοδο.	1	96,00
Μεγεθυντικός φακός χειρός με δυνατότητα μεγέθυνσης τουλάχιστο x3. Γυάλινος φακός και ενσωματωμένος φωτισμός τύπου led. Μέγεθος φακού τουλάχιστον 4cm.	1	3,95
Μεγεθυντικός φακός κεφαλής κατάλληλος για κόλληση ή αποκόλληση υλικών από πλακέτες τύπου PCB. Με δυνατότητα μεγέθυνσης μέχρι τουλάχιστον x5. Ενσωματωμένος μικρός προβολέας τύπου led. Ρυθμιζόμενο μήκος περιφέρειας κεφαλιού.	1	12,82
Μεγεθυντικός φακός πάγκου με μπράτσο και ενσωματωμένο φωτισμό. Μεταλλικός σφικτήρας πάγκου με δυνατότητα τουλάχιστο 50mm. Φακός τουλάχιστον 110mm με δυνατότητα μεγέθυνσης x1.6 (X3) Ενσωματωμένος φωτισμός led, με θερμοκρασία φωτός τουλάχιστον 6000K και τεχνολογία αποφυγής σκιών. Βραχίονας τουλάχιστον 80cm.	1	65,00
Σετ κλειδιά Allen τουλάχιστον 28 τεμαχίων. Κλειδιά μεγάλου μήκους άξονα, σε ειδική θήκη αποθήκευσης. Τουλάχιστο 14 κλειδιά με νούμερα σε ίντσες και άλλα 14 κλειδιά με νούμερα σε χιλιοστά.	1	24,90
Ψηφιακό παχύμετρο με οθόνη lcd 5 ψηφίων και δυνατότητα επιλογής ένδειξης μέτρησης σε χιλιοστά ή ίντσες. Ικανότητα μέτρησης διαστάσεων 0-150mm με ανάλυση 0.01mm ή 0.0005". Δυνατότητα μηδενισμού σε επιθυμητό σημείο. Δυνατότητα μέτρησης εσωτερικά, εξωτερικά και σε	1	21,70

βάθος. Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης. Θήκη μεταφοράς/αποθήκευσης.		
Περιστρεφόμενη μέγγενη πάγκου με βεντούζα, ειδική για ηλεκτρονικές επισκευές. Ρυθμιζόμενη σε τρεις άξονες και οποιαδήποτε γωνία. Άνοιγμα σιαγώνων τουλάχιστον 40mm. Πλάτος σιαγώνων τουλάχιστον 60mm.	1	32,90
Αντλία / Τρόμπα κολλητηριού ERSΑ. Χωρητικότητα τουλάχιστον 11cm ³ , υλικό κατασκευής PTFE και ειδικό αντιστατικό άκρο.	1	12,82
Κόλληση 1.00mm σε καρούλι των 100g. Σύνθεση: 2% copper – 60% tin – 38% lead. Συνολική περιεκτικότητα flux 2%. Ελάχιστη θερμοκρασία τήξης μικρότερη από 190 °C.	2	14,36
Βάση στήριξης κολλητηριού με εσωτερικό σπирάλ και ειδικό σφουγγαράκι καθαρισμού	1	3,95
Καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών με λάδι KONTAKT-CRC, σε μορφή σπρέι. Ειδικό για απομάκρυνση υπολειμμάτων οξειδίου και θείου για τον εντοπισμό ανάλογων βλαβών. Χωρητικότητα 200ml.	2	7,58
Καθαριστικό και διαλυτικό γράσου KONTAKT-CRC, σε μορφή σπρέι. Ειδικό για χρήση σε ηλεκτρικά μοτέρ και μηχανήματα για τον εντοπισμό βλαβών. Συσκευασία 200ml.	2	9,60
Ψυκτικό σπρέι KONTAKT-CRC ειδικό για τον εντοπισμό θερμικών βλαβών σε κυκλώματα. Ικανότητα ψύξης τουλάχιστον -45 °C. Συσκευασία 400ml.	2	11,12
Σπρέι προστατευτικού βερνικιού KONTAKT-CRC υψηλής μόνωσης κατάλληλο για πλακέτες και ηλεκτρονικά κατά την αποκατάσταση βλάβης. Συσκευασία 400ml.	2	10,16
Βερνίκι συγκόλλησης τύπου flux KONTAKT-CRC, σε μορφή σπρέι, για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα κατάλληλο να εμποδίζει την οξείδωση μετά την αποκατάσταση βλάβης. Συσκευασία 200ml.	2	11,10
Σπρέι KONTAKT-CRC ειδικό για αποκόλληση ετικετών και άλλων στοιχείων τοποθετημένων με κόλλα, απαραίτητα να αφαιρεθούν κατά την διάγνωση βλάβης. Συσκευασία 200ml.	2	7,60

η οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα: καθαρή τιμή (1.019,76)€, πλέον ΦΠΑ 24% (244,74)€, συνολικά χίλια διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (1.264,50)€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , βάσει και των ανωτέρω 9 έως 13 σχετικών

- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της προμήθειας εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αποθήκη Γενικού Υλικού του ΕΟΦ (2132040258-472) για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα συμβατικά είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα
- Ο Ανάδοχος πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο μετά την ολοκλήρωση παράδοσης όλων των συμβατικών ειδών. Το τιμολόγιο θα επισυνάπτεται σε σχετικό έγγραφο του Αναδόχου για την ολοκλήρωση της παράδοσης και θα πρωτοκολλούνται την ίδια ή την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, με ευθύνη του Αναδόχου στο Τμήμα Γενικής Γραμματείας του ΕΟΦ και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών
- Η παραλαβή των συμβατικών ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ειδών, υλικών και εκτέλεσης υπηρεσιών/εργασιών για την κάλυψη αναγκών του ΕΟΦ, κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΦ, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή των ειδών, ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του αριθμ. 48584 /19-04-2019 αιτήματος. Η έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των συμβατικών ειδών

5. Η εν λόγω προμήθεια εξοπλισμού ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (1.264,50)€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΕΜΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Δ/νση Οικ/κού - Τμήμα Προμηθειών (3)
 - Τμ. Οικον. Παρακολούθησης & Ανάπτυξης (1)
- Δ/νση Διοικητικού- Γραφείο Διοικ/κης Μέριμνας (1)
- Μ. Κατσιμπούλα (Πρ. Επιτροπής) (1)
- Πρ. Επιτροπής Παραλαβής (Μ. Νικολάου) (1)
- Αποθήκη Διαχ. Γενικού Υλικού (1)