



78 23.01.2019

ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 00305

Αθεώρητο από το Ε.Σ. βάσει του Π.Δ. 136/2011

31.12.2018

ΗμερομΕκδοσης

2Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Αιτιολογία

Γ.ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ	099981671	50.01.01.607
Δικαιούχος	ΑΦΜ	ΚΩΔ

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΘΑΡΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€)	
19.00.01.040	ανακατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων νέας παραλιακής	1.780.41	24%	427.30	2.207.71

δύο χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά

Ποσό Ολογράφως

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα Οικονομικό
Λογιστήριο

Βεβαιώνεται ότι η δαπάνη των δύο χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης του κωδικού: 19.00.01.040-Ανακατασκευή Αντλιοστασίων Λυμάτων Νέας Παραλιακής Σκοπέλου

Κωδολογ	19.00.01.04	54.02
ΠΥ	20.000,00	315.241,82
Μέχρι σήμερα	16.731,98	86.042,88
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	3.268,02	229.198,94
Παρούσα δέσμευση	1.780,41	427,30
Σύνολική δέσμευση	18.512,39	86.470,18
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	1.487,61	228.771,64

Ο Εκδότης

Μαρία Γ. Ανδρέου

Ο Ταμίας

Εμμανουήλ Γαρουφαλής

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.780,41 427,30 2.207,71

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	53.41
ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06%	1.07
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%	0.03
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	0.01
ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.06%	1.07
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%	0.03
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	0.01

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 55.63

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 2.152.08

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

T.501/30.12.2018

Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ

Μαρία Γ. Ανδρέου

Ο Γεν. Δ/ντης

Αντώνιος Μ. Κεσμετζής