



Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ
Κατσιμίδα 8 - Τ.Κ. 546 39
Αρμόδιος: *Ανθ/μος ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ Αθανάσιος*
Τηλέφωνο: 2310 886 812 - Ρ.Ο.Λ.: 32 11 171
Αριθ.πρωτ. : 8045/34459/160-δ

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.988,87 €

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΞΟΥΤΥΠΙΩΝ
Κολινδρού 5 , Τ.Κ. 601 00
Κατερίνη Πιερίας

ΕΙΔΟΣ: Φανέλες βαμβακερές με κοντό μανίκι χρώματος
βαθυκύανου (Υ.ΜΕ.Τ.), για κάλυψη αναγκών
των διμοιριών της Υ.ΜΕ.Τ της Διεύθυνσής μας.-

ΣΥΜΒΑΣΗ

1.- Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 21^η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10.00' οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο βάσει των κείμενων διατάξεων από τον Αστυνομικό Διευθυντή ΒΑΚΡΙΝΟ Κωνσταντίνο, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **"Εντολέας"** και

β) Ο **ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χρήστος** του Νικολάου και της Ναυσικάς, με Α.Δ.Τ. Σ 948189/1995/Τ.Α. Κατερίνης Πιερίας, κάτοικος Κατερίνης Πιερίας, οδός Κολινδρού αρ. 5, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **"Προμηθευτής"**, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

- Ύστερα από έρευνας αγοράς, αποφασίσθηκε η προμήθεια φανελών βαμβακερών με κοντό μανίκι βαθυκύανου χρώματος (Υ.ΜΕ.Τ.), για την υπ' αριθ. 8δ στολή, για το προσωπικό της Υ.ΜΕ.Τ. της Διεύθυνσής μας.

2.- Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις:

- α) Των άρθρων 21 και 21^α του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 & 23 του Ν.3871/2010 (Α.141).
- β) Ν.1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», άρθρο 20, τα άρθρα 20,21,22,38 & 81 του Ν.2362/1995, Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2522/1997, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», Π.Δ. 118/2007 και Ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- γ) Την υπ' αριθ. 7004/3/63 από 03-06-2014 Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη «Μετάβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων ΕΛ.ΑΣ. σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα»

3.- Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Εντολέας), κατόπιν της υπ' αριθ. 8045/22/38426-1 από 11-06-2014 Απόφασης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Επιτελείο / Διεύθυνση Οικονομικών / 1^ο Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών και της από 16-10-2014 Έκθεσης Απευθείας Ανάθεσης της επιτροπής, αναθέτει στον δεύτερο ονομαζόμενο «Προμηθευτή», ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια με

τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα, την προμήθεια των κατωτέρω ειδών:

- Εννιακόσιες (900) Φανέλες βαμβακερές με κοντό μανίκι χρώματος βαθυκύανου, για την Υ.ΜΕ.Τάξης της Διεύθυνσής μας: $900 \times 5,41 = 4.869,00 \text{ €}$
 - Φ.Π.Α. 23% $1.119,87 \text{ €}$
- Σύνολο 5.988,87 €**

- Τα μεγέθη που θα κατασκευαστούν αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας με τον απαιτούμενο αριθμό ανά μέγεθος, για την κατασκευή βαμβακερών φανελών βαθυκύανου χρώματος για την Υ.ΜΕ.Τάξης της Διεύθυνσής μας.	
Μέγεθος	Αριθμός
S	30
M	150
L	300
XL	290
XXL	100
XXXL	30
Συνολικός Αριθμός	900

- 4.- Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών, καθορίζεται σε ΕΥΡΩ: Πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά (**5.988,87 €**).
- 5.- Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει με την ανωτέρω τιμή την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των βαμβακερών φανελών, στο σύνολό τους, στο κατάστημα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Κατσιμίδα 8, Θεσσαλονίκη, **μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2014.**
- 6.- Τμηματική παράδοση των ειδών, δεν επιτρέπεται.
- 7.- Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια των ειδών, η οποία πραγματοποιείται με τη σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι των επισυναπτόμενων παραρτημάτων, τα οποία υπογεγραμμένα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
- 8.- Η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικά σε ποσοστό 6,4% (Μ.Τ.Σ. 2,72% - Τ.Π.ΑΣ. 2,72% - Μ.Τ.Π.Υ. 0,96%), συν 2% επί των κρατήσεων για τα τέλη χαρτοσήμου και 20% Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου και κράτηση 0,10% υπέρ της Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, συν 3% επί της κράτησης (Α.Δ.Σ.) για τα τέλη χαρτοσήμου και 20% Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου.
- 9.- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.
- 10.- Το αναλογούν τέλος της σύμβασης, βαρύνει τον προμηθευτή.
- 11.- Ο Προμηθευτής θα πληρωθεί με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Υ.Δ.Ε./Υ.Δ.Τ.&Π.Π. μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, αφού προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 - α) Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής.

β) Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, σε ισχύ.

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ.

δ) Έγγραφο Τραπέζης, στο οποίο να εμφανίζεται ο λογαριασμός (IBAN) της εταιρίας.

- Αφού συντάχθηκε η παρούσα, αναγνώσθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΦΑΝΕΛΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΥΚΥΑΝΟΥ**1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:**

Κάλυψη αναγκών της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το βαμβάκι που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των φανελών πρέπει να είναι άριστης ποιότητας καλά εκκοκκισμένο καθαρό απαλλαγμένο ξένων ουσιών μακρόνιο ομοειδές λεπτό φυσικού χρώματος.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση βαμβακιού που έχει προσβληθεί από έντομα ή είναι αναμμένο λόγω κακής αποθήκευσης και συντήρησης καθώς επίσης και τα υπολείμματα της βιομηχανίας.

Ο τύπος πλέξης των φανελών , να είναι INTERLOCK.

Η πλέξη να είναι κανονική, ομοειδής και ομομερής, επιμελημένη, ισόπυκνη, χωρίς αραιώματα, ή άλλα ελαττώματα. Παραλλαγή πλέξεων των διαφόρων μερών της φανέλας δεν επιτρέπεται.

Τα νήματα κατασκευής του πλεκτού των φανελών να είναι τύπου φανελοποιίας, από 100% βαμβάκι χωρίς προσμίξεις, ιδίου νούμερου, ομοιόμορφα στημένα χωρίς κόμπους και ανομοιόμορφες.

Το ύφασμα να είναι το ίδιο με την προδιαγραφή ΚΑ: 500Α του Υπουργείου Εμπορίου, σελίδα 23, Τεύχος Β΄ του έτους 1981, με τα παρακάτω επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

Βάρος Υφάσματος

Μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπλυσης πρέπει να είναι στην υγραμετρία των 8,5%, 200 gr/m².

Κλωστή Κεντημένων Γραμμάτων

Κλωστή 100% Viscose, χρώματος κίτρινου, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α. Αριθμός κλωνών: 3

β. Τίτλος κλωστής: 190 Den

Απώλεια με έκπτυση

Οχι μεγαλύτερη του 1%.

Ποσοστό συστολής

α. Κατά μήκος επί % το μέγιστο 5%

β. Κατά πλάτος επί % το μέγιστο 3%

Κατασκευή

1.Οι φανέλες πρέπει να έχουν εμφάνιση σύμφωνη με το σχήμα 1 του συνημμένου παραρτήματος Β" τα άκρα των μανικιών και τα χείλη της κάτω περιφέρειας των φανέλων πρέπει να έχουν αναδίπλωση εσωτερική, από το ίδιο ύφασμα κατά δύο εκατοστά. Σε όλη την περιφέρεια του ανοίγματος του λαιμού των φανέλων πρέπει να συρράπτεται διπλό "ρέλι" πλάτους 2 εκ. και με πλέξη RIB 1X1. Το ελεύθερο χείλος του υφάσματος του ανοίγματος του λαιμού θα μπαίνει μέσα στο "ρέλι" σε όλο του το πλάτος τα δε άκρα του "ρελιού" που βρίσκονται απέναντι μεταξύ τους και από τις δύο πλευρές του υφάσματος θα συρράπτονται με αυτό.

Η κατά μήκος διεύθυνση του υφάσματος του "ρελιού" θα είναι κάθετη με την περιφέρεια του ανοίγματος του λαιμού ώστε να εξασφαλίζεται ελαστικότητα. Οι συρραφές όπου απαιτούνται πρέπει να έχουν γίνει με κατάλληλη μηχανή (για τον σκοπό αυτό) με ραφή τύπου "τεγγελιού" έτσι ώστε να είναι δυνατή η ελαστικότητα των φανέλων κατά την έννοια των συρραφών.

2. Επί των φανέλων αποτυπώνονται:

α. Στην πλάτη οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και «POLICE» με τον τρόπο που φαίνεται στο σχέδιο 2 του Παραρτήματος “Β”. Το ύψος των γραμμάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, το δε ύψος των γραμμάτων της λέξης «POLICE» να είναι περίπου 2,5 cm. Οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι γραμμένες ημικυκλικά, όπως του δείγματος.

β. Στο αριστερό μανίκι (όπως φέρεται η μπλούζα) το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας (**κέντημα**) σε απόσταση 4-5 cm από το σημείο συρραφής του ώμου, όπως του δείγματος.

γ. Στο δεξιό τμήμα του στήθους (όπως φέρεται η μπλούζα) το έμβλημα της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης (**κέντημα**) σε απόσταση 14 cm από το σημείο της μασχάλης, όπως του δείγματος.

Το δείγμα που προσκόμισε ο προμηθευτής, θα χρησιμοποιηθεί ως επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας για την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραπάνω ειδών.

Μεγέθη - Διαστάσεις

Τα μεγέθη και οι διαστάσεις των υπό προμήθεια φανελών φαίνονται στον πίνακα του συνημμένου παραρτήματος Γ.

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ:

Σε κάθε φανέλα, στο εσωτερικό μέρος αυτής και στο μέσον περίπου του γιακά ράβεται (με μη εμφανείς ραφές) βαμβακερή ταινία κατάλληλων διαστάσεων στην οποία πρέπει να αναγράφεται με ανεξίτηλα στοιχεία το μέγεθος της μπλούζας.

Επιπλέον στην εσωτερική πλευρά (όπως φέρεται η μπλούζα) ράβεται μαζί με την πλαϊνή ραφή βαμβακερή ταινία κατάλληλων διαστάσεων, στην οποία πρέπει να αναγράφεται με ανεξίτηλα στοιχεία οι οδηγίες πλυσίματος – σιδερώματος.

Κάθε φανέλα διπλώνεται και τοποθετείται μέσα σε νάilon σφραγισμένη σακούλα. Κάθε τεμάχιο θα φέρει εσωτερικά και στο ίδιο σημείο για όλα τα τεμάχια του ίδιου είδους ετικέτα με το μέγεθος.


Κάθε πενήντα (50) έως εκατό (100) φανέλες τοποθετούνται μέσα σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας κατάλληλων διαστάσεων. Το χαρτοκιβώτιο συσκευασίας σφραγίζεται στο πάνω μέρος με συγκολλητική ταινία. Κάθε χαρτοκιβώτιο συσκευασίας φέρει εξωτερικά ταινία (τσέρκι) μεταλλικό ή πλαστικό, ένα κατά τον διαμήκη και ένα κατά τον εγκάρσιο άξονα. Εξωτερικά σε κάθε χαρτοκιβώτιο τυπώνονται με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	
ΦΑΝΕΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΒΑΘΥΚΥΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Υ.ΜΕ.Τ	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
ΜΕΓΕΘΟΣ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι μπλούζες παραλαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, αν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης.

Χρόνος παράδοσης: Έως την 15 Δεκεμβρίου 2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄Σχήμα 1Σχήμα 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Όλα τα ανωτέρω μετρούνται σε εκατοστά.

Σχήμα 2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΝ ΦΑΝΕΛΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

	Σχήμα 1	Μ Ε Γ Ε Θ Η				
		M	L	XL	XXL	Ανοχές
Ολικό μήκος μετρούμενο από το χείλος του περιλαίμιου μέχρι το άκρο της κάτω αναδίπλωσης της οπίσθιας όψης.	A	70	72	74	76	±3
Πλάτος μετρούμενο κάτω της μασχάλης σε απόσταση 20 εκατοστά.	B	54	56	58	64	± 1
Μήκος μανικιού μετρούμενο από το άνω μέρος της ραφής του μανικιού μέχρι το χείλος της αναδίπλωσης.	Γ	22	23	24	25	±0,5
Μήκος μανικιού μετρούμενο από το κάτω μέρος της ραφής του μανικιού, μέχρι το χείλος της αναδίπλωσης.	Δ	20	22	22	24	± 0,5
Πλάτος μανικιού μετρούμενο στη βάση	E	22	24	24	26	± 0,5
Πλάτος μανικιού μετρούμενο στο άκρο της αναδίπλωσης	Z	20	21	22	23	± 0,5
Ανοιγμα λαιμού στο άνω μέρος	H	18	18	18	20	±0,5
Μήκος λαιμού	Θ	9	9	9	9	±0,5
Μήκος ανοίγματος όπισθεν του λαιμού	Θ1	3	3	3	4	± 0,5
Πλάτος ρελιού	I	2,5	2,5	2,5	2,5	-
Πλάτος αναδίπλωσης	K	2	2	2	2	-
ΠΟΣΟΣΤΑ						