

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(Α.Δ.Α.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε.Ο.Δ.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθ/μος ΠΑΝΤΑΖΟΥΔΗΣ Πανταζής
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαργαροπούλου 26 Τ.Κ.546 29
ΤΗΛ.: 2310-566218 FAX: 2310-557545
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 2599 / 2 /2004 -β'

Θεσσαλονίκη, 04 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.: 4016

ΘΕΜΑ: «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήμα **Λεωφ. Κ.Καραμανλή** του Δήμου Θεσ/νίκης, για την εκτέλεση εργασιών διέλευσης δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας "VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", από την εταιρεία "EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ"».

1. Έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 - β. Την υπ' αριθ. 20663/458 από 21-01-2015 απόφαση-έγκριση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης / Δ.Τ.Ε.
 - γ. Την υπ' αριθ. 2599/2/48-ρλβ' από 29-01-2015 αναφορά - πρόταση του Α' Τμήματος Τροχαίας Θεσ/νίκης.
 - δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α ρ θ ρ ο 1°

- α. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του θέματος, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη μελέτη, να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος του ρεύματος πορείας προς ανατολικά της **Λεωφ. Κ.Καραμανλή**, στο ύψος της συμβολής της με τη οδό Κορυτσάς.
- β. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφ. Κ.Καραμανλή να διεξάγεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος του ίδιου ρεύματος πορείας, που θα διαθέτει δύο (02) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους τρεισήμισι (3,5) μέτρων έκαστη.
- γ. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις έτσι ώστε το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος που θα εξασφαλίζεται κάθε φορά στην οδό **Κορυτσάς** να έχει πλάτος τουλάχιστον τριών (03) μέτρων.
- δ. Το ανώτατο όριο ταχύτητας των οχημάτων περιορίζεται σταδιακά στα τριάντα (30) χλμ/ώρα με ταυτόχρονη απαγόρευση των προσπεράσεων (κάθετη σήμανση Ρ-30), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
- ε. - Οι εργασίες να διαρκέσουν **δύο (02) ημέρες** και να εκτελεστούν **μόνο** κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 - Οι ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών να καθοριστούν σε απευθείας συνεννόηση με το Α' Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης και να προσδιοριστούν με έγγραφό του.
 - Το εν λόγω έγγραφο να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας (FAX: 2310-557545).
- στ. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες:
 - (1) Να γίνεται κάθε φορά η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και της υπ' αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(Φ.Ε.Κ. 905 β'/2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., για την πρόληψη των τροχαίων

- ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, ιδιαίτερα στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.
- (2) Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώνης των έργων.
- (3) Καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση των τομών εκσκαφής και του οδοστρώματος να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στη κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για τη κυκλοφορία των οχημάτων.
- Σε περίπτωση που οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν είναι τεχνικά εφικτό να εκτελεστούν αυθημερόν, να εκτελεστούν την δεύτερη των εργασιών ημέρα. Μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος να επικαλυφθεί η διανοιχθείσα τομή με κατάλληλο υλικό ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα (με συνεχής επιτήρηση της οδού) ώστε το υλικό αυτό να συντηρείται σε 24ωρη βάση ώστε να είναι **απόλυτα** ασφαλής η κυκλοφορία των οχημάτων. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη μελέτη, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος να τοποθετηθούν οι πινακίδες K-9 και K-20 πριν από την αρχή της εκσκαφής επί της Λεωφ.Κ.Καραμανλή.
- (4) Να ενημερωθεί εγγράφως η Πυροσβεστική Υπηρεσία (FAX: 2310-421.820), ο Ο.Α.Σ.Θ. (FAX: 2310 – 947595 & 929973) και το Ε.Κ.Α.Β.(FAX: 2310-347310) για τις ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών τουλάχιστον δύο(2) ημέρες πριν την έναρξη αυτών.
- ζ. Εξουσιοδοτούμε το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 2°

- Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 9, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Άρθρο 3°

- Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Α΄ Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης
- Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή.

Ο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς
Θεόδωρος ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Τ α ξ ί α ρ χ ο ς

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- α. κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης
- β. Γ.Α.Δ.Θ. / Τ.Γ.Α.
- γ. κ. Δημόσιο Κατήγορο Θεσ/νίκης
- δ. Δ/νσεις: Αστυνομίας-Ασφαλείας-Αμ.Δράσης
- ε. Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας
- στ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Στρωμνίτσης 53 Τ.Κ. 542 10 – ΕΝΤΑΥΘΑ
FAX: 2313-331.198
- ζ. «VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Τζαβέλα 1-3, Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι ΑΘΗΝΑ
- η. Ανάδοχος
«EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ »
Βούλγαρη 58, Τ.Κ. 542 49 ΕΝΤΑΥΘΑ
FAX: 2310 – 330.553
- θ. Σ.Α.Σ.Θ.
FAX: 2310 – 483.071
- ι. Ο.Α.Σ.Θ.
FAX: 2310 – 947.595 & 929.973
- ια. Ε.Κ.Α.Β. FAX: 2310-347.310
- ιβ. Διοίκηση Π.Υ. Θεσ/νίκης
Γραφείο Επιχειρήσεων
FAX: 2310-421.820